Swagger Supported by SMARTBEAR Select a definition Oscar Service

Oscar Service 1 OAS 3.1

https://se.ifmo.ru/~s409659/swagger/oscar-service.yaml

Oscars

POST `/oscar/movies/reward-r` Наградить фильмы рейтинга R

Parameters | Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Media type: application/json Controls `Accept` header. Examples: Награды начислены **Example Value** | Schema `{ "affectedMovies": 5 }`	*No links*
500	Media type: application/json Examples: Внутренняя ошибка сервера **Example Value** | Schema `{ "message": "Внутренняя ошибка сервера", "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z" }`	*No links*

Code	Description	Links

503	Media type: application/json
	Examples: Movie Service недоступен
	Example Value | Schema
	{
	"message": "Movie Service недоступен",
	"timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
	}
		No links

POST `/oscar/genres/redistribute-rewards/{from-genre}/{to-genre}`
Перераспределить Оскары между жанрами

Parameters | Try it out

Name	Description
from-genre * required `string` *(path)*	*Example* : DRAMA DRAMA
to-genre * required `string` *(path)*	*Example* : MUSICAL MUSICAL

Responses

Code	Description	Links
200	Media type: application/json Controls Accept header. Examples: 3 драмы отдали 10 наград двум мн Example Value | Schema { "sourceMovies": 3,	*No links*

Code	Description	Links


```
  "targetMovies": 2,
  "transferredOscars": 10
}
```


400

No links

Media type: application/json

Examples: Неизвестный жанр

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Некорректные параметры запроса",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z",
  "errors": [
    {
      "location": "path",
      "field": "to-genre",
      "rejectedValue": "THRILLER",
      "message": "Допустимые значения: ACTION, DRAMA, COMEDY, MUSI
CAL, HORROR"
    }
  ]
}
```


409

No links

Media type: application/json

Examples: Нет фильмов целевого жанра

Example Value | Schema


```
{
  "message": "В жанре MUSICAL нет фильмов для получения наград",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```


500

No links

Media type: application/json

Examples: Внутренняя ошибка сервера

Example Value | Schema


```
{
  "message": "Внутренняя ошибка сервера",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```


503

No links

Media type: application/json

Examples: Movie Service недоступен

Example Value | Schema

Code	Description	Links


```
{
  "message": "Movie Service недоступен",
  "timestamp": "2026-10-02T14:30:00Z"
}
```


Schemas

BulkOperationResult

Collapse all `object`

affectedMovies* Collapse all `integer` `≥ 0`

Число фильмов, получивших награду.

Examples Collapse all `array`

#0=5

RedistributionResult

Collapse all `object`

sourceMovies* Collapse all `integer` `≥ 0`

Число фильмов жанра `from-genre`.

Examples Collapse all `array`

#0=3

targetMovies* Collapse all `integer` `≥ 1`

Число фильмов жанра `to-genre`.

Examples Collapse all `array`

#0=2

transferredOscars* Collapse all `integer` `≥ 0`

Сколько наград передано.

Examples Collapse all `array`

#0=10

Error

Collapse all `object`

message* Collapse all `string`

Examples Collapse all `array`

#0="Movie Service недоступен"

timestamp* Collapse all `string` `date-time`

Examples Collapse all `array`

#0="2026-10-02T14:30:00Z"

ValidationError Collapse all object

Ошибка валидации запроса со списком всех найденных нарушений.

message* Collapse all string

Examples Collapse all array

#0="Movie Service недоступен"

timestamp* Collapse all string date-time

Examples Collapse all array

#0="2026-10-02T14:30:00Z"

errors* Collapse all array<object> ≥ 1 items

Items Collapse all object

location* Collapse all string

Где находится ошибочное значение.

Enum Collapse all array

#0="path"

#1="query"

#2="body"

field Collapse all string

Имя параметра с ошибкой.

Examples Collapse all array

#0="to-genre"

rejectedValue Collapse all any

Переданное значение.

Examples Collapse all array

#0="THRILLER"

message* Collapse all string

Examples Collapse all array

#0="Допустимые значения: ACTION, DRAMA, COMEDY, MUSICAL, HORROR"

FieldError Collapse all object

location* Collapse all string

Где находится ошибочное значение.

Enum Collapse all array

#0="path"

#1="query"

#2="body"

field Collapse all string

Имя параметра с ошибкой.

Examples Collapse all **array**

#0="to-genre"

rejectedValue Collapse all **any**

Переданное значение.

Examples Collapse all **array**

#0="THRILLER"

message* Collapse all **string**

Examples Collapse all **array**

#0="Допустимые значения: ACTION, DRAMA, COMEDY, MUSICAL, HORROR"

INVALID {...}