

GUIA DEFINITIVA

OpenClaw en Hostinger VPS

Instalacion paso a paso para personas no tecnicas

Version 4.0 - Febrero 2026

-
- Que es OpenClaw y por que no funciona con Easypanel
 - Como conseguir tu clave API de Anthropic
 - Instalacion completa por terminal (solo copiar y pegar)
 - Conectar Telegram (o WhatsApp/Discord)
 - Abrir el panel de control (dashboard) desde tu Mac o PC
 - Seguridad: proteger tu bot de ataques reales
 - TODOS los errores reales y como solucionarlos
 - Comandos rapidos de referencia

PELIGRO: En enero 2026 se descubrieron mas de 42.000 instancias de OpenClaw expuestas en internet, el 93% sin proteccion. Esta guia incluye todas las medidas de seguridad necesarias.

1. Que es OpenClaw

OpenClaw es un asistente de inteligencia artificial que instalas en tu propio servidor. Le hablas por Telegram, WhatsApp o Discord y el hace cosas por ti: busca informacion, escribe correos, organiza archivos, gestiona tareas y mucho mas.

A diferencia de ChatGPT o Claude.ai, OpenClaw funciona en TU servidor. Tus conversaciones no pasan por los servidores de otra empresa. Tu controlas todo.

Explicacion sencilla (la analogia de la casa):

- El **VPS de Hostinger** es tu casa (un ordenador siempre encendido que alquilas)
- **OpenClaw** es un robot mayordomo que vive en tu casa
- **Anthropic (Claude)** es el cerebro del robot (se lo alquilas, cobra centimos por pensar)
- La **clave API** es la llave que conecta al robot con su cerebro
- **Telegram** es el interfono: le hablas al robot desde tu telefono
- **Docker** es la caja donde viene el robot, con todo lo necesario dentro
- **Easypanel** es el portero automatico de tu casa, gestiona otras cosas pero no sabe montar este robot
- El **sandbox** es una jaula: si el robot se vuelve loco, solo rompe cosas dentro de la jaula
- El **tunel SSH** es un pasadizo secreto desde tu Mac hasta dentro de la casa


Que necesitas:

Elemento	Detalle	Estado
VPS de Hostinger	Minimo 4 GB RAM, 2 CPU. 8 GB recomendado.	Si
Clave API de Anthropic	Se crea en console.anthropic.com. Coste: centimos por mensaje.	Paso 1
Bot de Telegram	Se crea con @BotFather en Telegram.	Paso 2
30-45 minutos	Solo copiar y pegar comandos.	

Por que Easypanel NO funciona para OpenClaw:

Easypanel espera apps que arrancan solas. OpenClaw necesita que respondas preguntas la primera vez (proveedor de IA, clave API, etc.). Easypanel no sabe hacerlo y se queda en "Waiting for service..." para siempre. Pero Easypanel puede seguir instalado para tus otras apps (Chatwoot, n8n, Baserow...).

Esquema de funcionamiento:



2. Crear tu clave API de Anthropic

La clave API es la "tarjeta de acceso" que permite a OpenClaw usar la IA de Claude. Con 5-10 dolares tienes para semanas de uso personal.

Paso 1: Crear cuenta y clave

1. Abre **console.anthropic.com** en tu navegador
2. Haz clic en "Sign Up", regístrate con email o Google, verifica por SMS
3. Ve a **Plans & Billing**, mete tu tarjeta, carga **5 dolares**
4. Ve a **API Keys** (menu izquierdo) > **+Create Key**
5. Nombre: **openclaw-vps** > clic en Create Key
6. Te muestra la clave: empieza por **sk-ant...**

PELIGRO: COPIA LA CLAVE Y GUARDALA. No podras volver a verla. Si cierras sin copiarla, crea una nueva. Guardala en un gestor de contraseñas o nota protegida.

Paso 2: Crear tu bot de Telegram

1. Abre Telegram y busca **@BotFather**
2. Envíale **/newbot**
3. Elige un nombre (ej: Mi Asistente IA)
4. Elige un usuario terminado en "bot" (ej: miasistente_bot)
5. Copia el token: se ve como **123456789:ABCdef...**

INFO: Guarda la clave API y el token de Telegram juntos. Los necesitaras durante la instalacion.

3. Preparar tu servidor

Paso 3: Abrir la terminal del VPS

Ve a: **hPanel > VPS > Overview > Browser Terminal**

- Usuario: **root**
- Contraseña: la de **SSH access** en tu panel de Hostinger

ATENCIÓN: La contraseña NO se ve al escribir (ni asteriscos ni puntos). Es normal. Escríbela y pulsa Enter aunque no veas nada.

CONSEJO: Si la terminal no responde, pulsa **Ctrl+C** varias veces. Si sigue sin funcionar, cierra la ventana y abre el Browser Terminal de nuevo. Cuando veas **root@tuservidor:~#** estás dentro.

Paso 4: Verificar Docker y actualizar

```
docker --version && docker compose version
```

Si no está instalado:

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

Actualizar el servidor:

```
apt update && apt upgrade -y  
apt install -y git curl
```

4. Instalar OpenClaw

Paso 5: Descargar

```
git clone https://github.com/openclaw/openclaw.git
cd openclaw
```

Paso 6: Preparar permisos (MUY IMPORTANTE - hacer ANTES de instalar)

Este paso evita el error de permisos mas comun. Si no lo haces ahora, te saldra un error al meter la clave API y tendras que hacerlo despues de todos modos.

```
mkdir -p /root/.openclaw/agents/main/agent
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

INFO: OpenClaw corre como usuario "node" (ID 1000) dentro de Docker, pero la carpeta pertenece a "root" (ID 0). Este comando le da permiso a "node" para escribir.

Paso 7: Lanzar la instalacion

```
./docker-setup.sh
```

ATENCION: Tarda 10-20 minutos la primera vez. NO cierres la terminal.

Si te sale error de "snapshot" durante la compilacion:

```
docker builder prune -af
```

Escribe **y**, y repite:

```
cd ~/openclaw && ./docker-setup.sh
```

Paso 8: Responder al asistente

Cuando termine de compilar, te hara preguntas. Responde asi:

Pregunta	Respuesta	Nota
Security warning	Yes	
Onboarding mode	Quickstart	Valores seguros por defecto
Model provider	Anthropic	
Auth method	Anthropic API key	
Enter API Key	Pega tu sk-ant-...	No se ve al pegar, es normal
Default model	Keep current	Usa claude-opus-4-5
Select channel	Telegram (Bot API)	

Pregunta	Respuesta	Nota
Telegram bot token	Pega el de BotFather	
Configure skills	Yes	
Homebrew install	Yes	Solo muestra info
Install dependencies	Skip for now	
API keys opcionales	No a todas	Google, Notion, OpenAI, etc.

PELIGRO: GUARDA EL GATEWAY TOKEN que aparece al final. Es la contraseña del panel web. Si lo pierdes: `docker compose run --rm openclaw-cli dashboard --no-open`

INFO: Los mensajes WARN de "CLAUDE_WEB_SESSION_KEY variable is not set" son normales. Ignora todos los WARN.

Si te sale "EACCES: permission denied" al meter la clave API:

```
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

```
cd ~/openclaw && ./docker-setup.sh
```

5. Arrancar y conectar Telegram

Paso 9: Arrancar el gateway

Al terminar la instalacion puede fallar el health check con "gateway closed (1006)". Es normal.

```
cd ~/openclaw && docker compose up -d
```

Verificar que esta corriendo:

```
docker compose ps
```

Debe aparecer **openclaw-openclaw-gateway-1** con estado **Up**.

Comprobar en los logs que Telegram esta conectado:

```
docker compose logs openclaw-gateway --tail=20
```

BIEN: Si ves estas tres lineas, todo funciona:

[gateway] agent model: anthropic/claude-opus-4-5

[gateway] listening on ws://0.0.0.0:18789

[telegram] [default] starting provider

Paso 10: Emparejar tu cuenta de Telegram

1. Ve a Telegram y enviale un mensaje a tu bot (ej: "Hola")
2. El bot responde con un **codigo de emparejamiento** (ej: ABCD1234)
3. En la terminal del VPS, pega (cambia TU_CODIGO por el real):

```
docker compose run --rm openclaw-cli \ pairing approve telegram TU_CODIGO
```

Cambia **TU_CODIGO** por el codigo real.

PELIGRO: IMPORTANTE: Despues de aprobar el pairing, REINICIA el gateway. Sin reiniciar, el bot puede no responder:

```
docker compose restart
```

Espera 10 segundos y escribele al bot en Telegram. Ahora responde.

6. Abrir el panel de control (dashboard)

OpenClaw tiene un panel web para controlarlo visualmente. Por seguridad, solo es accesible desde el servidor. Para verlo desde tu Mac/PC necesitas un "tunel SSH" (un pasadizo cifrado entre tu ordenador y tu VPS).

Paso 11: Configurar el dashboard para Docker

Hay un bug conocido: cuando accedes al dashboard a traves de Docker, el gateway ve tu conexion como externa (IP 172.x.x.x) en vez de local, y pide emparejamiento aunque tengas el token correcto. La solucion es anadir una opcion en la configuracion.

Pega estos 4 comandos en la terminal del VPS, **uno por uno**:

Comando 1 - Cambiar bind de loopback a lan:

```
sed -i 's/"bind": "loopback"/"bind": "lan"/' ~/.openclaw/openclaw.json
```

Comando 2 - Activar acceso al dashboard:

```
sed -i 's/"bind": "lan"/a\ "controlUi": {\n  "allowInsecureAuth": true\n },'\n ~/.openclaw/openclaw.json
```

ATENCION: Si el Comando 2 se corta en dos lineas al copiarlo del PDF, usa este metodo alternativo:

nano ~/.openclaw/openclaw.json

Busca la linea que dice **"bind": "lan"**, y justo debajo anade estas 3 lineas:

```
"controlUi": {\n  "allowInsecureAuth": true\n },
```

Guarda con Ctrl+O, Enter, Ctrl+X.

Comando 3 - Arreglar permisos:

```
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

Comando 4 - Reiniciar:

```
cd ~/openclaw && docker compose down && docker compose up -d
```

PELIGRO: REGLA DE ORO: Cada vez que modifiques openclaw.json, ejecuta despues:

chown -R 1000:1000 /root/.openclaw

Si no lo haces, OpenClaw no podra leer la configuracion y dejara de funcionar.

INFO: allowInsecureAuth desactiva el emparejamiento de dispositivos para el panel web. Es seguro porque el dashboard sigue protegido por el Gateway Token y solo es accesible via tunel SSH.

Paso 12: Obtener la URL del dashboard

En la terminal del VPS, pega:


```
docker compose run --rm openclaw-cli \ dashboard --no-open
```

Te mostrara una URL con el token incluido, algo como:

http://127.0.0.1:18789/?token=abc123def456...

Copia esa URL completa. La necesitaras para abrir el dashboard en tu navegador.

PELIGRO: Guarda esta URL junto con tu clave API y token de Telegram. La necesitas cada vez que quieras abrir el dashboard.

Paso 13: Crear el tunel SSH y abrir el dashboard

PELIGRO: Los siguientes comandos se ejecutan desde la **Terminal de tu Mac/PC**, NO desde la terminal del VPS. Son dos terminales diferentes:

- **Terminal del VPS** (Browser Terminal de Hostinger): para gestionar OpenClaw
- **Terminal de tu Mac** (app Terminal): para crear el tunel y ver el dashboard

Desde un Mac:

1. Abre la app **Terminal** (Cmd+Espacio, escribe "Terminal")

2. Pega (cambia la IP por la de tu VPS):

```
ssh -L 18789:127.0.0.1:18789 root@TU_IP_DEL_VPS
```

3. Primera vez: te pregunta si confias, escribe **yes**

4. Escribe la contraseña del VPS (no se ve, es normal)

5. Abre **Safari** y ve a:

```
http://127.0.0.1:18789/?token=TU_GATEWAY_TOKEN
```

Desde Windows:

1. Descarga PuTTY (putty.org)

2. Connection > SSH > Tunnels: Source port **18789**, Destination **127.0.0.1:18789**

3. Haz clic en Add, conecta al VPS

4. Abre el navegador con la misma URL

CONSEJO: Si perdiste el Gateway Token: **docker compose run --rm openclaw-cli dashboard --no-open**
(este comando se ejecuta en la terminal del VPS)

INFO: El tunel SSH solo es necesario para el dashboard. El bot de Telegram funciona 24/7 sin necesidad de tunel.

7. Seguridad

PELIGRO: NO te saltes esta seccion. Sin proteccion, cualquiera podria usar tu bot, gastar tu saldo de API, o acceder a tu servidor.

Paso 14: Auditoria de seguridad

```
docker compose run --rm openclaw-cli \ security audit
```

Lo ideal: **0 critical**.

Paso 15: Corregir permisos

Si dice "State dir is readable by others":

```
docker compose exec openclaw-gateway \ chmod 700 /home/node/.openclaw
```

Paso 16: Activar sandbox

Construir imagen:

```
cd ~/openclaw && ./scripts/sandbox-setup.sh
```

Editar configuracion:

```
nano ~/.openclaw/openclaw.json
```

Añadir dentro del JSON:

```
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "sandbox": {
        "mode": "non-main",
        "docker": {
          "network": "none",
          "readOnlyRoot": true,
          "capDrop": ["ALL"],
          "pidsLimit": 256,
          "memory": "1g"
        }
      }
    }
  }
}
```

Guardar en nano: **Ctrl+O** > Enter > **Ctrl+X**

Arreglar permisos:

```
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

Paso 17: Restringir herramientas

Añadir en openclaw.json:

```
{
  "tools": {
```

```
"sandbox": {  
  "tools": {  
    "allow": ["exec", "process", "read", "write", "edit"],  
    "deny": ["browser", "canvas", "nodes", "cron",  
             "discord", "gateway"]  
  }  
}  
}  
}
```

Arreglar permisos y reiniciar:

```
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

```
cd ~/openclaw && docker compose restart
```

8. Todos los problemas y soluciones

Todos basados en errores reales durante instalaciones reales.

1. "Waiting for service..." en Easypanel

	Detalle
Que ves	Easypanel queda cargando para siempre
Causa	Easypanel no maneja el asistente interactivo
Solucion	No uses Easypanel. Instala por SSH con <code>./docker-setup.sh</code>

2. "failed to prepare extraction snapshot"

	Detalle
Que ves	Error de snapshot al compilar
Causa	Cache de Docker corrupta
Solucion	<code>docker builder prune -af</code> Luego: <code>cd ~/openclaw && ./docker-setup.sh</code>

3. "EACCES: permission denied" al meter API key

	Detalle
Que ves	Error de permisos con <code>auth-profiles.json</code> o <code>AGENTS.md</code>
Causa	Carpeta de root (ID 0), proceso corre como node (ID 1000)
Solucion	<code>chown -R 1000:1000 /root/.openclaw</code> Luego: <code>cd ~/openclaw && ./docker-setup.sh</code>

4. "No such container"

	Detalle
Que ves	Error al ejecutar comandos Docker de OpenClaw
Causa	La compilacion fallo, no hay contenedor
Solucion	Arregla compilacion (Prob. 2), luego permisos (Prob. 3)

5. Health check "gateway closed (1006)"

	Detalle
Que ves	Health check failed al final de la instalacion
Causa	El CLI termino pero el gateway no estaba activo
Solucion	Normal. Arranca: <code>cd ~/openclaw && docker compose up -d</code>

6. Bot no responde tras pairing

	Detalle
Que ves	Aprobaste pairing pero el bot no contesta

	Detalle
Causa	Gateway necesita reiniciarse
Solucion	docker compose restart Espera 10s y reintenta

7. Terminal colgada

	Detalle
Que ves	Escribes pero no pasa nada
Causa	Terminal bloqueada o dentro de un proceso
Solucion	Ctrl+C varias veces. Si no, cierra y reabre Browser Terminal

8. Errores raros al pegar comandos

	Detalle
Que ves	"command not found", "syntax error"
Causa	Pegaste texto extra con el comando (logs, prompts)
Solucion	Copia SOLO la linea del comando, nada mas

9. Dashboard: "pairing required" (1008)

	Detalle
Que ves	disconnected (1008): pairing required
Causa	Bug de Docker NAT: gateway ve IP 172.x.x.x como externa
Solucion	Añadir controlUi.allowInsecureAuth: true en openclaw.json (ver Seccion 6, Paso 11)

10. Dashboard: "token mismatch"

	Detalle
Que ves	gateway token mismatch al ejecutar comandos CLI
Causa	El contenedor tiene copia vieja de la config
Solucion	docker compose down && docker compose up -d

11. Dashboard no abre en Safari

	Detalle
Que ves	Pagina no carga en el navegador
Causa 1	No tienes tunel SSH abierto desde tu Mac
Causa 2	Ejecutaste tunel desde el VPS en vez del Mac
Solucion	Abre Terminal de tu MAC: ssh -L 18789:127.0.0.1:18789 root@IP_VPS Luego: http://127.0.0.1:18789/?token=TOKEN

12. Contenedor en bucle de reinicio

	Detalle
Que ves	docker compose ps muestra Restarting
Causa	API key invalida o mal copiada
Solucion	docker compose logs openclaw-gateway --tail=50 docker compose run --rm openclaw-cli onboard

13. Sin memoria (Out of Memory)

	Detalle
Que ves	Servidor lento o contenedor muere
Causa	VPS con menos de 4 GB RAM
Solucion	Actualizar VPS o reducir sandbox memory a "512m"

9. Uso diario y mantenimiento

Tu primer mensaje

Escribele a tu bot en Telegram: **"Hola, que puedes hacer por mi?"**

Actualizar OpenClaw

```
cd ~/openclaw git pull ./docker-setup.sh
```

ATENCION: Si vuelve el error de permisos: **chown -R 1000:1000 /root/.openclaw**

Costes mensuales

Concepto	Coste	Nota
VPS Hostinger	5-12 EUR/mes	Lo que ya pagas
Easypanel	Gratis	Edicion comunitaria
OpenClaw	Gratis	Codigo abierto
API Anthropic	2-10 USD/mes	Uso personal
TOTAL	~7-20 EUR/mes	

PELIGRO: Las tareas automaticas consumen tokens sin que te des cuenta. Revisa console.anthropic.com al menos una vez por semana.

Borrar OpenClaw completamente

Si quieres eliminarlo sin tocar nada mas:

```
cd ~/openclaw && docker compose down docker rmi openclaw:local rm -rf ~/openclaw rm -rf /root/.openclaw
```

Easypanel, Chatwoot, n8n, Baserow... todo sigue intacto.

10. Comandos rapidos (cheat sheet)

Copia y pega cuando lo necesites:

Arrancar:

```
cd ~/openclaw && docker compose up -d
```

Ver estado:

```
cd ~/openclaw && docker compose ps
```

Ver logs:

```
docker compose logs -f openclaw-gateway
```

Reiniciar:

```
cd ~/openclaw && docker compose restart
```

Parar:

```
cd ~/openclaw && docker compose down
```

Reconfigurar:

```
docker compose run --rm openclaw-cli onboard
```

Aprobar pairing:

```
docker compose run --rm openclaw-cli pairing approve telegram CODIGO
```

Reconectar Telegram:

```
docker compose run --rm openclaw-cli channels login
```

Auditoria seguridad:

```
docker compose run --rm openclaw-cli security audit
```

Ver token dashboard:

```
docker compose run --rm openclaw-cli dashboard --no-open
```

Actualizar:

```
cd ~/openclaw && git pull && ./docker-setup.sh
```

Arreglar permisos:

```
chown -R 1000:1000 /root/.openclaw
```

Limpiar cache Docker:

```
docker builder prune -af
```

Permisos carpeta interna:

```
docker compose exec openclaw-gateway chmod 700 /home/node/.openclaw
```

Tunel SSH (desde Mac):

```
ssh -L 18789:127.0.0.1:18789 root@TU_IP_VPS
```

Borrar OpenClaw (1/4):

```
cd ~/openclaw && docker compose down
```

Borrar OpenClaw (2/4):

```
docker rmi openclaw:local
```

Borrar OpenClaw (3/4):

```
rm -rf ~/openclaw
```


Borrar OpenClaw (4/4):

```
rm -rf /root/.openclaw
```

ENLACES UTILES:

Documentacion: <https://docs.openclaw.ai>

Seguridad: <https://docs.openclaw.ai/gateway/security>

Docker: <https://docs.openclaw.ai/install/docker>

GitHub: <https://github.com/openclaw/openclaw>

Anthropic: <https://console.anthropic.com>

BotFather: <https://t.me/BotFather>

Guia v4.0 - Febrero 2026 - Generada con Claude (Anthropic)

Incluye TODOS los errores reales encontrados en instalacion sobre Hostinger VPS con Easypanel, Chatwoot, n8n y Baserow ya instalados. Incluye fix para bug de Docker NAT en dashboard (controlUi.allowInsecureAuth).