更轻盈，也更从容

词迹体验优化报告 · 基线 2.13.1

> 常用入口在空闲时提前准备，学习时少等一步；细节调整让内容更清晰，资源加载也更轻。

−53%
9 个入口耗时中位数的中位数
401 → 187 ms

−44%
首页阻塞样式 gzip
31,643 → 17,571 B

−98%
口语背景图片体积
1.80 MB → 29.6 KB

首次进入，更快看到内容

点击到目标内容绘制 · 毫秒，中位数越低越快

入口	2.13.1	2.14.0	变化
词库	401 ms	**196 ms**	**−51%**
阅读	419 ms	**222 ms**	**−47%**
学习记录	365 ms	**187 ms**	**−49%**
开始学习	501 ms	**219 ms**	**−56%**
设置	400 ms	**116 ms**	**−71%**
单词详情	407 ms	**160 ms**	**−61%**
词汇练习	352 ms	**115 ms**	**−67%**
口语对话	421 ms	**240 ms**	**−43%**
写作练习	378 ms	**79 ms**	**−79%**

加载策略

数据就绪后逐项空闲预热；导航的悬停与焦点也会提前触发加载。

检索策略

缓存词条检索文本，复用已选范围，减少输入时的重复处理。

本地生产构建 · Chromium 1280×800 · 4× CPU 节流 · 各入口 3 次 · 首页就绪后等待 4 秒

细节让阅读更清晰

保留原有视觉语言，调整文字与信息的相互关系。



调整前 · 日月可能落在标题附近



调整后 · 日月向画面右侧避让

学习与词条

教材来源按片段换行，来源标签的底色更易辨认。

记录与等待

指标列可收缩；短暂等待减少闪动，较长等待仍有提示。

验证与范围

通过 类型检查、515 项单元测试、生产构建与本地 Worker 运行检查。

待处理 静态检查有 6 个错误、6 个警告，均位于本次未修改的文件。

测量采用新浏览器上下文与本地服务；结果随设备、网络、缓存和预热时机变化。预热会产生后台网络与解析开销，功能样式另加载 15,371 B gzip。

首页就绪：1394 → 1249 ms；搜索按键到绘制：34 → 27 ms（各 3 次中位数）。

本地 Worker 使用临时 D1；真实认证网关、AI 服务与物理设备留待部署环境验证。