SECURITY · PERFORMANCE · EXPERIENCE

更稳妥，也更轻快。

安全、性能与设计优化报告

2.14.0 → 2.15.0



1 / 7 / 3	73.4%	525
高 / 中 / 低风险发现	阅读匹配暖运行耗时下降	全量回归测试通过

01 **把数据保护放在写入边界**

账号切换、旧页面、并发修改和清除后的迟到任务，统一在服务端 SQL 或本机事务中检查，冲突时保留当前输入并明确提示。

02 **减少重复工作，约束资源占用**

阅读生词匹配复用词库索引；插画缓存增加像素总预算；图片在解码前检查大小、尺寸与动画标记。

03 **让阅读选择更清楚**

折叠筛选后仍能看见并移除条件，文章卡片提供预计阅读时长，中文、暗色和 44px 触控体验继续保持。

证据来自同一个版本基线

GitHub 2.14.0 · `0b8610b` | Codex Security Cloud 最新扫描

扫描完成：2026-11-03 07:15 UTC；本次未另开付费扫描或真实 AI 调用。

READ · COMPARE · COMMIT

让旧状态止于边界。

11 项现行代码问题逐项修复，保留正常学习、导入、备份与密钥更新流程。

读取当前状态
账号 · 代次 · 记录快照

→

同一事务内比较并写入
SQL CAS / IndexedDB / 现有写锁

→

冲突时停止
409 / 明确提示 · 保留输入

级别	问题边界	修复后的行为	验证依据
高	**阅读生成路径**	ID、唯一性、目录归属在写入前统一校验	遍历 / 重复 ID 拒绝；正常生成通过
中	**私有来源清单**	排除上传盘点，移除当前文件内的私有元数据	生成器与公开清单禁止私有盘点字段
中	**图片解码预算**	先验格式、尺寸及帧数，保留照片原有方向	超限与动画解码前拒绝；EXIF 验证通过
中	**AI 配置变更**	绑定读取时账号、删除代次与配置写令牌	切换账号、旧表单、并发保存 / 删除
中	**同步账号绑定**	expectedIdentity 必须与当前认证账号一致	缺省 / 错账号 409；正常同步保留
中	**旧记忆接口**	两个路由共用必填 accountScope 校验	旧别名与新路由均验证账号范围
中	**记录并发变更**	写作删除、语音保存 / 删除 / 撤销比较快照	阻止旧页覆盖和复活；保留明确撤销
中	**Live 创建结果**	提交结果未知时保留单会话租约并显示原因	断连、坏 JSON、丢失响应体与 5xx
低	**个人文章清除**	导入捕获代次；保存与清除在同事务检查	旧导入在清除后失败，新导入正常
低	**AI 用量结算**	校验计数与单请求有界包络；异常保留预留	极大计数不入日桶；正常音频继续记账
低	**同步限流失效**	限流存储不可用时返回 503，停止云端写入	缺表不写备份，本机学习保持可用

历史清单仍需独立处理


私有上传盘点已从当前文件和再生成流程移除。旧 Git 历史保留；重写历史需另行决定。

Live 未知结果采取保守处理

未取得会话 ID 时保留单活限制。管理员需在服务商核查并确认终止后处理；已知 ID 继续耐久关闭。

LESS REPETITION, MORE READING


阅读之前，少等一点。



73.4%

本地生词匹配耗时下降

60 篇文章 · 4,681 个词条 · 每样本 240 次匹配 · 4 次预热、9 次取中位数
暖索引、同进程、无网络；全部结果与基线一致。冷启动、整站加载与模型延迟另计。



本次浏览器截图 · 桌面视口

信息更轻，边界更清楚。

可移除的筛选标签
筛选面板收起后，条件仍然可见、可操作。

预计阅读时长
按 180 词 / 分钟估算，和难度、篇幅一起帮助选择。

有预算的插画缓存
上限 1,200 万像素，约 48 MB RGBA 像素；位图替换与淘汰时关闭。

四种布局验证
桌面、iPad 视口、手机及手机暗色均通过。

交付前验证

- ✓ 数据审计、类型检查与 525 项回归
- ✓ 独立复核后 30 项受影响复测
- ✓ 生产构建、产物与本地 Worker / D1
- ✓ 图片预算、旋转与浏览器交互

PRIVATE SITE / 沿用原访问范围
打开词迹 ↗

GITHUB / 代码与完整证据
查看 Pull Request #22 ↗

未执行真实或付费 AI 调用、生产用户数据写入及物理 iPad / Safari 测试。浏览器验证采用 Chromium 视口模拟；生产权限与数据表结构只做读取核对。稳定词条 ID、学习备份 schema 与历史 D1 迁移保持。