Lenguaje de marcas. HTML.

Actividades del guion 3.

Actividad 10: Etiquetas de texto2
3
7
9

Alumno/a: Rodrigo Sanagustín Sánchez


Curso: 2026/27

Grupo: 1ºDAW

Actividad 10: Etiquetas de texto

10.1. Utiliza etiquetas de texto

A partir del texto base del documento act10_1.txt, introduce etiquetas de texto para que el resultado sea similar al de la imagen.



Etiquetas de texto

Etiquetas de formato

<i> Italic. Pone la letra en *cursiva*
<b> Bold. Pone la letra en **negrita**.
<u> Underline.El texto aparece subrayado.
<sub> Subíndice. Aparece como subíndice
<sup> Superíndice. Aparece como superíndice
<strike> Aparece el texto ~~tachado~~.

Etiquetas semánticas (de significado)


 Emphasis. Indica que el texto es importante o diferente.Se ve en *cursiva*.
 Strong. Indica que el texto es "fuerte", es decir, se quiere resaltar su importancia. Se ve en **negrita**.
<code> Código. Se emplea para indicar que un texto es un código de programación. Suele ir dentro de <pre> (no al revés)

Ejemplo:

```
var N=parseInt(prompt("Número: "));
var k=1;
do{
  document.write(k+" ");
  k+=2; //equivale a k=k+2
}while (k=N)
```

Emplea las etiquetas: <h1>, <h2>, <i>, <b>, <u>, <sub>, <sup>, <strike>, , , <pre> y <code>

**No utilices <p> ni
**



act10_1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Mi web</title>
        <meta charset='utf-8'>
</head>
<body>
<h1>Etiquetas de texto</h1>
<p> </p>
<h2>Etiquetas de formato</h2>

<pre> &lt;i&gt;                Italic. Pone la letra en <i>cursiva</i>. </pre>
<pre> &lt;b&gt;                Bold.   Pone la letra en <b>negrita</b>. </pre>
<pre> &lt;u&gt;                Underline.El texto aparece <u>subrayado</u>. </pre>
<pre> &lt;sub&gt;                      Subíndice. Aparece como <sub>subíndice</sub>. </pre>
<pre> &lt;sup&gt;                      Superíndice. Aparece como <sup>superíndice</sup>. </pre>
<pre> &lt;strike&gt;           Aparece el texto <strike>tachado</strike>. </pre>


<h2>Etiquetas semánticas (de significado)</h2>

<pre> &lt;em&gt;                       Emphasis. Indica que el texto es importante o diferente.Se ve en <em>
cursiva</em>. </pre>
<pre> &lt;strong&gt;           Strong. Indica que el texto es "fuerte", es decir, se quiere resaltar su importancia.
Se ve en <strong>negrita</strong>. </pre>
<pre> &lt;code&gt;                Código. Se emplea para indicar que un texto es un código de programación.
Suele ir dentro de &lt;pre&gt; (no al revés) </pre>

                        <pre>                   Ejemplo:
                <code>  var N=parseInt(prompt("Número: "));
                        var k=1;
                        do{
                                document.write(k+" ");
                                k+=2; //equivale a k=k+2
                        }while (k=N) </code> </pre>


 </body>
</html>
```

Mi web

Etiquetas de texto

Etiquetas de formato

<i> Italic. Pone la letra en *cursiva*.
<b> Bold. Pone la letra en **negrita**.
<u> Underline.El texto aparece subrayado.
<sub> Subíndice. Aparece como subíndice.
<sup> Superíndice. Aparece como superíndice.
<strike> Aparece el texto ~~tachado~~.

Etiquetas semánticas (de significado)

 Emphasis. Indica que el texto es importante o diferente.Se ve en *cursiva*.
 Strong. Indica que el texto es "fuerte", es decir, se quiere resaltar su importancia. Se ve en **negrita**.
<code> Código. Se emplea para indicar que un texto es un código de programación. Suele ir dentro de <pre> (no al revés)


Ejemplo:

```
var N=parseInt(prompt("Número: "));
var k=1;
do{
        document.write(k+" ");
        k+=2; //equivale a k=k+2
}while (k=N)
```

Actividad 11: Listas ordenadas y no ordenadas

11.1. Estructurar una receta

A partir del texto base del documento act11_1.txt, introduce etiquetas de listas para que el resultado sea similar al de la imagen. Emplea también etiquetas de párrafo y encabezados, si es necesario.



Quick hummous recipe

This recipe makes quick, tasty hummus, with no messing. It has been adapted from a number of different recipes that I have read over the years.

Hummus is a delicious thick paste used heavily in Greek and Middle Eastern dishes. It is very tasty with salad, grilled meats and pitta breads.

Ingredients

- 1 can (400g) of chick peas (garbanzo beans)
- 175g of tahini
- 6 sundried tomatoes
- Half a red pepper
- A pinch of cayenne pepper
- 1 clove of garlic
- A dash of olive oil

Instructions


1. Remove the skin from the garlic, and chop coarsely.
2. Remove all the seeds and stalk from the pepper, and chop coarsely.
3. Add all the ingredients into a food processor.
4. Process all the ingredients into a paste.
5. If you want a coarse "chunky" hummus, process it for a short time.
6. If you want a smooth hummus, process it for a longer time.

For a different flavour, you could try blending in a small measure of lemon and coriander, chili pepper, lime and chipotle, harissa and mint, or spinach and feta cheese. Experiment and see what works for you.

Storage


Refrigerate the finished hummus in a sealed container. You should be able to use it for about a week after you've made it. If it starts to become fizzy, you should definitely discard it.


Hummus is suitable for freezing; you should thaw it and use it within a couple of months.



11.2. Listas anidadas

Realiza los cambios necesarios en el apartado anterior, para que el apartado “Instructions” quede como en la siguiente imagen (lo demás no es necesario modificarlo).






11.3. Uso de atributos en una lista ordenada


Usando como base el fichero act11_3.txt crea la siguiente lista

1. Rubí
2. Zafiro Azul
3. Esmeralda
4. Amatista
5. Alejandrita
6. Ópalo
7. Topacio
8. Turquesa
9. Aguamarina



Modifícala mediante atributos para que aparezca de esta forma:


e. Rubí
f. Zafiro Azul
g. Esmeralda
h. Amatista
i. Alejandrita
j. Ópalo
k. Topacio
l. Turquesa
m. Aguamarina



11.4. Uso de atributos en listas

Usando como base el fichero act11_4.txt crea la siguiente lista

- Técnicas
    j. Óleo
    i. Acrílico
    h. Tinta
    g. Carboncillo
    f. Grafito
    e. Pastel
    d. Acuarela
- Material
    A. Pincel
    B. Rotulador
        - Punta fina
        - Punta gruesa
    T. Plumilla
    U. Lápiz
    V. Espátula
- Motivo
    II. Retrato
    III. Paisaje
    IV. Marina
    V. Abstracto
    VI. Bodegón




Actividad 12: Crear una tabla básica

12.1. Crear una tabla básica

1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
7	Cuarzo	Raya el vidrio
8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)

Modifica el documento act12_1.txt creando una tabla con la siguiente apariencia:




12.2. Añadir una cabecera

Añade una cabecera con las etiquetas <th> al documento anterior. Busca, en la tabla de nombres de colores proporcionada en la presentación HTML parte 3, un nombre de color similar al de la siguiente imagen.

Guarda este archivo para la siguiente actividad.

Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
7	Cuarzo	Raya el vidrio
8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)




Actividad 13: Crear tablas

13.1. Añadir una descripción de tabla

Utiliza la tabla de la actividad 12.2. Modifícala para incluir una descripción de tabla con <caption>.

Tabla de dureza de Mohs

Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
7	Cuarzo	Raya el vidrio
8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)



act12_1.html

Archivo Editar Ver

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Mi web</title>
        <meta charset='utf-8'>
</head>
<body>


<table border="1">
<caption>Tabla de dureza de Mohs</caption>
<tr bgcolor="#FFE4C4">
        <th>Dureza</th>
        <th>Mineral</th>
        <th>Se raya con / raya a<th>
</tr>

<tr>
<td>1</td>      <td>Talco</td>  <td>Se puede rayar fácilmente con la uña</td>
</tr>

<tr>
<td>2</td>      <td>Yeso</td>   <td>Se puede rayar con la uña con más dificultad</td>
</tr>

<tr>
<td>3</td>      <td>Calcita</td>        <td>Se puede rayar con una moneda de cobre</td>
</tr>

<tr>
<td>4</td>      <td>Fluorita</td>       <td>Se puede rayar con un cuchillo de acero</td>
</tr>

<tr>
<td>5</td>      <td>Apatito</td>        <td>Se puede rayar difícilmente con un cuchillo</td>
</tr>

<tr>
<td>6</td>      <td>Ortosa</td> <td>Se puede rayar con una lija para el acero</td>
</tr>

<tr>
<td>7</td>      <td>Cuarzo</td> <td>Raya el vidrio</td>
</tr>

<tr>
<td>8</td>      <td>Topacio</td>        <td>Rayado por herramientas de carburo de wolframio</td>
</tr>

<tr>
<td>9</td>      <td>Corindón</td>       <td>Rayado por herramientas de carburo de silicio</td>
</tr>

<tr>
<td>10</td>     <td>Diamante</td>       <td>El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)</td>
</tr>


</table>

 </body>
</html>
```

Mi web

Archivo D:/Users/Alumno/Documents/Lenguaje%20de%20marcas/GitHub/I

Tabla de dureza de Mohs


Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
5	Apatito	Se puede rayar difícilmente con un cuchillo
6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
7	Cuarzo	Raya el vidrio
8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)

13.2. Añadir filas expandidas (rowspan)

Añade a la tabla anterior una columna inicial (Escala) con el siguiente aspecto:

Tabla de dureza de Mohs

Escala	Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
Dureza baja	1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
	2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
	3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
Dureza media	4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
	5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
	6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
	7	Cuarzo	Raya el vidrio
Dureza alta	8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
	9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
	10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)




13.3 Dar color a columnas

Utiliza <colgroup>, <col> y bgcolor para colorear algunas columnas.

Tabla de dureza de Mohs

Escala	Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
Dureza baja	1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
	2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
	3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
Dureza media	4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
	5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
	6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
	7	Cuarzo	Raya el vidrio
Dureza alta	8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
	9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
	10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)




13.4 Filas expandidas completamente (colspan)

Modifica el apartado anterior para conseguir la siguiente tabla.

Tabla de dureza de Mohs

Dureza	Mineral	Se raya con / raya a
Dureza baja		
1	Talco	Se puede rayar fácilmente con la uña
2	Yeso	Se puede rayar con la uña con más dificultad
3	Calcita	Se puede rayar con una moneda de cobre
Dureza media		
4	Fluorita	Se puede rayar con un cuchillo de acero
5	Apatito	Se puede rayar dificilmente con un cuchillo
6	Ortosa	Se puede rayar con una lija para el acero
7	Cuarzo	Raya el vidrio
Dureza alta		
8	Topacio	Rayado por herramientas de carburo de wolframio
9	Corindón	Rayado por herramientas de carburo de silicio
10	Diamante	El material más duro en esta escala (rayado por otro diamante)



13.5 Dar formato a la tabla

Abre el fichero `act13_5.txt` en un navegador (cambia el formato a html).

Pulsa la opción del navegador “imprimir” y comprueba, en la vista previa de impresión, que la tabla ocupa dos páginas, y la forma en que se va a imprimir.

Añade estructura a la tabla con las etiquetas <thead>, <tbody> y <tfoot>.


Comprueba cómo se visualiza la tabla en el navegador (no debe haber diferencias).

Pulsa de nuevo la opción imprimir y comprueba, en la vista previa de impresión, que en cada página se imprime la cabecera y el pie.

Este es un ejemplo de cómo se imprimiría la tabla (vista previa de impresión):

Página 1


Página 2



10/10/2018 Mi web

Ticket de compra

Producto	Cantidad	Precio
Acelgas	1	1,99 €
Tomates ensalada	2	5,20 €
Tomates raf	1	3,99 €
Tomates pera	2	1,56 €
Patata	6	3,20 €
Espárragos	1	2,99 €
Pimientos	1	1,7 €
Calabación	2	1,9 €
Berenjena	3	3 €
Melón	4	3,98 €
Sandía	4	2,05 €
Lechuga iceberg	4	2 €
Puerro	2	1,59 €
Alcachofa	2	1,75 €
Boniato rojo	5	4,75 €
Calabaza	1	2,50 €
Cebolla dulce	1	1,05 €
Lombarda	2	4,05 €
Tomate cherry	2	3,88 €
Uvas	1	1,96 €
Uvas sin semillas	1	2,35 €
Mango	1	3,09 €
Aguacate	1	3,87 €
Endivias	4	5,05 €
Cebolla morada	1	3,87 €
Manzanas	1	1,96 €
Espinacas	1	2,45 €
Remolacha	2	1,75 €
Apio	2	1,88 €
Cebolla deshidratada	2	3,88 €
Corazón escarola	1	1,48 €
Ensalada mezcla	1	1,35 €
Ensalada especial	1	1,48 €
Peras	1	1,96 €
Ensalada primavera	1	1,48 €
Ensalada brotes	1	1,48 €
Cogollos	4	3,88 €
Maiz cocido	1	1,15 €
Cebolla	1	0,99 €
Ajo morado	1	1,19 €
Total		15,38€



10/10/2018 Mi web

Producto	Cantidad	Precio
Boniato blanco	1	0,66 €
Escarola	1	1,49 €
Champiñón	1	1,25 €
Pepino	1	0,66 €
Pimiento padrón	2	3,66 €
Zanahoria	2	1,65 €
Zanahoria baby	2	3,75 €
Pimeinto italiano	2	1,75 €
Coliflor	4	4,00 €
Mango deshidratado	4	12,00 €
Manzana deshidratada	2	1,30 €
Total		15,38€

En cada página de impresión se repite la cabecera y el total

act13_5.html

Archivo Editar Ver

```
          <td>1</td>
          <td>1,48 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Ensalada mezcla</td>
          <td>1</td>
          <td>1,35 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Ensalada especial</td>
          <td>1</td>
          <td>1,48 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Peras</td>
          <td>1</td>
          <td>1,96 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Ensalada primavera</td>
          <td>1</td>
          <td>1,48 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Ensalada brotes</td>
          <td>1</td>
          <td>1,48 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Cogollos</td>
          <td>4</td>
          <td>3,88 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Maiz cocido</td>
          <td>1</td>
          <td>1,15 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Cebolla</td>
          <td>1</td>
          <td>0,99 &euro;</td>
        </tr>
                <tr>
          <td>Ajo morado</td>
          <td>1</td>
          <td>1,19 &euro;</td>
        </tr>
</tbody>
<tfoot>
        <td colspan="2">Total</td>
        <td>15,38€</td>
</tfoot>

<table border="1">

<thead>

</thead>

<tbody>
        <tr>
```

Mi web

Archivo D:/Users/Alumno/Documents/

Ticket de compra

Producto	Cantidad	Precio
Acelgas	1	1,99 €
Tomates ensalada	2	5,20 €
Tomates raf	1	3,99 €
Tomates pera	2	1,56 €
Patata	6	3,20 €
Espárragos	1	2,99 €
Pimientos	1	1,7 €
Calabación	2	1,9 €
Berenjena	3	3 €
Melón	4	3,98 €
Sandia	4	2,05 €
Lechuga iceberg	4	2 €
Puerro	2	1,59 €
Alcachofa	2	1,75 €
Boniato rojo	5	4,75 €
Calabaza	1	2,50 €
Cebolla dulce	1	1,05 €
Lombarda	2	4,05 €
Tomate cherry	2	3,88 €
Uvas	1	1,96 €
Uvas sin semillas	1	2,35 €
Mango	1	3,09 €
Aguacate	1	3,87 €
Endivias	4	5,05 €
Cebolla morada	1	3,87 €
Manzanas	1	1,96 €
Espinacas	1	2,45 €
Remolacha	2	1,75 €
Apio	2	1,88 €
Cebolla deshidratada	2	3,88 €
Corazón escarola	1	1,48 €
Ensalada mezcla	1	1,35 €
Ensalada especial	1	1,48 €
Peras	1	1,96 €
Ensalada primavera	1	1,48 €
Ensalada brotes	1	1,48 €
Cogollos	4	3,88 €
Maiz cocido	1	1,15 €
Cebolla	1	0,99 €
Ajo morado	1	1,19 €
Total		15,38€

Producto	Cantidad	Precio
Boniato blanco	1	0,66 €
Escarola	1	1,49 €
Champiñón	1	1,25 €
Pepino	1	0,66 €
Pimiento padrón	2	3,66 €
Zanahoria	2	1,65 €
Zanahoria baby	2	3,75 €
Pimeinto italiano	2	1,75 €
Coliflor	4	4,00 €
Mango deshidratado	4	12,00 €
Manzana deshidratada	2	1,30 €
Total		15,38€