CEFISI — Dossier de conception (V1, document de travail)

Projet : refonte de www.cefisi.com — site public, administration des contenus et espace documentaire.

Équipe : Mattéo, Romain, Tim.

Interlocutrice côté client : Manon Oubekkou, référente métier pour le recueil et la validation.

Statut : V1 de travail. Aucune date engagée, aucun développement décidé ; les options techniques sont proposées, pas retenues.

Sources : note de cadrage V1, inventaire du site (28 pages relevées dans les sitemaps, 20 pages publiques observées, 65 références CSS), copies locales de 100 médias, dix maquettes Penpot, matrice des droits (52 entrées), journal d'observations.

Table des matières

1. Objet du document 2
2. Périmètre 2
2.1 Dans le périmètre 2
2.2 Hors périmètre 2
2.3 Décisions déjà prises 2
3. Acteurs 2
4. Exigences fonctionnelles 3
4.1 Site public — lot A 3
4.2 Authentification — lot B 3
4.3 Espace documentaire — lot C 3
4.4 Administration des pages — lot D 4
4.5 Comptes et rôles — lot E 4
4.6 Reprise de l'existant — lot F 4
4.7 Administration et exploitation — lot G 5
4.8 Correspondance avec la matrice des droits 5
5. Exigences non fonctionnelles 6
6. Problèmes techniques et difficultés 6
7. Critères de recette 7
8. Choix du langage, du framework et de la base de données 7
8.1 Les problèmes que chaque stack devra résoudre 8
8.2 Les quatre candidats 8
8.3 Facilité de traitement, problème par problème 8
8.4 Lecture par option 9
8.5 Base de données 9
8.6 Classement 9
8.7 Recommandation 9
8.8 Ce que ce chapitre ne tranche pas 9
9. Suivi du projet et outils 10
10. Décisions à prendre 10
10.1 Rôles 10
10.2 Fonctionnalités 10
10.3 Technique et exploitation 10

1. Objet du document

Ce document décrit ce que la refonte doit permettre, les difficultés qu'elle soulève, les options techniques envisageables et les décisions qui restent à prendre.

Pourquoi « dossier de conception » et non « cahier des charges » : un cahier des charges engage un périmètre stabilisé, un calendrier et un prix. Ici, plusieurs règles de droits ne sont pas arbitrées, le choix de stack n'est pas fait, une partie des fonctions reste à confirmer et aucune date n'est fixée. Le document décrit donc un état de conception, avec ses options et ses inconnues, plutôt qu'un engagement contractuel.

Le livrable attendu est le site lui-même, mis en ligne, avec son administration et son espace documentaire. Aucune date n'est fixée : le calendrier dépend des décisions du chapitre 10 et du choix de stack du chapitre 8.

Ce que ce document ne remplace pas : les maquettes Penpot restent la référence visuelle ; la matrice des droits reste la référence des permissions, droit par droit.

2. Périmètre

2.1 Dans le périmètre

Lot	Contenu	Référence
A — Site public	Reprise des contenus, nouvelle hiérarchie, gabarit unique, adaptation mobile	Maquettes 01 et 02
B — Authentification	Connexion, déconnexion, réinitialisation du mot de passe	Maquette 03
C — Espace documentaire	Dossiers, dépôt de fichiers, consultation contrôlée	Maquettes 04 et 06
D — Administration des pages	Création de pages, sous-groupes, accès par rôle	Maquette 05
E — Comptes et rôles	Liste des utilisateurs, attribution des rôles	Maquette 07
F — Reprise de l'existant	Contenus, médias, redirections	Inventaire du site
G — Administration et exploitation	Profil, groupes, import de comptes, médiathèque, paramètres, journal des actions	Maquettes 07 et 08, compléments à produire

2.2 Hors périmètre

- La plateforme de candidatures candidatures-cefisi.com : la refonte conserve un lien vers elle sans refaire la création de compte, les dossiers ni leur traitement.
- La production des textes définitifs et de la charte graphique : le projet fournit le cadre, pas les contenus validés.
- L'exploitation quotidienne : modération, support aux utilisateurs, mise à jour des contenus.

2.3 Décisions déjà prises

Décision	Portée	Source
Une seule barre latérale pour tout le site	Les pages publiques restent affichées ; les accès de l'espace connecté s'ajoutent dans la même barre	Retour de Romain, maquettes 04 à 07
Les documents sont séparés des pages	Entrée « Documents » visible seulement après connexion, selon le rôle	Maquettes 01, 04 et 06
Les pages sont organisées en sous-groupes	Une page est rattachée ou non à un sous-groupe pour garder un contenu cohérent	Maquette 05
La charte existante est conservée	Logo et bleu ciel relevés sur les supports officiels	Note de cadrage
Quatre rôles envisagés	Super-administrateur, administrateur, enseignant, étudiant	Note de cadrage et matrice des droits — à valider
Le site fonctionne sur ordinateur, tablette et téléphone	Gabarit responsive	Note de cadrage
Les droits sont décrits droit par droit	52 entrées réparties en cinq domaines, avec une colonne « Décision client » à remplir	CEFISI-matrice-des-droits.xlsx

3. Acteurs

Acteur	Ce qu'il fait	Statut
Visiteur	Consulte les pages publiques, accède à la candidature externe	Décidé
Étudiant	Se connecte, consulte et télécharge les documents autorisés	Décidé, droits à préciser
Enseignant	Rôle envisagé ; aucun écran dédié, droits non définis	À confirmer
Administrateur	Gère les documents, les dossiers et leurs accès	Décidé
Super-administrateur	Crée et organise les pages, gère les comptes	À confirmer (maquette 05)
Interlocutrice client	Valide les besoins et les contenus	Hors applicatif

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Site public — lot A

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-01	Gabarit commun de page	Barre latérale, en-tête et pied de page identiques sur toutes les pages ; seul le contenu central change	01	Décidé
F-02	Pages d'information	Accueil de présentation et pages génériques : formations, approche, équipe, contact	01	Décidé
F-03	Affichage mobile	Même contenu et mêmes accès ; barre latérale repliée en tiroir, tableaux transformés en listes	02	Décidé
F-04	Bloc « Espace privé »	Depuis la barre latérale, un bouton mène à la connexion ; après connexion, ce bloc devient le compte et la déconnexion	01	Décidé
F-05	Accès à la candidature	Bouton vers la plateforme existante, sans ressaisie de compte candidat sur le site	01	Décidé, destination à vérifier
F-06	Pied de page et mentions	Coordonnées, liens de confidentialité, logos partenaires et certification	01	À reprendre

4.2 Authentification — lot B

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-07	Connexion	Authentification par courriel et mot de passe, message d'erreur sans indiquer si le compte existe	03	Décidé
F-08	Session et déconnexion	Session limitée dans le temps, déconnexion explicite, retour à l'accueil public	03	Décidé
F-09	Mot de passe oublié	Lien présent sur l'écran de connexion ; envoi d'un courriel de réinitialisation	03	Flux à définir

4.3 Espace documentaire — lot C

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-10	Dossiers	Création, renommage et déplacement de dossiers et sous-dossiers	04	Décidé, règles à confirmer
F-11	Dépôt de fichiers	Dépôt par bouton ou glisser-déposer, avec indication du dossier de destination	04	Décidé
F-12	Consultation étudiant	Liste des documents autorisés, filtre par dossier, consultation ou téléchargement	06	Décidé
F-13	Recherche et filtre	Recherche par nom de document et filtre par dossier	06	Décidé
F-14	Droits par dossier	Choix des rôles autorisés, appliqué côté serveur et pas seulement masqué dans le menu	04	Décidé, portée à confirmer
F-15	Actions sur un fichier	Remplacer, retirer ou renommer un document existant	04	À confirmer

4.4 Administration des pages — lot D

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-16	Créer une page	Titre, contenu et enregistrement en brouillon	05	Décidé pour un super-utilisateur, rôle à confirmer
F-17	Sous-groupes	Rattachement facultatif à un sous-groupe pour regrouper les pages d'un même contenu	05	Décidé
F-18	Accès par rôle	Choix des rôles autorisés à voir la page	05	Décidé, règle à valider
F-19	Brouillon et publication	Prévisualisation avant publication, page non publiée invisible du public	05	Décidé
F-20	Édition du contenu	Mise en forme simple et insertion de médias	05	Modalités à définir
F-21	Modifier ou retirer une page	Reprise d'une page existante, retrait ou archivage	05	À confirmer

4.5 Comptes et rôles — lot E

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-22	Liste des utilisateurs	Entrée « Utilisateurs » dans la barre, liste avec rôle et état du compte	07	Maquetté
F-23	Gestion des comptes	Création, désactivation et attribution d'un rôle	07	Maquetté, règles à confirmer

4.6 Reprise de l'existant — lot F

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Référence	Statut
F-24	Reprise des contenus	Reprise des pages publiques inventoriées, réécriture si nécessaire, validation par le client	Inventaire des pages	À planifier
F-25	Reprise des médias	Réutilisation des images inventoriées après vérification des droits, versions adaptées au web	100 fichiers, manifeste	À planifier
F-26	Redirections et référencement	Redirections des anciennes adresses vers les nouvelles, sitemap et métadonnées	Inventaire des URL	À planifier
F-27	Lien vers les candidatures	Adresse de destination vérifiée, ouverture externe conservée	OBS-001	Décidé

4.7 Administration et exploitation — lot G

Réf	Fonctionnalité	Comportement attendu	Maquette	Statut
F-28	Profil de l'utilisateur	Consulter et modifier ses coordonnées ; champs modifiables à définir	07	À confirmer
F-29	Groupes et promotions	Créer un groupe, y affecter des utilisateurs, effet sur les droits à définir	Aucune	À confirmer
F-30	Import et export des comptes	Importer une liste au format CSV, exporter les comptes existants	Aucune	À confirmer
F-31	Fiche formation	Modèle de page structuré : intitulé, durée, prérequis, programme, appel à candidature	08	Maquetté
F-32	Corbeille et historique	Restauration d'une page ou d'un document supprimé, versions précédentes	Aucune	À confirmer
F-33	Menu et navigation	Modifier les entrées de la barre latérale et leur ordre	Aucune	À confirmer
F-34	Médiathèque	Ajouter, remplacer et supprimer les images du site public	Aucune	À confirmer
F-35	Paramètres généraux	Coordonnées, identité visuelle et réglages du site	Aucune	À confirmer
F-36	Rôles et permissions	Configurer les droits par rôle, au-delà des cases cochées par dossier	Aucune	À confirmer
F-37	Journal des actions	Historique des dépôts, publications et changements de droits	Aucune	À confirmer
F-38	Tableau de bord d'administration	Vue d'ensemble : comptes, documents, pages en attente	Aucune	À maquetter
F-39	Suppression d'un compte	Suppression définitive et sort des contenus associés	07	À confirmer

4.8 Correspondance avec la matrice des droits

Domaine de la matrice	Droits	Fonctionnalités
Site public	3	F-02, F-05, F-31
Comptes et accès	19	F-07, F-09, F-22, F-23, F-28 à F-30, F-38, F-39
Pages et contenus	12	F-16 à F-19, F-21, F-31 à F-34
Intranet et PDF	14	F-10 à F-15, F-32
Paramètres et suivi	4	F-35 à F-37, NF-07
Total	**52**	**Chaque droit est rattaché à une fonctionnalité ou à une exigence**

La colonne « Réf. dossier » du classeur porte ce rattachement ligne par ligne, à côté de la colonne « Décision client ».

5. Exigences non fonctionnelles

Les valeurs chiffrées sont des propositions à valider, pas des engagements.

Réf	Exigence	Critère vérifiable	Statut
NF-01	Affichage adaptatif	Lisible et utilisable de 360 px à 1 440 px de large	Décidé
NF-02	Accessibilité	Contrastes conformes, navigation au clavier, textes alternatifs ; niveau visé à définir	À confirmer
NF-03	Performance	Page publique affichée en moins de 2,5 s sur mobile en 4G	Proposition
NF-04	Sécurité des accès	Chaque requête vérifie les droits côté serveur, y compris un lien direct vers un fichier	Décidé
NF-05	Mots de passe	Stockage par hachage fort, aucune trace en clair	Exigence
NF-06	Données personnelles	Données minimales, hébergement et durées de conservation à préciser	À confirmer
NF-07	Sauvegarde	Sauvegarde régulière des contenus, des fichiers et de la base, restauration testée	Proposition
NF-08	Traçabilité	Journal des dépôts, publications et changements de droits	Proposition
NF-09	Référencement	Titres et descriptions par page, sitemap à jour, anciennes adresses redirigées	Décidé
NF-10	Langue et formats	Contenus en français, dates et unités au format français	Décidé
NF-11	Compatibilité	Deux dernières versions de Chrome, Firefox, Safari et Edge	Proposition
NF-12	Maintenabilité	Le client crée et modifie ses pages et ses documents sans intervention dans le code	Décidé

6. Problèmes techniques et difficultés

Réf	Difficulté	Pourquoi elle est réelle ici	Impact	Piste	État
T-01	Reconstruction et reprise	Le site actuel est un WordPress avec un thème commercial et des extensions visibles dans les adresses ; la refonte est un redéveloppement intégral	Reprise des contenus, adresses et médias sans reconduire le thème ni les extensions	Préparer les exports et une table de correspondance entre anciennes et nouvelles pages	Décidé, reprise à planifier
T-02	Droits réellement appliqués	Masquer un lien dans la barre ne protège rien : un fichier reste accessible par son adresse	Fuite de documents pédagogiques	Contrôle côté serveur sur chaque requête, liens signés pour les fichiers	Décidé, à vérifier en recette
T-03	Stockage des fichiers	Volume et taille des PDF, types autorisés, quotas, analyse antivirus	Saturation, dépôt de fichier indésirable	Limites explicites et analyse à l'entrée	À définir
T-04	Diffusion des documents	Un PDF déposé dans un répertoire public est lisible par tous	Contournement des droits	Diffusion contrôlée, sans répertoire public, cache maîtrisé	Décidé
T-05	Contenus et médias	100 fichiers récupérés pour 102 références, dont deux références CSS qui renvoient du HTML	Images manquantes ou de mauvaise qualité après reprise	Vérifier chaque média, produire les variantes utiles	Connu et chiffré

Réf	Difficulté	Pourquoi elle est réelle ici	Impact	Piste	État
T-06	Droits de réutilisation	Les copies locales ne prouvent pas le droit de rediffuser les images et logos	Risque juridique à la publication	Valider avec le client, remplacer ce qui n'est pas autorisé	À vérifier
T-07	Pages privées non explorées	Une dizaine d'adresses renvoient vers la connexion sans session ouverte	Inventaire potentiellement incomplet : contenus et fonctions oubliés	Inventaire complété avec le client ou un compte de test	Connu
T-08	Éditeur de pages	Le client doit créer des pages sans code, avec mise en forme et médias	Un éditeur trop pauvre ramène l'équipe au code	Choisir un éditeur, définir les blocs autorisés	À définir
T-09	Arborescence et cohérence	Pages, sous-groupes et navigation doivent rester compréhensibles quand le nombre de pages augmente	Navigation incohérente, pages orphelines	Règles de nommage, aperçu de la structure avant publication	Maquetté
T-10	Authentification et comptes	Politique de mot de passe, réinitialisation, session, éventuel lien avec les comptes de candidature	Comptes faibles ou support envahi par les demandes	Flux de réinitialisation clair, règles de mot de passe	À définir
T-11	Reprise des comptes existants	On ne sait pas combien de comptes existent ni ce qu'ils contiennent	Perte d'accès pour des utilisateurs actuels	Inventaire des comptes avec le client	À vérifier
T-12	Redirections	Changement de structure d'adresses sans redirection = pages perdues	Perte de référencement et de visiteurs	Table de redirections établie avant la mise en ligne	À planifier
T-13	Disponibilité du site actuel	Des indisponibilités ont été signalées, sans diagnostic	Reprise de contenu et recette perturbées	Fenêtres de travail prévues, ne pas dépendre du site en direct	Signalé, non diagnostiqué
T-14	Recherche interne	Une recherche mène aujourd'hui à une page de connexion sans possibilité apparente de se connecter	Confusion des visiteurs	Décider maintien, correction ou retrait	Signalé, à reproduire
T-15	Environnements et recette	Sans environnement de test séparé, chaque essai se fait sur le site en ligne	Risque de casser la production	Prévoir un environnement de recette et un jeu de données	À définir
T-16	Sauvegarde et restauration	Une refonte change la base et les fichiers ; sans sauvegarde testée, un incident est définitif	Perte de contenus	Sauvegarde avant bascule, restauration vérifiée	À définir

7. Critères de recette

Lot	Ce qui doit être vérifié
A — Site public	Parcours complet depuis l'accueil, barre latérale identique partout, pages génériques au même gabarit, affichage mobile, lien de candidature fonctionnel
B — Authentification	Connexion valide et invalide, message d'erreur neutre, déconnexion, réinitialisation reçue par courriel
C — Espace documentaire	Création de dossier, dépôt d'un fichier, visibilité par rôle, refus d'un lien direct non autorisé, téléchargement
D — Administration des pages	Création d'une page, rattachement à un sous-groupe, accès limité à un rôle, brouillon invisible avant publication
E — Comptes et rôles	Attribution d'un rôle, effet immédiat des droits, désactivation d'un compte
F — Reprise de l'existant	Aucune adresse inventoriée ne renvoie une erreur, médias affichés, métadonnées présentes
G — Administration	Modification des paramètres, ajout d'un média, import d'une liste de comptes, journal consultable
Transverse	Contrastes et navigation clavier, sauvegarde restaurée, journal des actions consultable

8. Choix du langage, du framework et de la base de données

La refonte est une reconstruction complète : WordPress n'est pas conservé. Le choix porte donc sur quatre éléments — langage, framework front, framework back, base de données. Les options sont comparées problème par problème plutôt que par préférence de marque.

8.1 Les problèmes que chaque stack devra résoudre

Réf	Problème	Ce qu'il implique concrètement
P1	Authentification et sessions	Connexion, mot de passe oublié, session limitée dans le temps, protection des formulaires
P2	Autorisations par rôle et par objet	Décider qui voit quel dossier, quel fichier, quelle page, et le vérifier à chaque requête
P3	Diffusion contrôlée des fichiers	Servir un PDF sans adresse publique, avec contrôle du droit et cache maîtrisé
P4	Dépôt de fichiers	Envoi de PDF de plusieurs mégaoctets, limites, reprise, contrôle du type réel
P5	Éditeur de pages	Mise en forme, images, sans code, sans casser le gabarit
P6	Arborescence et adresses	Pages, sous-groupes, adresses lisibles, redirections des anciennes URL
P7	Recherche	Documents et pages, accents et fautes de frappe tolérées, réponse rapide
P8	Modèle de données et types	Un seul modèle décrit côté base, serveur et interface, migrations suivies
P9	Tests et recette	Tests automatisés, jeu de données, parcours complet rejouable
P10	Déploiement et exploitation	Mise en ligne, migrations, journaux, sauvegardes, retour arrière
P11	Performance et référencement	Pages rapides sur mobile, métadonnées, sitemap, contenu indexable
P12	Écosystème et support	Documentation, bibliothèques maintenues, personnes capables de reprendre

8.2 Les quatre candidats

Option	Langage	Front	Back	Base
A	TypeScript	Next.js, App Router	même application, server actions	PostgreSQL
B	TypeScript	React + Vite	NestJS	PostgreSQL
C	PHP	Twig, ou Inertia + React	Symfony	PostgreSQL
D	Python	gabarits Django, ou React	Django	PostgreSQL

Une cinquième famille, Java et Spring, n'est pas retenue : elle ajoute une chaîne d'outils et un temps de mise en route sans bénéfice pour un site de 28 pages et une bibliothèque documentaire.

8.3 Facilité de traitement, problème par problème

Légende : ●●● problème réglé par une bibliothèque mature, peu de code ; ●●○ solution existante mais qui demande du code ou de la configuration ; ●○○ à écrire soi-même, ou hors du cadre de l'outil.

Réf	Problème	A — Next.js	B — React + NestJS	C — Symfony	D — Django
P1	Authentification et sessions	●●○	●●●	●●●	●●●
P2	Autorisations par rôle et par objet	●●○	●●●	●●●	●●○
P3	Diffusion contrôlée des fichiers	●●●	●●●	●●●	●●○
P4	Dépôt de fichiers volumineux	●●○	●●●	●●●	●●○
P5	Éditeur de pages	●●○	●●○	●●●	●●●
P6	Arborescence et adresses	●●●	●●○	●●●	●●●
P7	Recherche	●●●	●●●	●●○	●●●
P8	Modèle de données et types	●●●	●●●	●○○	●○○
P9	Tests et recette	●●○	●●●	●●●	●●●

Réf	Problème	A — Next.js	B — React + NestJS	C — Symfony	D — Django
P10	Déploiement et exploitation	●●●	●●○	●●○	●●○
P11	Performance et référencement	●●●	●●○	●●●	●●●
P12	Écosystème et support	●●●	●●●	●●○	●●○

Ces appréciations sont qualitatives et doivent être confrontées aux compétences réelles de l'équipe : elles disent ce que l'écosystème facilite, pas ce que trois personnes savent faire en trois mois.

8.4 Lecture par option

A — TypeScript de bout en bout. Un seul modèle de types traverse la base, le serveur et l'interface ; le routage par segments couvre l'arborescence et les adresses lisibles ; le déploiement tient en un service. En revanche, l'authentification et les autorisations par objet se composent à la main à partir de briques distinctes : c'est là que se concentrera l'essentiel du travail de rigueur.

B — React et NestJS séparés. Les guards, la validation et la structure par modules rendent les droits et les sessions plus directs à écrire. Le prix est double : deux bases de code, un contrat d'API à maintenir, deux déploiements à surveiller.

C — Symfony. Le framework fournit les formulaires, la sécurité, les voters et un éditeur riche éprouvé. Il souffre sur le partage de types avec l'interface et sur un écosystème front qui évolue moins vite.

D — Django. Authentification, permissions, administration et recherche plein texte sont fournies. Les types ne traversent pas jusqu'à l'interface, et la modernisation du front demande soit de composer avec les gabarits, soit d'ajouter une application séparée.

8.5 Base de données

PostgreSQL, dans les quatre options. Il apporte l'indexation plein texte en français avec suppression des accents, la recherche approximative par trigrammes pour les fautes de frappe, des colonnes JSON pour le contenu structuré des pages, et une sécurité au niveau des lignes qui peut servir de filet sous les contrôles applicatifs. MySQL reste acceptable si l'hébergeur l'impose, avec une recherche plein texte plus pauvre sur les accents. SQLite est écarté : écritures concurrentes et recherche insuffisante pour une bibliothèque partagée.

8.6 Classement

Option	Points de facilité	Cohérence du code	Coût de mise en route	Verdict
A — Next.js + PostgreSQL	31 sur 36	Un seul langage, une seule base de code	Un seul service à déployer	Recommandé
B — React + NestJS	32 sur 36	Deux bases de code, un contrat d'API	Deux services, plus de structure à écrire	Alternative solide
C — Symfony	31 sur 36	Deux langages si le front est en React	Cadre complet, moins de décisions à prendre	Si l'équipe est PHP
D — Django	29 sur 36	Deux langages si le front est en React	Cadre complet, front à moderniser	Si l'équipe est Python

B obtient un point de plus que A sur la facilité brute : ses guards et sa structure de modules règlent plus directement les droits et les sessions. A reste recommandé parce qu'un seul langage, un seul modèle de types et un seul déploiement comptent davantage sur un projet de cette taille. Si l'équipe préfère séparer nettement le front et le back, B est un choix légitime et non un pis-aller.

8.7 Recommandation

Option A — Next.js, TypeScript et PostgreSQL, pour quatre raisons : un seul langage et un seul modèle de types entre la bibliothèque documentaire, l'éditeur de pages et l'interface ; le routage par segments correspond directement à l'arborescence pages et sous-groupes ; le déploiement d'un seul service simplifie l'exploitation d'une petite équipe ; PostgreSQL couvre la recherche et le stockage structuré sans service supplémentaire.

Le choix se renverse si l'audit des compétences montre que personne n'est à l'aise avec TypeScript : dans ce cas C ou D sont préférables à une stack que l'équipe découvrirait en même temps que le projet.

8.8 Ce que ce chapitre ne tranche pas

- Les compétences réelles de l'équipe, qui départagent A, B, C et D autant que les critères techniques.
- L'hébergement disponible, son coût et la personne qui l'administre.
- Qui maintient le site après la livraison.
- Le détail de l'outillage : Prisma ou Drizzle pour l'ORM, Tailwind ou CSS classique, bibliothèque de composants.

9. Suivi du projet et outils

Outil	Usage	État
Trello	Suivi des tâches : « En attente » pour les tâches futures, « En cours — prochain sprint » pour celles à présenter au prochain point	Tableau privé https://trello.com/b/2o9z11DF/refonte-du-site-cefisi
Penpot	Maquettes et gabarit commun ; dix écrans : accueil bureau et mobile, fiche formation, connexion, administration, création de page, gestion des utilisateurs, consultation étudiante et sa version mobile, états vides et messages	Exports PNG dans docs/maquettes/
Inventaire du site	Pages, utilité, médias par page, références CSS	Word et Excel dans docs/inventaire/
Médias	100 fichiers copiés localement, manifeste avec adresse source et empreinte, archive ZIP non versionnée (droits de diffusion non établis)	Manifeste dans docs/medias/site-actuel/
Matrice des droits	52 droits par domaine et par rôle, colonne « Décision client » à remplir	docs/matrice/ ; à arbitrer avec le client
Versionnage du projet	Dépôt Git ouvert ; documents et maquettes versionnés, scripts locaux non versionnés	À utiliser pour les futurs développements

Le tableau Trello ne remplace ni l'inventaire, qui est un catalogue de pages, ni la matrice des droits, qui est un tableau d'arbitrage. Chacun a un rôle distinct.

10. Décisions à prendre

10.1 Rôles

La matrice des droits sert de base : chaque ligne porte déjà une proposition pour les quatre rôles. Restent à trancher les points qu'elle signale explicitement.

- Qui crée les pages : super-administrateur, administrateur, ou les deux ?
- Un utilisateur peut-il cumuler plusieurs rôles ?
- Que voit un enseignant : quels dossiers, quelles pages ?
- Qui valide la publication d'une page ?
- Qui attribue les rôles et gère les comptes ?
- L'accès à l'intranet se confond-il avec l'existence du compte, ou s'agit-il de deux droits distincts ?

10.2 Fonctionnalités

- Maintien ou retrait de la recherche interne, dont le comportement signalé renvoie à la page de connexion.
- Une page publiée doit-elle être validée par une seconde personne ?
- Un document peut-il être remplacé par une nouvelle version, ou seulement déposé puis retiré ?
- Faut-il un aperçu intégré des PDF ou un simple téléchargement ?
- Le contact se fait-il par formulaire ou par coordonnées affichées ?
- La réinitialisation du mot de passe passe-t-elle par un envoi de courriel ?

10.3 Technique et exploitation

- Quelle option de stack retenir : A, B, C ou D (chapitre 8) ?
- Qui héberge, qui sauvegarde, qui met à jour ?
- Un environnement de recette séparé est-il prévu (T-15) ?
- Faut-il reprendre les comptes existants du site actuel (T-11) ?
- Quelle durée de conservation pour les journaux et les documents ?

Chaque décision sera reprise dans l'espace de décisions, avec les options, leurs conséquences et une recommandation.