Da conexão à conversa

O servidor abre as salas; cada pessoa entra pelo IP e pela porta do mesmo computador servidor.



UM ENDEREÇO, VÁRIAS CONVERSAS

Geral, Estudos, Projetos, Café e Livre usam o mesmo IP e a mesma porta.
O apelido identifica a pessoa; o identificador da sala define a conversa.

Leitura: cápsula = início/fim; retângulo = ação; losango = decisão; cilindro = histórico.

O caminho de cada mensagem

O servidor interpreta o pedido e aplica as regras da sala antes de responder aos participantes.



TRATAMENTO DE FALHAS

O servidor também valida os pedidos.

Falha no banco, destinatário inválido ou comando incorreto: mostrar erro apenas a quem enviou e continuar na conversa.

Sem gravação bem-sucedida, a mensagem pública não é publicada.

Interface: bolhas animadas, digitação, rolagem suave e atalho para novas mensagens. Salva no servidor não significa leitura.

Troca de sala e encerramento

A troca mantém IP, porta e conexão. Sair de um cliente não encerra o servidor nem os outros participantes.

01 MUDAR DE CONVERSA



A sala precisa existir, o apelido deve estar livre e o histórico deve carregar. Falhas preservam a origem.

02 ENCERRAR A SESSÃO



Base: implementação e arquitetura do Conexo. Recursos sugeridos para versões futuras não fazem parte deste fluxo.