

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio03.java

```
public class Exercicio03 {

    public static void main(String[] args) {
        int num1 = 15;
        int num2 = 5;

        int soma, sub, div, mult;
        soma = num1 + num2;
        sub = num1 - num2;
        div = num1 / num2;
        mult = num1 * num2;

        System.out.println("o resultado da equação é = "+soma);
        System.out.println("o resultado da equação é = "+sub);
        System.out.println("o resultado da equação é = "+div);
        System.out.println("o resultado da equação é = "+mult);

    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio09.java

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio09 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double num1, num2;

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        num1 = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        num2 = sc.nextDouble();

        System.out.println("Soma: " + (num1 + num2));
        System.out.println("Subtração: " + (num1 - num2));
        System.out.println("Multiplicação: " + (num1 * num2));
        System.out.println("Divisão: " + (num1 / num2));

    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio10.java

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double celsius, fahrenheit;

        System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
        celsius = sc.nextDouble();

        fahrenheit = celsius * 9 / 5 + 32;

        System.out.println("Temperatura em Celsius: " + celsius);
        System.out.println("Temperatura em Fahrenheit: " + fahrenheit);

    }
}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio04.java

```
public class Exercicio04 {

    public static void main(String[] args) {
        int contador = 10;
        contador++;
        System.out.println(contador);
        contador--;
        System.out.println(contador);
        contador+=5;
        System.out.println(contador);
        contador-=3;
        System.out.println(contador);
        contador*=2;
        System.out.println(contador);
        contador/=4;
        System.out.println(contador);
        contador%=3;
        System.out.println(contador);

    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio12.java

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String nome;
        double preco;
        int quantidade;
        double total;

        System.out.print("Digite o nome do produto: ");
        nome = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite o preço do produto: ");
        preco = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a quantidade: ");
        quantidade = sc.nextInt();

        total = preco * quantidade;

        System.out.println("\n--- Dados do Produto ---");
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Preço: " + preco);
        System.out.println("Quantidade: " + quantidade);
        System.out.println("Valor total: " + total);

    }
}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio11.java

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        float nota1, nota2, nota3, nota4;

        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        nota1 = sc.nextFloat();

        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
```

```

        nota2 = sc.nextFloat();

        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        nota3 = sc.nextFloat();

        System.out.print("Digite a quarta nota: ");
        nota4 = sc.nextFloat();

        float media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4) / 4;

        System.out.printf("Média: %.2f%n", media);

        sc.close();
    }
}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio13.java

```

import java.util.Scanner;

public class Exercicio13 {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String nomeA, nomeB;
        double precoA, precoB;
        int quantidadeA, quantidadeB;
        double totalA, totalB;

        System.out.println("--- Produto A ---");

        System.out.print("Digite o nome: ");
        nomeA = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite o preço: ");
        precoA = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite a quantidade: ");
        quantidadeA = sc.nextInt();

        sc.nextLine();

        System.out.println("\n--- Produto B ---");

        System.out.print("Digite o nome: ");
        nomeB = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite o preço: ");
        precoB = sc.nextDouble();
    }
}

```

```

        System.out.print("Digite a quantidade: ");
        quantidadeB = sc.nextInt();

        totalA = precoA * quantidadeA;
        totalB = precoB * quantidadeB;

        boolean maior = totalA > totalB;
        boolean igual = totalA == totalB;
        boolean diferente = totalA != totalB;

        System.out.println("\n--- Resultados ---");

        System.out.println("Produto A: " + nomeA);
        System.out.println("Total A: " + totalA);

        System.out.println("Produto B: " + nomeB);
        System.out.println("Total B: " + totalB);

        System.out.println("Total A > Total B: " + maior);
        System.out.println("Total A == Total B: " + igual);
        System.out.println("Total A != Total B: " + diferente);

    }
}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio05.java

```

public class Exercicio05 {

    public static void main(String[] args) {
        int a = 4;
        int b = 3;
        int resultado;
        resultado = a + b*2;
        System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
        resultado = (a+b)*2;
        System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
        resultado = a+b*2-10%3;
        System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);

    }

}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio06.java

```

public class Exercicio06 {

```

```

public static void main(String[] args) {

    int a = 1;
    int b = 7;
    boolean resultado = a >b;
    System.out.println("o resultado é = "+resultado);
    resultado = a >=b;
    System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
    resultado = a <b;
    System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
    resultado = a <=b;
    System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
    resultado = a ==b;
    System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);
    resultado = a !=b;
    System.out.println("o resultado da equação é = "+resultado);

}

}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio08.java

```

import java.util.*;

public class Exercicio08 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int value = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        System.out.println("Você digitou o numero: "+value);
        double value1 = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
        System.out.println("o dobro do numero que você digitou é: "+(value1*2));

    }
}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio01.java

```

import javax.swing.*;
/*import java.util.Scanner;*/

public class Exercicio01 {

    public static void main(String[] args) {
        JFrame janela = new JFrame();
        janela.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
}

```

```

janela.setLayout(null);
/*
 * Scanner scan = new Scanner(System.in); String nome, endereco; endereco =
 * scan.nextLine();
 */

String nome = "Abacate";
int num1,num2,num3,num4,result;
num1 = 2;
num2 = 1;

num3 = 4;
num4 = 3;
result = (num3 + num4);

janela.setSize(400,400);

JLabel texto = new JLabel(nome);
texto.setBounds(180, 100, 100, 30);

JLabel soma1 = new JLabel(String.valueOf(num1 + num2));
soma1.setBounds(200, 150, 100, 30);

JLabel soma2 = new JLabel(String.valueOf(result));
soma2.setBounds(200, 200, 100, 30);

janela.add(texto);
janela.add(soma1);
janela.add(soma2);
janela.setVisible(true);

}
}

```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio07.java

```

public class Exercicio07 {

    public static void main(String[] args) {
        int a = 5 ,b = 10, c = 5;
        boolean x = a<b&&b>c,y = a==c || b <0,z = !(a>b);
        System.out.println("para a comparação x teremos = "+x+", para y teremos = "+y+", e
para z = "+z);

    }
}

```

```
}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio01_1.java

```
public class Exercicio01_1 {

    public static void main(String[] args) {
        byte num = 1;
        short num1 = 23497;
        int num2 = 316;
        long num3 = 123564894;
        float num4 = 1564132654;
        double num5 = 1;
        char num6 = 1;
        boolean num7 = true;
        System.out.println(num + " " + num1 + " " + num2 + " " + num3 + " " + num4 + " " +
num5 + " " + num6 + " " + num7);

    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/Exercicio02.java

```
public class Exercicio02{

    public static void main(String[] args) {
        final long velocidade_luz = 299792458L;
        System.out.println(velocidade_luz);
    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef02-ed1/exemplo4_5.java

```
public class exemplo4_5 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

    }

}
```

