

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio07.java

```
import java.util.*;
public class Exercicio07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe sua idade: ");
        int idade = scn.nextInt();
        System.out.print("Informe se o veiculo que deseja é Importado ou Popular");
        String veiculo = scn.next();
        int seguro = 1200;

        if(idade <= 25){
            if(veiculo.equals("importado"+"Importado")) {
                double valorS = (seguro *1.7);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
            else if(veiculo.equals("Popular"+"popular")) {
                double valorS = (seguro *1.4);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
        }
        else if (idade >=26 && idade<=45) {
            if(veiculo.equals("importado"+"Importado")) {
                double valorS = (seguro *1.3);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
            else if(veiculo.equals("Popular"+"popular")) {
                double valorS = (seguro *1.1);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
        }
        else if (idade >=46) {
            if(veiculo.equals("importado"+"Importado")) {
                double valorS = (seguro * 1.15);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
            else if(veiculo.equals("Popular"+"popular")) {
                double valorS = (seguro);
                System.out.printf("O valor sugerido para a suas escolher de veiculo foi de:
R$%.2f\n",valorS);
            }
        }
        else {
            System.out.print("informações incorretas!");
        }
    }
}
```

```
}  
  
}
```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio08.java

```
import java.util.*;  
  
public class Exercicio08 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scn = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Informe o lado A: ");  
        int a = scn.nextInt();  
  
        System.out.print("Informe o lado B: ");  
        int b = scn.nextInt();  
  
        System.out.print("Informe o lado C: ");  
        int c = scn.nextInt();  
  
        if (a > 0 && b > 0 && c > 0) {  
  
            if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {  
  
                if (a != b && a != c && b != c) {  
                    System.out.print("Escaleno!");  
                }  
                else if (a == b && b == c) {  
                    System.out.print("Equilátero!");  
                }  
                else {  
                    System.out.print("Isósceles!");  
                }  
  
            }  
            else {  
                System.out.print("Não é um triângulo!");  
            }  
  
        }  
        else {  
            System.out.print("Não é um triângulo!");  
        }  
    }  
}
```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio09.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio09 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("informe sua idade: ");
        int idade = scn.nextInt();
        System.out.print("informe o dia que deseja comprar o ingresso: ");
        int dia = scn.nextInt();

        if(idade <=12) {
            if(dia >=2 && dia <=5) {
                int valor = 12;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
            if(dia == 1 || dia == 6 || dia ==7) {
                int valor = 15;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
        }
        else if(idade>=13 && idade <=59) {
            if(dia >=2 && dia <=5) {
                int valor = 22;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
            if(dia == 1 || dia == 6 || dia ==7) {
                int valor = 28;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
        }
        else if(idade < 60) {
            if(dia >=2 && dia <=5) {
                int valor = 11;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
            if(dia == 1 || dia == 6 || dia ==7) {
                int valor = 11;
                System.out.println("O valor a ser pago sera de: R$"+valor);
            }
        }
        else {
            System.out.print("erro!");
        }
    }
}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio10.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio10 {

```

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner scn = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Informe a quantidade de kWh utilizados: ");
    int consumo = scn.nextInt();
    double pagar;

    if(consumo <=100) {
        pagar = (consumo * .55);
        System.out.printf("o valor a ser pago sera de R$%.2f\n",pagar);
    }
    else if(consumo >=101 && consumo <= 300) {
        pagar = (100 * .55)+((consumo - 100)*.75);
        System.out.printf("o valor a ser pago sera de R$%.2f\n",pagar);
    }
    else {
        pagar = (100 *.55) + (200*.75) + ((consumo-300)*.95);
        System.out.printf("o valor a ser pago sera de R$%.2f\n",pagar);
    }
}
}
}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio01.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        double entrada;
        System.out.print("Informe o valor da compra: ");
        entrada = Integer.parseInt(scn.nextLine());
        if(entrada <= 100) {
            System.out.print("você não obteve desconto o valor pago sera de: R$"+entrada);
        }
        else if(entrada<=300) {
            entrada = entrada - (entrada *.05);
            System.out.print("você obteve desconto de 5% o valor pago sera de: R$"+entrada);
        }
        else if(entrada<=700) {
            entrada = entrada - (entrada *.1);
            System.out.print("você obteve desconto de 10% o valor pago sera de: R$"+entrada);
        }
        else {
            entrada = entrada - (entrada *.15);
        }
    }
}

```

```

        System.out.print("você obteve desconto de 15% o valor pago sera de: R$"+entrada);
    }
}
}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio02.java

```

import java.util.Scanner;
public class Exercicio02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        double altura, peso, imc;
        System.out.print("Informe sua altura em metros: ");
        altura = (scn.nextDouble());
        System.out.print("Informe seu peso em kg: ");
        peso = (scn.nextDouble());

        imc = peso/(altura *altura);

        if (imc <= 18.5) {
            System.out.printf("Abaixo do peso pois seu imc foi de : %.2f%n",imc);
        }
        else if (imc <= 24.9) {
            System.out.printf("Peso normal pois seu imc foi de : %.2f%n",imc);
        }
        else if (imc <= 29.9) {
            System.out.printf("Sobrepeso pois seu imc foi de : %.2f%n",imc);
        }
        else {
            System.out.printf("Obesidade pois seu imc foi de : %.2f%n",imc);
        }

    }

}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio03.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner snc = new Scanner(System.in);
        double peso,distancia,pagar;
        System.out.print("Informe o peso do caminhão: ");
        peso = snc.nextDouble();
    }
}

```

```

System.out.print("Informe a distancia o percurso: ");
distancia = snc.nextDouble();

if(peso <=5) {
    pagar = (peso * distancia)*.8;
    System.out.printf("o valor a ser pago no frete sera de: R$%.2f\n",pagar);
}
else if(peso <=20) {
    pagar = (peso * distancia)*1.2;
    System.out.printf("o valor a ser pago no frete sera de: R$%.2f\n",pagar);
}
else {
    pagar = (peso * distancia)*1.8;
    System.out.printf("o valor a ser pago no frete sera de: R$%.2f\n",pagar);
}

}

}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio04.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner snc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Qual o tipo de combustivel: gasolina(G) ou etanol(E)");
        String tipo = snc.next();
        double desc,gas,eta;
        gas  = 5.89;
        eta = 4.29;
        if (tipo.equals("G")) {
            System.out.print("Quantos de litros de combustivel deseja: ");
            double comb = snc.nextDouble();
            if(comb <= 20) {
                desc = (comb * gas);
                System.out.printf("Você não obteve desconto, o valor a ser pago sera de: R$%.2f\n",desc);
            }
            else if(comb <= 40) {
                desc = (comb * gas)- ((comb * gas)*.03);
                System.out.printf("Você obteve um desconto de 3 por cento, o valor a ser pago sera de: R$%.2f\n",desc);
            }
            else{
                desc = (comb * gas)- ((comb * gas)*.06);
                System.out.printf("Você obteve um desconto de 6 por cento, o valor a ser pago sera de: R$%.2f\n",desc);
            }
        }
    }
}

```

```

else if(tipo.equals("E")){
    System.out.print("Quantos de litros de combustivel deseja: ");
    double comb = snc.nextDouble();
    if(comb <= 20) {
        desc = (comb * eta);
        System.out.printf("Você não obteve desconto, o valor a ser pago sera de:
R$%.2f%n", desc);
    }
    else if(comb <= 40) {
        desc = (comb * eta)- ((comb * eta)*.03);
        System.out.printf("Você obteve um desconto de 3 por cento, o valor a ser pago sera
de: R$%.2f%n", desc);
    }
    else{
        desc = (comb * eta)- ((comb * eta)*.06);
        System.out.printf("Você obteve um desconto de 6 por cento, o valor a ser pago sera
de: R$%.2f%n", desc);
    }
}
else {
    System.out.print("Erro!");
}
}
}

```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio05.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio05 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner snc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("qual e frequencia do aluno: ");
        int presenca = snc.nextInt();
        System.out.print("qual é a media do aluno: ");
        double nota = snc.nextDouble();
        if (presenca >= 75) {
            if(nota>=7) {
                System.out.print("Aprovado");
            }
            else if (nota>= 5 && nota<=6.9) {
                System.out.print("Recuperação");
            }
            else {
                System.out.print("reprovado por nota");
            }
        }
        else {
            System.out.print("Reprovado por falta");
        }
    }
}

```

```
}  
  
}
```

Arquivo: base para conversão/ef03-ed1/Exercicio06.java

```
import java.util.Scanner;  
public class Exercicio06 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner snc = new Scanner(System.in);  
        double hr,min;  
        hr = snc.nextInt();  
        min = snc.nextInt();  
        if (hr>=6 && hr<=11.59) {  
            double pagar = (min * .45);  
            System.out.printf("o valor a ser pago por minutos falados sera de R$%.2f%n",pagar);  
        }  
        else if (hr>=12 && hr<=17.59) {  
            double pagar = (min * .6);  
            System.out.printf("o valor a ser pago por minutos falados sera de R$%.2f%n",pagar);  
        }  
        else if (hr>=18 && hr<=22.59) {  
            double pagar = (min * .6);  
            System.out.printf("o valor a ser pago por minutos falados sera de R$%.2f%n",pagar);  
        }  
        else {  
            double pagar = (min * .25);  
            System.out.printf("o valor a ser pago por minutos falados sera de R$%.2f%n",pagar);  
        }  
    }  
}
```