

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio01.java

```
import java.util.*;
public class Exercicio01 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe um numero de 1 a 7 para o dia da semana: ");
        int dia = scn.nextInt();
        switch(dia){
            case(1):
                System.out.print("Domingo");
                break;
            case(2):
                System.out.print("Segunda-Feira");
                break;
            case(3):
                System.out.print("Terça-Feira");
                break;
            case(4):
                System.out.print("Quarta-Feira");
                break;
            case(5):
                System.out.print("Quinta-Feira");
                break;
            case(6):
                System.out.print("Sexta-Feira");
                break;
            case(7):
                System.out.print("Sabado");
                break;
            default:
                System.out.print("Erro!");
        }

    }

}
```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio02.java

```
import java.util.*;
public class Exercicio02 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Informe um numero de 1 a 12 para os meses do ano: ");
        int dia = scn.nextInt();
        switch(dia){
            case(1):
```

```

        System.out.print("Janeiro");
break;
case(2):
    System.out.print("Fevereiro");
break;
case(3):
    System.out.print("Março");
break;
case(4):
    System.out.print("Abril");
break;
case(5):
    System.out.print("Maio");
break;
case(6):
    System.out.print("Junho");
case(7):
    System.out.print("Julho");
break;
case(8):
    System.out.print("Agosto");
break;
case(9):
    System.out.print("Setembro");
break;
case(10):
    System.out.print("Outubro");
break;
case(11):
    System.out.print("Novembro");
break;
case(12):
    System.out.print("Dezembro");
break;

default:
    System.out.print("Erro!");
}

}

}

```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio03.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio03 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        int numero;

```

```

int soma = 0;

System.out.print("Digite um número: ");
numero = scn.nextInt();

while (numero != 0) {
    soma = soma + numero;

    System.out.print("Digite outro número: ");
    numero = scn.nextInt();
}

System.out.println("Total da soma: " + soma);

}

}

```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio04.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio04 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);

        System.out.print("qual a idade do funcionario: ");
        int idade = scn.nextInt();

        System.out.print("deseja continuar a soma? (S) ou (N)");
        String continuar = scn.next();

        while (continuar.equals("S")){

            System.out.print("Proxima idade: ");
            idade = scn.nextInt();

            System.out.print("deseja continuar a soma? (S) ou (N)");
            continuar = scn.next();
        }

    }

}

```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio05.java

```

import java.util.*;

```

```

public class Exercicio05 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("informe um numero: ");
        int n = scn.nextInt();
        int f = 1;
        while(n > 1){
            f = f * n;
            n--;
        }
        System.out.print("O fatorial é: "+f);
    }

}

```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio06.java

```

import java.util.*;
public class Exercicio06 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Qual a opção desejada: (1) Consultar saldo, (2) Sacar, (3) Depositar e (4) Sair");
        int opc = scn.nextInt();
        int saldo = 500;
        while(opc != 4) {
            switch(opc) {
                case(1):
                    System.out.println("seu saldo é de: R$"+saldo);
                    break;
                case(2):
                    System.out.println("Qual o valor do saque desejado: ");
                    int saque = scn.nextInt();
                    if (saque > saldo) {
                        System.out.println("Saldo insuficiente!");
                    } else {
                        saldo = saldo - saque;
                    }
                    break;
                case(3):
                    System.out.println("Qual o valor do depósito: ");
                    int deposito = scn.nextInt();
                    saldo = saldo + deposito;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opção inválida");
            }
            System.out.println("Qual a opção desejada: (1) Consultar saldo, (2) Sacar, (3) Depositar e (4) Sair");
        }
    }
}

```

```
opc = scn.nextInt();

}

}

}
```

Arquivo: base para conversão/ef05-ed1/Exercicio07.java

```
import java.util.*;
public class Exercicio07 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scn = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite um numero: ");
        int n = scn.nextInt();
        int cont_par = 0, cont_impar = 0;
        while(n > 0) {
            if(n%2==0) {
                System.out.println("o numero "+n+" é par");
                cont_par++;
            }
            else {
                System.out.println("o numero "+n+" é impar");
                cont_impar++;
            }
            System.out.print("Digite o proximo numero: ");
            n = scn.nextInt();
        }
        System.out.println("A quantidade de numeros pares foi de :"+cont_par+" e de impares  
foi de: "+cont_impar);
    }

}
```