

Lista dei TAG HTML

ELEMENTI DI BASE

(tutti i documenti HTML devono contenere questi tag)

Tipo documento <HTML></HTML> (segnano l'inizio e la fine del file)
Titolo <TITLE></TITLE> (titolo della pagina, da inserire all'interno della testata) Testata
<HEAD></HEAD> (informazioni descrittive; come il titolo)
Corpo <BODY></BODY> (contenuto della pagina)

PROPRIETA' DELLA PAGINA: SFONDI E COLORI

Immagine di sfondo <BODY BACKGROUND="URL"> Colore di sfondo <BODY
BGCOLOR="#*****"> Colore del testo <BODY TEXT="#*****">
Colore dei collegamenti <BODY LINK="#*****">
Colore dei collegamenti visitati <BODY VLINK="#*****"> Colore del collegamento
selezionato <BODY ALINK="#*****">

FORMATTAZIONE DEL TESTO

Neretto
Corsivo <I></I>
Sottolineato <U></U> (A partire dalle versioni 4.*) Apice
Pendice
Lampeggiante <BLINK></BLINK> (Supportato solo da Netscape) Testo scorrevole <MARQUEE></MARQUEE>
(Supportato solo da Internet Explorer) Macchina da scrivere <TT></TT> (Visualizzato a spaziatura fissa)
Preformattato <PRE></PRE> (Visualizzato tale e quale, compresi gli spazi) Centrato <CENTER></CENTER> (sia per
testo che immagini) Font: dimensioni (valori da 1 a 7)
Font: modifica misura (valori da -3 a +3)
Font: colore
Font: tipo (A partire dalle versioni 4.*) **COLLEGAMENTI (link)**

Link a un documento
Definizione di un'ancora
Link a un'ancora della stessa pagina
Link a un'ancora di un'altra pagina
Link da visualizzare in altro frame Link a indirizzo
e-mail

IMMAGINI

Visualizzazione immagine
Immagine: allineamento Immagine: testo in alternativa

Immagine: dimensioni (in pixel) Immagine: dimensioni (in %
d. largh. e alt. d. pagina) Immagine:bordo (in pixel)

FORMATO DI STRUTTURA

(le caratteristiche di visualizzazione dipendono dai browser)

Separazione <DIV></DIV>
Separazione: <DIV ALIGN=LEFT | RIGHT | CENTER | (sinistra | centrato | destra | giustific.)
allineamento JUSTIFY></DIV>

Citazione <BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>(in genere visualizz. come blocco di testo rientr.)
Font molto grande <BIG></BIG>
Font molto piccolo <SMALL></SMALL>

DIVISORI

Paragrafo (spesso il comando di chiusura viene omesso) <P></P>

Paragrafo: allineamento <P ALIGN=LEFT|CENTER|RIGHT></P> Paragrafo: giustificazione (Supportato solo da Netscape) <P ALIGN=JUSTIFY></P> Interruzione riga (Singolo ritorno a capo)

Riga orizzontale <HR>

Riga orizzontale: allineamento <HR ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> Riga orizzontale: spessore (in pixel) <HR SIZE=?>

Riga orizzontale: larghezza (in pixel) <HR WIDTH=?>

Riga orizzontale: larghezza % risp. alla largh. della pagina <HR WIDTH="??%">

Riga orizzontale: piena (senza l'effetto ombra) <HR NOSHADE>

ELENCHI PUNTATI, NUMERATI, ECC.

Elenco puntato (prima di ogni elemento) Elenco puntato compatto <UL COMPACT>

Tipo di puntatore <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (per tutta la lista) Tipo di puntatore <LI

TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> (questo e successivi) Elenco numerato (prima di ogni elemento) Elenco numerato compatto <OL COMPACT>

Tipo di numero <OL TYPE=A|a|I|i|1> (per tutta la lista) Tipo di numero <LI TYPE=A|a|I|i|1> (questo e successivi) Numero di partenza <OL START=?> (per tutta la lista) Numero di partenza <LI VALUE=?> (questo e successivi) Elenco di definizioni <DL><DT><DD></DL> (<DT>=termine, <DD>=definizione) Elenco di definizioni compatto <DL COMPACT></DL>

Elenco tipo Menu <MENU></MENU> (prima di ogni elemento) Elenco tipo Menu compatto <MENU COMPACT></MENU>

Elenco tipo indirizzario <DIR></DIR> (prima di ogni elemento) Elenco tipo indirizzario compatto <DIR COMPACT></DIR>

TABELLE

(alcuni effetti sono supportati solo dalle versioni 4.* o superiori)

Inizio e fine tabella <TABLE></TABLE>

Tabella: allineamento <TABLE ALIGN=LEFT|RIGHT|CENTER> (A partire dalle versioni 4.*) Tabella: spessore bordo <TABLE BORDER=?></TABLE> (numero pixel; con '0' non è visibile) Spazio tra le celle <TABLE CELLSPACING=?>

Spazio nelle celle <TABLE CELLPADDING=?>

Larghezza tabella (in pixel) <TABLE WIDTH=?>

Larghezza % tabella <TABLE WIDTH="??%"> (in perc. risp. alla pagina o alla tabella più esterna)

Tabella: colore di sfondo <TABLE BGCOLOR="#*****"></TABLE>

Riga <TR></TR>

Allineamento della riga (orizzontale e verticale) <TR>	ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTO M>
--	--

Cella <TD></TD> (deve essere all'interno di una riga)

Allineamento della cella (orizzontale e verticale) <TD>	ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTO M>
---	--

Senza interruzione <TD NOWRAP> Unione

colonne <TD COLSPAN=?> Unione righe <TD

ROWSPAN=?>

Larghezza celle (in pixel) <TD WIDTH=?>

Larghezza % celle <TD WIDTH="??%"> (in percentuale risp. alla tabella) Colore di sfondo della cella <TD BGCOLOR="#*****">

FRAME

(definizione e gestione di specifiche sezioni della finestra)

Documento Frame <FRAMESET></FRAMESET> (al posto di <BODY>) Impostazione frame div.

Orizz. <FRAMESET ROWS=?,*></FRAMESET> (altezza in pixel o %) Larghezza dei frame div.

Vert. <FRAMESET COLS=?,*></FRAMESET> (larghezza in pixel o %) Bordo fra i frame <FRAMESET
FRAMEBORDER="yes |

no"></FRAMESET> (Sì | No)

Larghezza dei bordi fra i

frame <FRAMESET BORDER=?>

Colore del bordo fra i

frame <FRAMESET BORDERCOLOR="#*****">

Spaziatura fra i frame <FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>

Definizione del Frame <FRAME> (contenuto di una sezione) Documento da visualizzare <FRAME

SRC="URL">

Denominazione <FRAME NAME="*"[_blank|_self|_parent|_top]>

Larghezza dei margini <FRAME MARGINWIDTH=?> (margine destro e sinistro) Altezza dei margini <FRAME
MARGINHEIGHT=?> (margine alto e basso) Barra di scorrimento <FRAME SCROLLING="YES|NO|AUTO">

(sì | no | automatico) Dimensione non

modificabile <FRAME NORESIZE>

Presenza del bordo <FRAME FRAMEBORDER="yes|no">

Colore del bordo <FRAME BORDERCOLOR="#*****">

frame<NOFRAMES></NOFRAMES> (visualizzato dai browser che non
Contenuto in assenza di

supportano i frame)

Frame interno <IFRAME></IFRAME> (con gli stessi attributi di FRAME) Frame interno: dimensioni <IFRAME
WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>

Frame interno: dimensioni

% <IFRAME WIDTH="?%" HEIGHT="?%"></IFRAME>

VARI

Commenti (non visualizzati dal browser) <!-- testo del commento -->

Dichiarazione tipo di file (primitiva riga) <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">

Per facilitare l'opera di indicizzazione dei motori di ricerca utilizzare i seguenti tag (da inserire nella testata)

Autore del documento html <meta name="Author" content="nomedellautore">

Descrizione dei contenuti <meta name="Description" content="testodelladescrizione"> Parole-chiave

per ricerche <meta name="Keywords" content="parole, chiave, da, inserire">

CARATTERI SPECIALI

(devono essere digitati in caratteri minuscoli)

< (minore di) <	à à
> (maggiore di) >	é
& (e commerciale) &	è
" (virgoletta) "	ì
© (Copyright) ©	ò
® (Marchio registrato) ®	ù
(Spazio) 	À À
ç (cediglia) ç	È É

ñ (n con tilde) ñ (euro) € £ (lira) £ ¥ (yen) ¥ § (sezione) §	È È Ì Ì Ò Ò Ù Ù
--	--

La lista completa e' disponibile all'indirizzo

I COLORI NELL'HTML: il codice esadecimale

Per definire gli oltre 16 milioni di colori disponibili sul pc, ossia le varie combinazioni di 256 livelli di rosso, di verde e di blu, per indicare ad esempio un colore con i seguenti livelli di rosso, verde e blu: RGB(130,0,255), si usa il seguente codice esadecimale: " " (nella forma #RRGGBB), ottenuto mediante coppie di caratteri esadecimali (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F).

LEGENDA

(simboli utilizzati in questa dispensa)

? numeri

#***** codice esadecimale dei colori

URL indirizzo Internet tipo <http://www.altavista.it/index.htm>, oppure percorso del file inserito
oppure

NOTE FINALI

Le coppie di tag vanno intese come delle parentesi che si aprono e si chiudono e tutto il contenuto deve risiedere all'interno.

Per avere esempi pratici di utilizzo dei codici quale migliore scuola dei siti realizzati da professionisti? Quando vedete una pagina Web su Internet e vi piacerebbe realizzarne una così, andate a curiosare nel codice html: è il modo migliore per apprenderlo bene (con Internet Explorer usate il tasto destro del mouse -> HTML oppure Menu Visualizza -> HTML; con Netscape: Menu Visualizza -> Sorgente Pagina).