

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie



REPUBLIC OF CAMEROUN
Peace-Work-Fatherland



Pour un référentiel de cacao agroforestier au Cameroun

Démarche d'élaboration et critères de définition



Mise en œuvre par



En coopération avec



1. Contexte et justification

Le Cameroun produit principalement son cacao grâce aux systèmes agroforestiers (SAF) complexes qui procurent de nombreux avantages environnementaux et contribuent à la résilience socio-économique des ménages ruraux.

Face aux nouvelles exigences des marchés internationaux, notamment le Règlement de l'Union Européenne contre la déforestation et la dégradation forestière (RDUE) qui considère la cacaoculture en agroforesterie comme une pratique agricole, la valorisation des spécificités de la cacaoculture en Afrique centrale devient stratégique. Le Cameroun, fort de son héritage de systèmes agroforestiers complexes, a donc opté de se doter d'un référentiel national pour son cacao agroforestier, permettant :

- de qualifier objectivement les systèmes agroforestiers à base de cacao,
- d'appuyer une reconnaissance réglementaire et voire commerciale du cacao produit sous ombrage large,
- de maintenir la biodiversité, le couvert forestier et les services écosystémiques dans ces systèmes agroforestiers complexes
- de contribuer à la résilience de ces systèmes de production et des ménages ruraux.

2. Objectifs et démarche de co-construction du référentiel


Élaborer un cadre technique consensuel permettant de caractériser et valoriser les systèmes agroforestiers à base de cacao au Cameroun, en s'appuyant sur :

- une base scientifique solide ;
- une démarche participative multi-acteurs s'étalant sur deux ans,
- une volonté politique de différenciation positive.


2.1 Étude scientifique de référence

D'avril à décembre 2023, une étude sur la caractérisation des SAF à base de cacao a été conjointement menée par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC), avec le soutien du Programme Cacao Durable de l'Union européenne, mis en œuvre par la GIZ. La caractérisation s'est faite par la mesure de 17 critères structurels, écologiques et économiques au sein de 223 plantations de cacao dans 5 régions et 03 zones agroécologiques.

Les résultats ont révélé trois types de SAF à savoir : (i) le système de **type « hautement diversifié »** constitué de cacaoyères présentant



Critère		«diversifié» (25%)			«intensif» (35%)			«polyvalent» (40%)		
		Minimum	Médiane	Moyenne	Minimum	Médiane	Moyenne	Minimum	Médiane	Moyenne
1	Age de la cacaoyère (an)	5	12	15	13.5	38	40	6	13	19
2	Rendement (kg/ha/an)	123	180	234	571	774	700	226	434	443
3	Coût phytosanitaire (FCFA/ha/an)	5 000	7 917	6 242	40 000	60 000	78 575	8 500	31 667	34 996
4	Nombre d'interventions/an	2	5	5	7	8	10	5	9	9
5	Nombre d'usages des espèces forestières	6	8	9	7	9	9	8	15	14
6	Nombre de cacaoyers/ha	588	750	759	675	913	944	675	900	963
7	Nombre d'arbres fruitiers/ha	2	23	19	2	13	16	6	21	23
8	Nombre d'arbres forestiers/ha	79	117	116	33	38	41	29	71	66
9	Nombre d'arbres associés/ha	127	138	149	50	54	59	66	87	89
10	Nombre d'espèces associées sur 1/4 ha	30	33	36	12	13	14	16	21	21
11	Surface terrière des cacaoyers (m²/ha)	1.44	5.12	5.11	8.86	16.76	15.09	2.79	6.83	8.76
12	Surface terrière des arbres fruitiers (m²/ha)	0.01	0.63	0.77	0.2	0.38	0.64	0.09	0.93	1.26
13	Surface terrière des arbres forestiers	9.23	22.45	20.03	3.39	9.7	11.53	5.89	11.36	13.59
14	Surface terrière des arbres associés (m²/ha)	20.51	24.36	24.47	3.76	10.42	11.53	6.84	12.25	13.92
15	Surface terrière totale (m²/ha)	27.4	29.57	30.41	16.56	35.24	29.38	10.67	20.77	22.17
16	Indice de Shannon	2.45	2.59	2.59	1.87	1.92	1.99	1.95	2.29	2.24



les plus fortes densités et diversités d'arbres forestiers associés ; (ii) le système de **type « intensif »** constitué de cacaoyères présentant un âge, un rendement, une surface terrière des cacaoyers et un degré d'intensification en travail et en intrants les plus élevés ; et enfin (iii) le système de **type « polyvalent »** constitué de cacaoyères avec un grand nombre d'arbres fruitiers à l'hectare et d'usages des espèces forestières associées.

2.2 Processus de co-construction multi-acteurs

Sur la base des résultats de cette étude, un processus de co-construction multi-acteurs a été mené durant l'année 2024 dans le but de définir un référentiel de système agroforestier complexe à base de cacao qui soit opérationnel et facile à valoriser au Cameroun et sur les marchés internationaux.

Au-delà des concertations, entretiens et échanges avec les acteurs clés, le processus a été significativement marqué par la tenue de trois ateliers au cours desquelles différentes catégories d'acteurs ont pris part : administrations publiques, secteur privé, chercheurs, ONGs, organisations de producteurs, partenaires techniques et financiers, délégations étrangères (autres pays producteurs de cacao).

Une comparaison des résultats de l'étude avec d'autres normes de cacao durable, notamment celles de l'Afrique de l'Ouest, a permis de dégager la nécessité de définir un référentiel de cacao agroforestier complexe au moins pour le Cameroun. En effet, alors qu'en Afrique de l'Ouest l'objectif est de réintroduire de l'agroforesterie (simple) dans des systèmes de production quasi mono-spécialisés et qui se sont construits sur la rente forestière, au Cameroun, et en Afrique centrale plus généralement, l'enjeu est de maintenir - voire d'étendre - les systèmes agroforestiers complexes traditionnels qui se sont développés en conservant la plupart des attributs écologiques d'une forêt dégradée, et qui assurent les résiliences écologique et socio-économique.

Il existe donc un intérêt pour valoriser les systèmes agroforestiers complexes existants au Cameroun, plutôt que d'être tenté par des trajectoires observées en Afrique de l'Ouest.

3. Critères et seuils retenus pour le référentiel cacao agroforestier du Cameroun

L'atelier de janvier 2024 a permis d'identifier quatre variables pouvant qualifier le cacao agroforestier camerounais à savoir : (i) le nombre maximal de cacaoyers par ha ; (ii) le nombre minimal d'arbres associés à l'hectare ; (iii) la surface terrière minimale des arbres associés aux cacaoyers ; (iv) 3 strates végétales. De nombreux arguments ont été présentés et discutés lors de cet atelier sans qu'un compromis soit atteint par les parties prenantes, en raison parfois de la technicité du débat mais surtout de ses conséquences politiques, économiques et sociales.

C'est au cours de l'atelier de consolidation du référentiel en novembre 2024 qu'un consensus a été trouvé sur les variables et les seuils à retenir pour définir le référentiel. Le débat n'a pas porté uniquement sur des chiffres, mais sur la philosophie du modèle agroforestier à préserver. Quatre grands principes ont guidé les choix finaux :

Eviter la minimalisation des systèmes agroforestiers : les chercheurs ont insisté pour que les seuils ne deviennent pas des objectifs de simplification. Fixer une valeur minimale trop basse risquait de transformer un système agroforestier complexe en système appauvri mais "conforme" sur le papier. D'où la préférence pour des intervalles (ex. densité de cacaoyers), et l'introduction de critères structurels (strates, surface terrière, couvert) plutôt que seulement des comptages d'arbres.

Maintenir l'identité écologique des SAF cacao camerounais : il a été question de préserver les fonctions écologiques des SAF à savoir : la biodiversité (nombre d'espèces associées et natives), la structure forestière (nombre de strates), la biomasse et le stockage de carbone (surface terrière), le microclimat et la régulation de l'eau (couvert forestier) et le maintien d'un caractère forestier (nombre d'arbres forestiers).

Concilier écologie et rentabilité : La densité de 850–1100 cacaoyers/ha est reconnue comme optimale pour le rendement, mais elle a été classée recommandation non contraignante. Ce choix permet de reconnaître que le cacao est une activité économique mais certains SAF performants ont des densités plus faibles. Il a été question de ne pas exclure des systèmes traditionnels écologiquement riches mais moins intensifs. Tout ceci pour que le référentiel ne soit

pas considéré comme un modèle d'intensification, mais un cadre de durabilité structurelle.

Concevoir un référentiel simple, tant dans le nombre de ses critères que dans la façon de les contrôler sur le terrain

Ce raisonnement a permis de trouver un consensus sur sept critères contraignants pour ce référentiel.

Critère	Seuil minimal
Nombre d'arbres associés/ha	≥ 70
Nombre d'arbres forestiers (≥5 cm DBH) /ha	≥ 45
Nombre d'espèces d'arbres associés/ha	≥ 12
Nombre d'espèces d'arbres natifs/ha	≥ 10
Surface terrière arbres associés (m²/ha)	≥ 11
Couvert forestier	≥ 40%
Nombre de strates végétales	3

Un indicateur additionnel mais non contraignant a également été recommandé, celui de prévoir un nombre de cacaoyers compris entre 850 et 1100 par hectare.

4. Portées du référentiel

La co-construction de ce référentiel peut viser plusieurs portées, qui peuvent d'ailleurs être conciliées :

- Intégrer le référentiel cacao agroforestier dans le manuel de référence pour la production et la commercialisation du cacao durable au Cameroun, ou à l'échelle régionale ;
- Être reconnu par un standard international de durabilité (Rainforest Alliance, Fairtrade, ...) ;
- Contribuer à la révision du RDUE notamment en ce qui concerne les définitions de l'agroforesterie et de la dégradation forestière ;
- Convaincre le secteur privé de promouvoir ce cacao agroforestier par exemple en adoptant volontairement ce référentiel

5. Perspectives

Action	Responsables	Échéance visée
Intégration dans le manuel de référence cacao durable du Cameroun	EFI, ONCC	2026-2027
Vulgarisation (manuel, formations)	GIZ, CICC, chercheurs	2026-2027
Réalisation de deux études complémentaires : (i) Etude comparative des performances écosystémiques des SAF à celles des forêts dégradées adjacentes (ii) présentation et discussion des résultats de l'étude	CICC, CIRAD, GIZ-SCP	2025-26
Puis plaider pour la reconnaissance des SAF par le RDUE		2026-2028
Atelier sous-régional pour un référentiel cacao agroforestier d'Afrique centrale	CIRAD, CICC, GIZ-SCP	Mars 2026
Plaider pour une reconnaissance sous régionale du référentiel	COMIFAC, CEEAC, CAIS-TAB, INERA	Juin 2026
Publication scientifique	CIRAD, CICC	2026



Bibliographie

Lescuyer G., Gentils L., 2024. Quelle norme pour un «cacao agroforestier» originaire du Cameroun ? Compte-rendu de l'atelier proposé par le CICC et le CIRAD, Yaoundé, 10-11 janvier 2024. Montpellier : CIRAD, 152 p.

Lescuyer G., Gentils L., Mouyakan Moumbock E., Malédy O., Bassanaga S., Harmand J.M., Sonwa D.J., Ndoumbè Keng M., Oyono M., Tankam C., Essono S.P., 2024. Définir et promouvoir un cacao agroforestier pour le Cameroun et l'Afrique centrale. OFAC Brief 4, Yaoundé, Cameroun, 6p.