Workflow de Vencimientos de Vida Individual GNP

Reporte de Análisis de Dominio (DDD / Event Storming)

Versión: 1.1.0

Fecha: 2026-05-13

Resumen del Modelo

2	10	72	14
Módulos (Agregados)	Read Models	Nodos Big Picture	Políticas Inter-Agg

Big Picture

Flujo end-to-end del Workflow de Vencimientos de Vida Individual GNP integrado con OIPA y convivencia con legados (Administración Simplificada, EOT, INFO, DXC). Apertura de folio por Oficina de Servicio o CAE (formato VddmmaaV#####), asignación automática 1 a 1 en ruleta respetando calendario GNP (L-J 8:00-15:00, V 8:00-13:00) y prioridad (Post-fechados > Desactivados/Complementos > GI > Iniciales > Rehabilitados), captura de Datos de la solicitud, dictamen (Dictaminado para pago, Activar, Gestión interna, Rechazo, Post-fechado), autorización por facultamiento, emisión por Tesorería, carga de Finiquito desde Filenet (OIPA) o manual, y posibilidad de Rehabilitación con sección Complemento (Reexpedición, Diferencia por TC, Complemento de S.A, Autorización Especial).

> **OIPA** [Sistema Externo]
> `BP-SYS-Oipa`
> Nuevo core administrador y pagador; provee datos de póliza, beneficiarios, montos, fecha de vencimiento, genera reclamo de vencimiento y emite Finiquito.
> **Tags:** Core OIPA

> **Administración Simplificada** [Sistema Externo]
> `BP-SYS-AdministracionSimplificada`
> Sistema administrador legado sin integración; captura manual.

> **EOT** [Sistema Externo]
> `BP-SYS-Eot`
> Sistema administrador legado sin integración.

> **INFO** [Sistema Externo]
> `BP-SYS-Info`
> Sistema administrador legado y sistema de pago alterno a ORACLE; aporta campos para cálculo de Deducciones (Imp. dev. pres, Imp. int. ptrest, Impuesto, FAD).

> **DXC** [Sistema Externo]
> `BP-SYS-Dxc`
> Sistema administrador legado sin integración.

> **ORACLE** [Sistema Externo] **nuevo**
> `BP-SYS-Oracle`
> Sistema de pago alterno a OIPA usado cuando Sistema de pago = ORACLE.

> **Oficina de Servicio** [Actor]
> `BP-ACT-OficinaDeServicio`
> Apertura folios, opera consultas, desactivaciones y rehabilitaciones.

> **CAE** [Actor]
> `BP-ACT-Cae`
> Centro de Atención que apertura folios y opera desactivaciones/rehabilitaciones.

Folio de Trámite [Agregado] nuevo

`BP-AGG-FolioDeTramite`

Unidad de trabajo del WF con formato VddmmaaV##### que recorre el flujo de vencimientos.

Post-Fechado Resuelto [Evento]

`BP-EVT-PostFechadoResuelto`

Folio liberado manual o automáticamente al alcanzar Fecha Fin de Vigencia; vuelve a asignación automática.

Gestión Interna Resuelta [Evento]

`BP-EVT-GestionInternaResuelta`

Folio con todas las áreas desmarcadas y marcado 'GI resuelto'; enviado a asignación automática.

Administrador [Actor]

`BP-ACT-Administrador`

Parametriza usuarios, catálogos y Calendarización de asignación automática; ejecuta asignación manual.

Usuario Dictaminador [Actor] modificado

`BP-ACT-Dictaminador`

Analista que atiende y dictamina el folio (etiqueta oficial 'Usuario dictaminador' según RF14).

Bitácora [Read Model] modificado

`BP-RM-Bitacora`

Histórico cronológico ascendente con Acción, Usuario, Fecha/hora, Estatus externo, Estatus interno (oculto para Oficina de Servicio).

Bandeja de Pendientes [Read Model]

`BP-RM-BandejaDePendientes`

Vista del Usuario Dictaminador con folios asignados pendientes de dictaminar.

Datos de la Solicitud [Read Model]

`BP-RM-DatosDeLaSolicitud`

Pantalla principal del dictamen con secciones Folio, Asegurado(s), Contratante, Beneficiario(s), Dictamen, Datos del dictamen, Documentos del dictamen, Notas, Bitácora.

Notificador [Sistema Externo]

`BP-SYS-Notificador`

Envía correos de activación, rechazo y otras comunicaciones a asegurado, beneficiario, Oficina de Servicio y CAE.

Motor de Asignación Automática [Agregado] nuevo

`BP-AGG-MotorDeAsignacionAutomatica`

Reparte folios 1 a 1 a usuarios dictaminadores activos en ruleta, con prioridad Post-fechados > Desactivados/ Complementos > GI > Iniciales > Rehabilitados y máximo por periodo de corte.

Bandeja de Gestión Interna [Read Model]

`BP-RM-BandejaDeGestionInterna`

Vista exclusiva del Usuario Dictaminador con folios en GI, contador de días, áreas marcadas, Trámite, Póliza y Fecha de Vencimiento.

Supervisor [Actor]

`BP-ACT-Supervisor`

Autoriza por facultamiento; valida Cartas de Rechazo y autoriza pago.

Bandeja de Post-Fechados [Read Model]

`BP-RM-BandejaDePostFechados`

Vista FIFO con folios resguardados hasta Fecha Fin de Vigencia con check Liberar.

Tesorería [Actor]

`BP-ACT-Tesoreria`

Emite el pago y reporta Emitido/Pagado/Pagado Parcial/Rechazado/Rechazo Bancario.

Filenet [Sistema Externo]

`BP-SYS-Filenet`

Repositorio documental desde donde se recupera el PDF del Finiquito generado por OIPA.

Guardado Automático en Tiempo Real (RF13) [Política]

`BP-POL-GuardadoAutomaticoEnTiempoReal`

Persistencia continua en Firebase de campos editables del RF02 para no perder captura.

Tags: Firebase

Firebase Realtime Database [Sistema Externo]

`BP-SYS-FirebaseRealtimeDatabase`

Base de datos en tiempo real propuesta como solución para el guardado automático del RF13.

Tags: Firebase

Firebase como solución propuesta no confirmada [Hotspot] nuevo

`BP-HOT-FirebaseNoMencionadoEnDocs`

Workshop fija Firebase Realtime Database como tecnología del RF13, pero la documentación oficial solo describe 'una base de datos en tiempo real' sin nombrar Firebase. Pendiente confirmar tecnología definitiva.

Aperturar Folio [Comando]

`BP-CMD-AperturarFolio`

Oficina de Servicio o CAE abre un folio de trámite (Inicial, Post-Fechado Resuelto, Desactivado/Complemento, GI Resuelta, Rehabilitado).

Folio Aperturado [Evento]

`BP-EVT-FolioAperturado`

Se creó un folio en la charola del área de dictamen.

Asignar Folio Automáticamente (RF01) [Comando]

`BP-CMD-AsignarFolioAutomaticamente`

Despacha folio al siguiente Usuario Dictaminador activo según ruleta, prioridad y Calendarización de asignación automática.

Folio Asignado [Evento]

`BP-EVT-FolioAsignado`

El folio quedó asignado a un Usuario Dictaminador.

Asignar Folio Manualmente [Comando]

`BP-CMD-AsignarFolioManualmente`

El Administrador asigna folios desde la pantalla 'Asignación de folios' mediante modal combo de dictaminadores activos.

Desactivar Usuario Dictaminador [Comando]

`BP-CMD-DesactivarUsuarioDictaminador`

Administrador desactiva un dictaminador desde 'Administración de usuarios'; sus folios regresan a asignación automática.

Usuario Dictaminador Desactivado [Evento]

`BP-EVT-UsuarioDictaminadorDesactivado`

Se desactivó un dictaminador y sus folios fueron devueltos al motor de asignación preservando trazabilidad.

Capturar Datos de la Solicitud (RF02) [Comando]

BP-CMD-CapturarDatosDeLaSolicitud

Usuario Dictaminador captura/valida secciones Folio, Asegurado(s), Contratante, Beneficiario(s), Dictamen, Datos del dictamen, Documentos del dictamen, Notas, Bitácora.

Datos de Solicitud Capturados [Evento]

BP-EVT-DatosDeSolicitudCapturados

Se completó la información del folio con o sin integración OIPA.

Dictaminar para Pago [Comando]

BP-CMD-DictaminarParaPago

Selecciona dictamen 'Dictaminado para pago' por beneficiario y habilita la sección 'Datos del dictamen'.

Folio Dictaminado para Pago [Evento]

BP-EVT-FolioDictaminadoParaPago

El folio queda listo para Autorización por Facultamiento.

Activar Folio (RF03) [Comando]

BP-CMD-ActivarFolio

Dictamen 'Activar' con Motivo de activación, Seleccionar documento (si 'Documentos ilegibles'), Observaciones y Nombre completo del agente; genera Carta de Activación.

Folio Activado [Evento]

BP-EVT-FolioActivado

Folio etiquetado 'Activado/complemento'; SLA detenido; regresa al originador (Oficina de Servicio o CAE).

Desactivar Folio [Comando]

BP-CMD-DesactivarFolio

Oficina de Servicio o CAE desactiva el beneficiario desde 'Consulta de folios' y carga nueva documentación; genera nuevo acuse de recibo.

Folio Desactivado [Evento]

BP-EVT-FolioDesactivado

Folio etiquetado 'Desactivado/complemento'; regresa al Motor de Asignación Automática y reinicia SLA al asignarse.

Enviar a Gestión Interna (RF04) [Comando]

BP-CMD-EnviarAGestionInterna

Dictamen 'Gestión interna' con Motivo y marcaje de al menos un área (Litigio, Contabilidad, Jurídico, Fiscal, AT, Sistemas, Archivo General, Investigaciones especiales, CAE, Emisión).

Folio en Gestión Interna [Evento]

BP-EVT-FolioEnGestionInterna

Folio en la Bandeja de Gestión Interna; SLA del dictaminador detenido e iniciado conteo de GI.

Resolver Gestión Interna [Comando]

BP-CMD-ResolverGestionInterna

Se desmarcan todas las áreas y se pulsa 'GI resuelto'; el botón solo se habilita sin áreas marcadas.

Rechazar Folio (RF05) [Comando]

BP-CMD-RechazarFolio

Dictamen 'Rechazo' con Motivo de rechazo (Póliza Cancelada, Vencimiento a futuro, No cuenta con fondo, No cuenta con cobertura, Folio duplicado, Continuidad Patrimonial), Observaciones y Nombre completo del agente.

Folio Rechazado [Evento]

BP-EVT-FolioRechazado

SLA detenido; si motivo distinto a Continuidad Patrimonial se genera Carta de Rechazo y se valida con Supervisor.

Enviar a Post-Fechado (RF06) [Comando]

`BP-CMD-EnviarAPostFechado`

Dictamen 'Post-fechado' resguarda folio en Bandeja de Post-Fechados hasta su Fecha Fin de Vigencia.

Folio en Post-Fechado [Evento]

`BP-EVT-FolioEnPostFechado`

Folio resguardado FIFO; SLA del dictaminador detenido e iniciado conteo de Post-fechado.

Autorizar por Facultamiento [Comando]

`BP-CMD-AutorizarPorFacultamiento`

Supervisor aprueba o rechaza el dictamen o valida la Carta de Rechazo.

Folio Autorizado [Evento]

`BP-EVT-FolioAutorizado`

Supervisor aprobó el folio para pago o validó la Carta de Rechazo.

Autorización Rechazada por Supervisor [Evento]

`BP-EVT-AutorizacionRechazadaPorSupervisor`

Supervisor rechazó la validación; folio regresa al dictaminador y la Carta de Rechazo se elimina en automático.

Emitir Pago [Comando]

`BP-CMD-EmitirPago`

Tesorería emite el pago del folio autorizado vía Sistema de pago OIPA u ORACLE.

Pago Emitido [Evento]

`BP-EVT-PagoEmitido`

Estatus 'Emitido' o 'Pagado' confirmado por Tesorería/OIPA.

Rechazo Bancario Reportado [Evento]

`BP-EVT-RechazoBancarioReportado`

Tesorería reporta Rechazo bancario; folio regresa al último dictaminador (o nuevo si no está disponible) con Motivo de activación 'Rechazo bancario'.

Cargar Finiquito (RF12) [Comando]

`BP-CMD-CargarFiniquito`

Carga automática desde Filenet (cuando OIPA marca Pagado) o manual por el Usuario Dictaminador tras pago exitoso.

Finiquito Cargado [Evento]

`BP-EVT-FiniquitoCargado`

PDF del Finiquito depositado en la subsección Finiquito del beneficiario con historial.

Rehabilitar Folio (RF05) [Comando]

`BP-CMD-RehabilitarFolio`

Oficina de Servicio o CAE rehabilita folios Terminados (Pagado/Pagado Parcial/Rechazado) con Motivo de Rehabilitación (Reexpedición, Diferencia por TC, Complemento de S.A, Autorización Especial).

Folio Rehabilitado [Evento]

`BP-EVT-FolioRehabilitado`

Estatus externo 'Pendiente' e interno 'Rehabilitado'; habilita sección Complemento si aplica.

Cuando Folio Aperturado, Asignar Automáticamente [Política]

`BP-POL-CuandoFolioAperturadoAsignarAutomaticamente`

Al ingresar el folio a la charola dispara la Asignación Automática respetando prioridad y Calendarización GNP.

Cuando Usuario Dictaminador Desactivado, Reasignar Folios [Política]

`BP-POL-CuandoUsuarioDictaminadorDesactivadoReasignarFolios`

Los folios del dictaminador desactivado regresan al Motor de Asignación Automática sin perder trazabilidad ni el histórico de la Bitácora.

Cuando Folio Activado, Generar Carta de Activación y Notificar [Política]

`BP-POL-CuandoFolioActivadoGenerarCartaYNotificar`

Genera Carta de Activación dinámica (Motivo de activación, Seleccionar documento si aplica, Observaciones) y envía correo de 'Notificación de activación de trámite' al originador y al beneficiario.

Cuando Folio Desactivado, Reasignar y Reiniciar SLA [Política]

`BP-POL-CuandoFolioDesactivadoReasignarYReiniciarSla`

Folio desactivado vuelve al Motor de Asignación; al asignarse reinicia SLA y se genera nuevo acuse de recibo.

Cuando GI Resuelta, Reasignar y Reiniciar SLA [Política]

`BP-POL-CuandoGiResueltaReasignarYReiniciarSla`

Folio con todas las áreas desmarcadas y 'GI resuelto' regresa al Motor de Asignación y reinicia el SLA del dictaminador al asignarse.

Cuando Folio Rechazado, Generar Carta de Rechazo y Validar con Supervisor [Política]

`BP-POL-CuandoFolioRechazadoGenerarCartaYValidarSupervisor`

Genera Carta de Rechazo dinámica (motivo distinto a Continuidad Patrimonial) y envía al Supervisor para validar antes del envío al beneficiario.

Cuando Rechazo por Continuidad Patrimonial, Notificar sin Carta [Política]

`BP-POL-CuandoRechazoContinuidadPatrimonialNotificarSinCarta`

Si Motivo de rechazo = Continuidad Patrimonial, no se genera Carta de Rechazo ni se escala al Supervisor; solo se envía correo de 'Notificación de rechazo de trámite' al originador y beneficiario.

Cuando Fecha de Vencimiento alcanzada, Liberar Post-Fechado [Política]

`BP-POL-CuandoFechaDeVencimientoAlcanzadaLiberarPostFechado`

Si (Fecha Vencimiento – Fecha de sistema)=0 y día hábil, baja folio el mismo día; si día inhábil, día hábil siguiente. Marca 'Post-fechado Resuelto'.

Cuando OIPA marca Pagado, Cargar Finiquito desde Filenet [Política]

`BP-POL-CuandoOipaMarcaPagadoCargarFiniquitoDesdeFilenet`

Actualiza estatus a Terminado y deposita PDF del Finiquito (recuperado de Filenet) en la subsección Finiquito del beneficiario.

Cuando Rechazo Bancario, Regresar al Último Dictaminador [Política]

`BP-POL-CuandoRechazoBancarioRegresarAlUltimoDictaminador`

Folio regresa al último dictaminador (o nuevo si no está disponible) con Motivo de activación 'Rechazo bancario' para reiniciar ciclo.

Opción de liquidación en revisión [Hotspot]

`BP-HOT-OpcionDeLiquidacionEnRevision`

El catálogo de Opción de liquidación (Pago único cheque, Pago único transferencia, Crosspago, Rentas vitalicias, Fideicomiso, Crosspago/pago único) está en revisión por posibles adecuaciones.

Medio de pago en revisión [Hotspot]

`BP-HOT-MedioDePagoEnRevision`

Las opciones del combo multiselect Medio de pago están en revisión por adecuaciones futuras.

RF07 con integración en revisión [Hotspot]

`BP-HOT-RF07ConIntegracionEnRevision`

El comportamiento de modificación de Datos de la solicitud desde el dictamen con integración OIPA continúa en revisión.

Reglas de Post-fechado en revisión [Hotspot] **nuevo**

`BP-HOT-PostFechadoEnRevision`

Documentación marca explícitamente las reglas de la Bandeja de Post-Fechados como 'continúan en revisión por cualquier adecuación que pueda surgir'.

Agregado: Folio de Trámite

Entidad Raíz: Folio

Unidad de consistencia del WF que recorre apertura, captura, dictamen, autorización, pago, finiquito y eventualmente rehabilitación. Mantiene Notas, Bitácora y estados externos/internos.

Folio de Trámite [Agregado]

`AGG-AGG-FolioDeTramite`

Raíz que orquesta el ciclo de vida del trámite de vencimiento.

Post-Fechado Resuelto [Evento]

`AGG-EVT-PostFechadoResuelto`

Folio liberado manual o automáticamente al cumplir la Fecha Fin de Vigencia.

Gestión Interna Resuelta [Evento]

`AGG-EVT-GestionInternaResuelta`

Folio enviado al motor de asignación automática tras 'GI resuelto'.

Aperturar Folio [Comando]

`AGG-CMD-AperturarFolio`

Crea el folio con formato VddmmaaV##### y tipo inicial (Inicial, Post-Fechado Resuelto, Desactivado/Complemento, GI Resuelta, Rehabilitado).

Folio Aperturado [Evento]

`AGG-EVT-FolioAperturado`

Folio creado y enviado a la charola del dictamen.

Capturar Datos de la Solicitud [Comando]

`AGG-CMD-CapturarDatosDeLaSolicitud`

Llena/valida secciones del folio según modalidad con o sin integración OIPA.

Datos de Solicitud Capturados [Evento]

`AGG-EVT-DatosDeSolicitudCapturados`

Información del folio actualizada y consistente.

Dictaminar para Pago [Comando]

`AGG-CMD-DictaminarParaPago`

Marca dictamen 'Dictaminado para pago' por beneficiario y habilita 'Datos del dictamen'.

Folio Dictaminado para Pago [Evento]

`AGG-EVT-FolioDictaminadoParaPago`

Folio listo para Autorización por Facultamiento.

Activar Folio [Comando]

`AGG-CMD-ActivarFolio`

Captura Motivo de activación (incluye 'Rechazo bancario'), Seleccionar documento si aplica, Observaciones y Nombre completo del agente; genera Carta de Activación; detiene SLA.

Folio Activado [Evento]

`AGG-EVT-FolioActivado`

Folio etiquetado 'Activado/complemento'; regresa al originador.

Desactivar Folio [Comando]

`AGG-CMD-DesactivarFolio`

Desactiva beneficiario; habilita carga de documentos del motivo de activación sin borrar histórico; genera nuevo acuse.

Folio Desactivado [Evento]

`AGG-EVT-FolioDesactivado`

Folio etiquetado 'Desactivado/complemento'.

Enviar a Gestión Interna [Comando]

`AGG-CMD-EnviarAGestionInterna`

Marca al menos un área (Litigio, Contabilidad, Jurídico, Fiscal, AT, Sistemas, Archivo General, Investigaciones especiales, CAE, Emisión) y captura Motivo; detiene SLA del dictaminador e inicia conteo GI.

Folio en Gestión Interna [Evento]

`AGG-EVT-FolioEnGestionInterna`

Folio en la Bandeja GI; solo visible al dictaminador.

Resolver Gestión Interna [Comando]

`AGG-CMD-ResolverGestionInterna`

Todas las áreas desmarcadas; botón 'GI resuelto' habilitado solo sin áreas marcadas.

Rechazar Folio [Comando]

`AGG-CMD-RechazarFolio`

Captura Motivo de rechazo (Póliza Cancelada, Vencimiento a futuro, No cuenta con fondo, No cuenta con cobertura, Folio duplicado, Continuidad Patrimonial), Observaciones y Nombre completo del agente; detiene SLA y genera Carta de Rechazo salvo Continuidad Patrimonial.

Folio Rechazado [Evento]

`AGG-EVT-FolioRechazado`

Folio rechazado; pendiente de validación del Supervisor o notificación directa.

Enviar a Post-Fechado [Comando]

`AGG-CMD-EnviarAPostFechado`

Resguarda la póliza hasta su Fecha Fin de Vigencia; detiene SLA del dictaminador.

Folio en Post-Fechado [Evento]

`AGG-EVT-FolioEnPostFechado`

Folio en Bandeja de Post-Fechados; FIFO.

Autorizar por Facultamiento [Comando]

`AGG-CMD-AutorizarPorFacultamiento`

Supervisor aprueba o rechaza el folio o valida la Carta de Rechazo.

Folio Autorizado [Evento]

`AGG-EVT-FolioAutorizado`

Supervisor aprobó el dictamen; folio avanza a Tesorería.

Autorización Rechazada por Supervisor [Evento]

`AGG-EVT-AutorizacionRechazadaPorSupervisor`

Supervisor rechazó la validación; Carta de Rechazo eliminada en automático; folio vuelve al dictaminador.

Emitir Pago [Comando]

`AGG-CMD-EmitirPago`

Tesorería emite el pago del folio autorizado vía Sistema de pago OIPA u ORACLE.

Pago Emitido [Evento]

`AGG-EVT-PagoEmitido`

Estatus 'Pagado'/'Emitido' confirmado.

Rechazo Bancario Reportado [Evento]

`AGG-EVT-RechazoBancarioReportado`

Tesorería reporta rechazo bancario; folio regresa al último dictaminador (o nuevo).

Cargar Finiquito [Comando]

`AGG-CMD-CargarFiniquito`

Deposita PDF del Finiquito (automático vía Filenet con OIPA o manual sin integración).

Finiquito Cargado [Evento]

`AGG-EVT-FiniquitoCargado`

PDF disponible en la subsección Finiquito del beneficiario con historial.

Rehabilitar Folio [Comando]

`AGG-CMD-RehabilitarFolio`

Reabre folio Terminado con Motivo de Rehabilitación (Reexpedición, Diferencia por TC, Complemento de S.A, Autorización Especial); habilita sección Complemento (Importe bruto Complemento, Deducciones, Importe Neto Complemento, Medio de pago).

Folio Rehabilitado [Evento]

`AGG-EVT-FolioRehabilitado`

Estatus externo Pendiente, interno Rehabilitado.

Validación 100% de Participación [Regla de Negocio]

`AGG-RN-Validacion100DeParticipacion`

WF valida que la suma de % de participación de beneficiarios sea 100%. Excepción: en rehabilitación de pago complementario los campos están inhabilitados y no se valida el 100%.

Cálculo Importe Neto [Regla de Negocio]

`AGG-RN-CalculoImporteNeto`

Sin integración: Importe neto = Importe bruto – Préstamo – Deducciones; Valor del vencimiento = suma de Importes Netos por beneficiario (vidas conjuntas).

Formato Reclamo de Vencimiento [Regla de Negocio]

`AGG-RN-FormatoReclamoDeVencimiento`

Prefijo VNV (nace OIPA), VMV (migrada OIPA) o VWV (no migrada/no OIPA), 12 caracteres, más guion y consecutivo de 3 dígitos por beneficiario (-001, -002…). No capturable manualmente.

Máximo 10 Beneficiarios [Regla de Negocio] **nuevo**

`AGG-RN-MaximoBeneficiarios`

El WF deberá tener mínimo 1 beneficiario y permitir agregar hasta 10 beneficiarios del pago (vidas conjuntas o mancomunadas).

Campos obligatorios OIPA vacíos requieren captura manual [Regla de Negocio] **nuevo**

`AGG-RN-CamposObligatoriosOipaVacios`

Si un campo obligatorio proveniente de OIPA viene vacío, el WF muestra 'El dato no fue encontrado, favor de capturar de forma manual' y no avanza el folio hasta capturarlo manualmente.

Límite de documentos del dictamen [Regla de Negocio] **nuevo**

`AGG-RN-LimiteDocumentosDictamen`

RF11: máximo 5 documentos por cada uno de Hoja de Dictamen, Pantalla de Dictamen y Reconstrucción (nivel póliza);

máximo 7 Documentos opcionales por beneficiario; no se permite sustituir ni eliminar documentos previos salvo retorno del Supervisor.

Finiquito solo tras pago Emitido/Pagado [Regla de Negocio] **nuevo**

`AGG-RN-FiniquitoTrasEmision`

RF12: la sección Finiquito permanece deshabilitada hasta que Tesorería/OIPA confirme 'Emitido' o 'Pagado'. En pagos complementarios se permite cargar hasta 5 Finiquitos por beneficiario.

Suspensión del cuadre 100% en Rehabilitación complementaria [Hotspot]

`AGG-HOT-CuadreParticipacionEnRehabilitacionComplementaria`

En rehabilitación de pago complementario el WF no valida 100% de participación y los % quedan inhabilitados; verificar impacto en autorización y reportes.

Agregado: Asignación Automática

Entidad Raíz: Motor de Asignación Automática

Motor que reparte folios 1 a 1 a usuarios dictaminadores activos en ruleta, respetando prioridad, Calendarización GNP de días/horas hábiles y máximos por periodo de corte.

Motor de Asignación Automática [Agregado]

`AGG-AGG-MotorDeAsignacionAutomatica`

Raíz que mantiene el estado del último asignado y aplica reglas de RF01.

Asignar Folio Automáticamente [Comando]

`AGG-CMD-AsignarFolioAutomaticamente`

Despacha folio al siguiente Usuario Dictaminador activo según ruleta, prioridad y Calendarización.

Folio Asignado [Evento]

`AGG-EVT-FolioAsignado`

Folio entregado al Usuario Dictaminador.

Asignar Folio Manualmente [Comando]

`AGG-CMD-AsignarFolioManualmente`

Administrador asigna desde 'Asignación de folios' vía modal combo de dictaminadores activos con modal de confirmación y notificaciones de éxito/error.

Desactivar Usuario Dictaminador [Comando]

`AGG-CMD-DesactivarUsuarioDictaminador`

Administrador desactiva un usuario desde 'Administración de usuarios'; sus folios regresan a la cola.

Usuario Dictaminador Desactivado [Evento]

`AGG-EVT-UsuarioDictaminadorDesactivado`

Dictaminador inactivo; folios pendientes reasignables sin perder trazabilidad.

Prioridad de Asignación [Regla de Negocio]

`AGG-RN-PrioridadDeAsignacion`

Orden: Post-fechados > Desactivados/Complementos > Gestión Interna > Iniciales > Rehabilitados.

Calendario GNP de Horas Hábiles [Regla de Negocio]

`AGG-RN-CalendarioGnpDeHorasHabiles`

L-J 8:00-15:00 (último corte 15:00); V 8:00-13:00 (último corte 13:00); respeta días inhábiles.

Reparto en Ruleta [Regla de Negocio]

`AGG-RN-RepartoEnRuleta`

Continúa con el siguiente al último Usuario Dictaminador activo asignado.

Máximo de Folios por Periodo de Corte [Regla de Negocio]

`AGG-RN-MaximoDeFoliosPorPeriodoDeCorte`

Tope por dictaminador controlado por periodo de corte de asignación (horario laboral establecido), parámetro fijado por el Administrador.

Campo 'Máximo de folios por usuario' eliminado [Hotspot] **nuevo**

`AGG-HOT-EliminacionMaximoFoliosPorUsuario`

RF01 elimina el campo 'Máximo de folios asignados por dictaminador' de 'Administración de usuarios' y su botón Guardar; el control se traslada al periodo de corte. Validar migración y trazabilidad histórica.

Read Models

Bandeja de Pendientes

Folios asignados al Usuario Dictaminador pendientes de dictaminar (RF14: sin Subestatus interno/externo y etiqueta 'Usuario dictaminador').

Proyecta: BP-EVT-FolioAsignado, BP-EVT-DatosDeSolicitudCapturados

UI Policies: Eliminar columnas y filtros 'Subestatus interno' y 'Subestatus externo', Etiqueta 'Dictaminador' reemplazada por 'Usuario dictaminador', Estilos Aurora

Tecnologías: —

Asignación de Folios

Pantalla del Administrador para asignación manual con columnas Folio del trámite, Póliza, Trámite, Usuario dictaminador y check Asignar; filtros de búsqueda equivalentes; modal combo de dictaminadores activos y modales de confirmación/éxito/error.

Proyecta: BP-EVT-FolioAperturado, BP-EVT-FolioAsignado

UI Policies: Solo se muestran folios sin dictaminador asignado, Modal combo de dictaminadores activos con botones Aceptar y Cancelar, Modal de confirmación de asignación exitosa con botón Aceptar, Notificación de éxito y notificación de error, Check de Asignar inhabilitado para folios ya asignados, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Administración de Usuarios

Pantalla del Administrador para alta/edición/desactivación de usuarios y parametrización de la asignación automática.

Proyecta: BP-EVT-UsuarioDictaminadorDesactivado

UI Policies: RF01: eliminar 'Máximo de folios por usuario' y su botón Guardar, Modal 'Alta de usuario' con validación de usuario duplicado, Modal de confirmación al guardar y modal de error, Modal de confirmación al eliminar (icono basura), Notificaciones de éxito/error en activación, alta y borrado, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Administración de Catálogos

Pantalla del Administrador para alta/edición/eliminación de catálogos parametrizables (ej. Sistema de pago).

Proyecta: BP-EVT-DatosDeSolicitudCapturados

UI Policies: Modales de alta y edición con confirmación al guardar, Validación de catálogo duplicado, Modal de confirmación al eliminar, Notificaciones de éxito/error, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Calendarización de Asignación Automática

Pantalla del Administrador para obtener parámetros del Calendario GNP que rigen la asignación automática.

Proyecta: BP-EVT-FolioAsignado

UI Policies: Modal de confirmación al Guardar (con cancelación que descarta cambios), Notificación de éxito al Aceptar y notificación de error, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Consulta de Folios

Permite desactivación y rehabilitación de folios; agrega columna 'Desactivación' en azul para reclamos activados (RF03/RF05/RF14).

Proyecta: BP-EVT-FolioActivado, BP-EVT-FolioDesactivado, BP-EVT-FolioRehabilitado, BP-EVT-PagoEmitido, BP-EVT-

FolioRechazado

UI Policies: Eliminar columnas y filtros 'Subestatus interno' y 'Subestatus externo', Modal 'Motivo de Rehabilitación' con botones Rehabilitar y Cancelar, Modal de confirmación de rehabilitación, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Bandeja de Gestión Interna

Folios en GI con columnas Folio, Fecha de Ingreso a GI, Contador de días GI, Área, Trámite, Usuario Dictaminador, Número de Póliza y Fecha de Vencimiento. Filtros equivalentes.

Proyecta: BP-EVT-FolioEnGestionInterna, BP-EVT-GestionInternaResuelta

UI Policies: Orden del más antiguo al más nuevo, Solo visible al Usuario Dictaminador, Botón 'GI resuelto' habilitado solo sin áreas marcadas, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Bandeja de Post-Fechados

Folios resguardados hasta Fecha Fin de Vigencia con columnas Folio de trámite, Trámite, Usuario Dictaminador, Póliza, Fecha de Vencimiento y check Liberar.

Proyecta: BP-EVT-FolioEnPostFechado, BP-EVT-PostFechadoResuelto

UI Policies: FIFO (primeras entradas, primeras salidas), Solo visible al Usuario Dictaminador, Check Liberar para liberación manual, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Datos de la Solicitud

Pantalla principal del dictamen con secciones Folio, Asegurado(s), Contratante, Beneficiario(s), Dictamen, Datos del dictamen, Documentos del dictamen, Notas y Bitácora; soporta integración OIPA y captura sin integración.

Proyecta: BP-EVT-DatosDeSolicitudCapturados, BP-EVT-FolioDictaminadoParaPago, BP-EVT-FolioActivado, BP-EVT-FolioEnGestionInterna, BP-EVT-FolioRechazado, BP-EVT-FolioEnPostFechado, BP-EVT-FiniquitoCargado

UI Policies: Sección Dictamen y Datos del dictamen por cada beneficiario, Con integración OIPA: campos provistos deshabilitados; si dato obligatorio viene vacío muestra 'El dato no fue encontrado, favor de capturar de forma manual' y permite captura, Notas de 200 caracteres, paginado de 5, editables/borrables solo por el autor antes de Guardar, Guardado automático en tiempo real, Finiquito habilitado solo tras 'Emitido'/'Pagado', Documentos del dictamen: máximo 5 por categoría (Hoja, Pantalla, Reconstrucción) y máximo 7 Documentos opcionales por beneficiario, Estilos Aurora

Tecnologías: Firebase Realtime Database

Bitácora

Histórico cronológico ascendente con Acción, Usuario, Fecha/hora, Estatus externo e interno.

Proyecta: BP-EVT-FolioAperturado, BP-EVT-FolioAsignado, BP-EVT-DatosDeSolicitudCapturados, BP-EVT-FolioDictaminadoParaPago, BP-EVT-FolioActivado, BP-EVT-FolioDesactivado, BP-EVT-FolioEnGestionInterna, BP-EVT-GestionInternaResuelta, BP-EVT-FolioRechazado, BP-EVT-FolioEnPostFechado, BP-EVT-PostFechadoResuelto, BP-EVT-FolioAutorizado, BP-EVT-AutorizacionRechazadaPorSupervisor, BP-EVT-PagoEmitido, BP-EVT-RechazoBancarioReportado, BP-EVT-FiniquitoCargado, BP-EVT-FolioRehabilitado

UI Policies: Paginado de 5, Eliminar columnas 'Subestatus interno' y 'Subestatus externo' para todos los roles (RF14), Eliminar columna 'Notas' solo para el rol Usuario Dictaminador (RF14), Oficina de Servicio solo ve Acción, Usuario, Fecha/hora y Estatus externo, Estilos Aurora

Tecnologías: —

Metadatos

Responsables: Oficina de Servicio, CAE, Administrador, Usuario Dictaminador, Supervisor, Tesorería

Notas: Refinamiento contra Diseño macronivel Bloque 2 (RF01–RF15). Renombrado 'Dictaminador' → 'Usuario Dictaminador' (RF14). Catálogos de Dictamen (Dictaminado para pago, Activar, Gestión interna, Rechazo, Post-fechado), Motivo de activación, Motivo de rechazo, Motivo de Rehabilitación, Medio de pago, Opción de liquidación, Plan, Moneda, Oficina de servicio, Sistema administrador (Administración Simplificada, EOT, INFO, DXC, OIPA) y Sistema de pago (INFO, ORACLE / OIPA) alineados a la documentación. Reglas de formato VNV/VMV/VWV + 12 caracteres + '-NNN' por beneficiario, cálculo Importe Neto = Importe bruto − Préstamo − Deducciones y Valor del Vencimiento = Σ Importe Neto. Hotspots preservados: Firebase como tecnología propuesta no nombrada en Docs, RF07 con integración, catálogos Opción de liquidación y Medio

de pago en revisión, Post-fechado en revisión, suspensión del cuadre 100% en rehabilitación complementaria y eliminación del 'Máximo de folios por usuario'. Notas y Bitácora con paginado de 5; estilos Aurora globales; finiquitos solo tras 'Emitido'/'Pagado' con hasta 5 cargas por beneficiario en pagos complementarios.

Flujo de Proceso (BPMN)


No se pudo renderizar el grafo.

Event Timeline




Mapa de Agregados







Process Level - Folio de Trámite



Process Level - Asignación Automática




Modelos de Lectura



Anexo B - DDD Specs (PlantUML)

Context Map (Diseño Estratégico)



Modelo de Dominio (Diseño Táctico)

