

DATABRICKS • NOVIDADES

Seu acesso a dados no Databricks mudou.

Agora, você pode ter controle granular e exclusivo, evitando misturas e acessos acidentais a informações críticas.

DATABRICKS • NOVIDADES

O que é esse **novo controle**?

Com o RBAC (Role-based access control), você assume um 'papel' específico no Azure Databricks. Ao fazer isso, apenas as permissões desse papel são aplicadas.

DATABRICKS • NOVIDADES

Adeus à **bagunça** de permissões.

Suas permissões pessoais são ignoradas. Isso garante que você acesse apenas o que é essencial para aquele papel, sem misturar dados entre projetos ou clientes.

DATABRICKS • NOVIDADES

Mais **segurança** para dados sensíveis.

Acesso a informações críticas exige que você ative o papel. Isso evita acessos acidentais e garante isolamento total entre diferentes contextos, como ensaios clínicos ou projetos.

DATABRICKS • NOVIDADES

Como **ativar** o RBAC?

Primeiro, um administrador da conta deve habilitar o recurso. Em seguida, administradores de workspace ativam o RBAC em cada workspace desejado.

DATABRICKS • NOVIDADES

E para você, o que isso **significa?**

Como essa nova camada de controle pode impactar a forma como sua equipe gerencia o acesso a dados no Azure Databricks?