

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Seu agente de IA agora entende o que **bloquear**

Claude Code v2.1.178 traz controle granular sobre quais ferramentas e ações seus subagentes podem executar — antes deles tentarem.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Regras de permissão **por parâmetro**

%text

```
Agent(model:opus)
```

Agora você escreve `Agent(model:opus)` para bloquear subagentes Opus, ou qualquer combinação de ferramenta e valor. Wildcards com `*` deixam a regra flexível.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Skills aninhadas funcionam onde você precisa

Coloque skills em pastas `.claude/` dentro do seu projeto. Se houver conflito de nomes, a versão mais próxima do seu diretório ganha — sem perder nenhuma.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Subagentes agora passam por **revisão**

Antes de um subagente executar uma ação bloqueada, o classificador avalia se é permitido. Nada escapa sem aprovação.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Diagnóstico mais claro com `/doctor`

Árvore plana, ícones de status consistentes e comandos destacados. Fica muito mais fácil entender o que está acontecendo.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Workflows ganham destaque visual

A palavra "workflow" agora só ativa a sugestão quando você escreve frases explícitas como "run a workflow" ou "workflow:". Menos ruído.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Erros de Remote Control agora falam claro

Conexão caiu? Você vê `"/rc failed"` na barra. Não habilitado? A mensagem explica se é gate, falha de check, entitlement vencido ou política da org.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Bugs reportados com contexto obrigatório

O comando `/bug` agora pede descrição antes de enviar. Sem descrição vazia, sem ruído no GitHub.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Dezenas de correções nos bastidores

Crashes por websocket velho, OAuth em conta errada, transcripts de subagentes incompletos, undo em vim mode — tudo foi consertado.

CLAUDE CODE • NOVIDADES

Como você está usando subagentes hoje? Qual é o maior risco de segurança que você vê?