

DATABRICKS • NOVIDADES

Seu Databricks ficou **muito mais** flexível

Chega de rodar jobs inteiros para testar uma pequena parte. Sua rotina de desenvolvimento e depuração acaba de ganhar um superpoder.

DATABRICKS • NOVIDADES

Testar um job inteiro é lento?

Até hoje, para validar uma mudança, você precisava executar todo o fluxo de trabalho. Isso consome tempo e recursos desnecessários.

DATABRICKS • NOVIDADES

Agora, rode apenas o que importa

Databricks no Azure permite executar um subconjunto de tarefas de um job, incluindo suas dependências. Controle total na sua mão.

DATABRICKS • NOVIDADES

Inclua as dependências anteriores

```
%text  
+my_task
```

Use `+` antes do nome da tarefa (`+minha\_tarefa`) para rodar ela e todas as tarefas que a alimentam. Ideal para testar a origem dos dados.

DATABRICKS • NOVIDADES

Ou as tarefas seguintes

```
%text  
my_task+
```

Para testar o impacto de uma tarefa, use `+` depois (`minha\_tarefa+`). Execute-a junto com as tarefas que dependem dela.

DATABRICKS • NOVIDADES

Quer ver **tudo conectado?**

```
%text
```

```
+my_task+
```

Com `+minha\_tarefa+`, você executa a tarefa selecionada e todo o seu fluxo de dependências: anteriores e posteriores. Visão completa.

DATABRICKS • NOVIDADES

Acesse como você **preferir**

A funcionalidade está disponível via UI, REST API, CLI do Azure Databricks, SDKs e Bundles de Automação Declarativa.

DATABRICKS • NOVIDADES

Mais **agilidade** e menos custo

Ganhe velocidade na depuração e testes, otimizando o uso de recursos e focando no que realmente importa em cada execução.

DATABRICKS • NOVIDADES

O que você vai **testar** primeiro?

Em qual cenário essa nova flexibilidade na execução de jobs faria a maior diferença no seu dia a dia com Databricks?
Compartilhe sua experiência!