

DATABRICKS • NOVIDADES

**Seus tokens agora
usam apenas as
permissões que
realmente
precisam**

DATABRICKS • NOVIDADES

O que é **auto-scoping** de tokens?

A Databricks observa quais APIs seu token acessa na prática e reduz automaticamente suas permissões apenas àquelas. Em vez de dar acesso total, o token fica blindado ao mínimo necessário.

DATABRICKS • NOVIDADES

Como funciona na prática

Você cria um token de longa duração (30 dias ou mais). O sistema monitora quais endpoints ele usa nos primeiros dias.

Depois, as permissões são ajustadas automaticamente — sem você fazer nada.

DATABRICKS • NOVIDADES

Já vale para tokens antigos também

Se você tem tokens com acesso total a todas as APIs, o auto-scoping analisa seu histórico de uso e aplica o mesmo ajuste automático. Segurança sem migração forçada.

DATABRICKS • NOVIDADES

Por que isso importa

Se um token vazar, o dano fica limitado. Um token que só acessa 2 APIs não consegue fazer estrago em outras 10. É o princípio do menor privilégio funcionando sozinho.

DATABRICKS • NOVIDADES

Está ativado por padrão

Novos tokens longos já nascem com auto-scoping ligado. Você não precisa fazer nada — a segurança vem de fábrica.

DATABRICKS • NOVIDADES

Como você está pensando em usar tokens no seu fluxo de trabalho — há alguma integração que hoje pede acesso total e você gostaria de restringir?