

DATABRICKS • NOVIDADES

Quem acessa seus dados **muda tudo.**

No Databricks, o acesso a dados agora depende de **quem** ou **o quê** está fazendo a requisição. Prepare-se para um controle de segurança mais preciso.

DATABRICKS • NOVIDADES

O que são **Atributos de Contexto**?

São novas condições para suas políticas de controle de acesso (ABAC) no Unity Catalog. Elas consideram o ambiente da requisição, não apenas o usuário.

DATABRICKS • NOVIDADES

Dados que **definem** o acesso.

Agora você pode usar informações como: qual aplicação OAuth está acessando (``request.client_id``) ou se a requisição é feita em nome de um usuário (``request.is_on_behalf_of``).

DATABRICKS • NOVIDADES

Aplicando **filtros inteligentes**.

Essas condições são usadas na cláusula `WHEN` de políticas de **máscara de coluna** e **filtro de linha**, garantindo que a regra seja ativada no contexto certo.

DATABRICKS • NOVIDADES

Agente ou Usuário: acessos diferentes.

Imagine um agente de IA acessando dados em nome de um usuário via OAuth. Você pode restringir o que o agente vê, enquanto o usuário ainda tem acesso total direto.

DATABRICKS • NOVIDADES

Mais **segurança e controle.**

Essa novidade permite um controle de acesso mais granular e adaptável, crucial para cenários complexos de conformidade e segurança de dados no Unity Catalog.

DATABRICKS • NOVIDADES

Como isso **muda** seu dia a dia?

Em quais cenários de acesso a dados na sua empresa essa nova capacidade de controle por contexto seria mais valiosa?