TP MODUL 6 Design by Contract dan Defensive Programming



Nama:


Alya Rabani (2311104076)

Dosen:

YUDHA ISLAMI SULISTYA


PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO 2025

1. Melakukan GIT commit pada project yang dibuat



2. Menambahkan kode awal SayaTubeVideo

Pada kodingan ini, konstruktor SayaTubeVideo menginisialisasi id dengan nilai acak 5 digit menggunakan Random, serta mengatur playCount ke 0. Selain itu, konstruktor juga melakukan validasi untuk memastikan bahwa title tidak kosong dan tidak melebihi 100 karakter. Method IncreasePlayCount(int count) berfungsi untuk menambahkan jumlah penonton (playCount) dengan validasi tambahan agar nilai yang dimasukkan tidak negatif. Sementara itu, method PrintVideoDetails() digunakan untuk mencetak informasi video, termasuk id, title, dan playCount. Pada class Program, method Main() membuat sebuah objek SayaTubeVideo dengan judul video tertentu, menambah play count sebanyak 10, lalu mencetak detail video ke konsol.



Dari kodingan tersebut menghasilkan output ini:

```
Microsoft Visual Studio Debu, × + v - - - ×

ID Video : 88373


Judul Video : Tutorial Design By Contract - Alya Rabani

Jumlah Play : 10

C:\Users\Lenovo\source\repos\KPL_ALYA_RABANI_2311104076_SE-07-02\06_Design_by_Contract_dan_Defensive_Programming\tpmodul
6_2311104076\tpmodul6_2311104076\bin\Debug\net8.0\tpmodul6_2311104076.exe (process 328) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.


Press any key to close this window . . .
```


3. Melakukan commit kedua



4. Menambahkan implementasi design by contract

Dalam konstruktor, terdapat prekondisi yang memastikan bahwa title tidak boleh karakter. melebihi 100 Sementara itu, dalam IncreasePlayCount(int count), nilai count harus berada dalam rentang 0 hingga 10.000.000 untuk mencegah input yang tidak valid. Untuk menangani overflow, digunakan blok checked { }, sehingga jika terjadi OverflowException, program dapat menangkapnya dan menampilkan pesan error tanpa menyebabkan crash. Pada tahap pengujian di Main(), dilakukan beberapa skenario: normal case, yaitu menambah play count dengan nilai valid; edge case, dengan menambahkan 10 juta play count dalam satu panggilan; serta error case, di mana program mencoba memasukkan nilai negatif yang harus tertangkap sebagai error. Selain itu, dilakukan looping uji overflow untuk mempercepat terjadinya integer overflow, memastikan sistem dapat menangani batasan bilangan dengan baik.





Outpunya seperti berikut:

```
ID Video : 60338

Judul Video : Tutorial Design By Contract - Alya Rabani

Jumlah Play : 100

ID Video : Tutorial Design By Contract - Alya Rabani

Jumlah Play : 100

Judul Video : Tutorial Design By Contract - Alya Rabani

Jumlah Play : 10000100

Error: Jumlah play count harus antara 0 hingga 10.000.000.

C:\Users\Lenovo\source\repos\KPL_ALYA_RABANI_2311104076_SE-07-02\06_Design_by_Contract_dan_Defensive_Programming\tpmodul
6_2311104076\tpmodul6_2311104076\bin\Debug\net8.0\tpmodul6_2311104076.exe (process 19640) exited with code 0 (0x0).

To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the console when debugging stops.

Press any key to close this window . . .
```

5. Melakukan commit terakhir

