

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL XIV
SCRIPTING**



Disusun Oleh :

Alya Rabani / 2311104076

SE-07-02

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

1. [15 Poin] PERMULAAN

- a. Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch greeting.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano greeting.sh
```

- b. Buatlah script pada greeting.sh sehingga:

- Dapat menyapa user
- Menampilkan tanggal hari ini
- Menampilkan user yang sedang login saat ini Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh
Hai User Hari ini adalah Thu Nov 1 11:43:51 WIB
User yang sedang login saat ini adalah:
praktikan tty8 2018-11-01 09:43 (tty8)
praktikan pts/0 2018-11-01 11:37 (pts/0)
praktikan pts/1 2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

Jawab:

```
vboxuser@ubuntu: ~/Documents/modul14
GNU nano 6.2 greeting_1.sh
#!/bin/bash

jam=$(date +%k)
echo "Sekarang jam $jam"

if [ $jam -ge 5 ] && [ $jam -le 10 ]
then
    echo "Selamat pagi $USER"
elif [ $jam -ge 11 ] && [ $jam -le 15 ]
then
    echo "Selamat siang $USER"
elif [ $jam -ge 16 ] && [ $jam -le 19 ]
then
    echo "Selamat sore $USER"
else
    echo "Selamat malam $USER"
fi

vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x greeting_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./greeting_1.sh
Hai vboxuser
Hari ini adalah Wed Jun 17 01:45:40 AM +07 2026
User yang sedang login saat ini adalah:
vboxuser tty2      2026-06-16 23:09 (tty2)
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$
```

2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- a. Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code.

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch greeting_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano greeting_1.sh
```

- b. Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
$/greeting_1.sh
Sekarang jam 13
```

Selamat siang User

Hint: gunakan date +%k

Jawab:

```
vboxuser@ubuntu: ~/Documents/modul14
GNU nano 6.2 greeting_1.sh
#!/bin/bash

jam=$(date +%k)
echo "Sekarang jam $jam"

if [ $jam -ge 5 ] && [ $jam -le 10 ]
then
    echo "Selamat pagi $USER"
elif [ $jam -ge 11 ] && [ $jam -le 15 ]
then
    echo "Selamat siang $USER"
elif [ $jam -ge 16 ] && [ $jam -le 19 ]
then
    echo "Selamat sore $USER"
else
    echo "Selamat malam $USER"
fi

vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x greeting_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./greeting_1.sh
Sekarang jam 2
./greeting_1.sh: line 7: [: missing `]'
./greeting_1.sh: line 7: jam: command not found
Selamat malam vboxuser
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano greeting_1.sh
```

3. [15 Poin] PERULANGAN

- a. Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano greeting_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano greeting_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch countdown.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano countdown.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano countdown.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x countdown.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$
```

- b. Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".


Contoh eksekusi:

```
$/countdown.sh
```

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

GO!

Jawab:



```
vboxuser@ubuntu: ~/Documents/modul14$ nano countdown.sh
GNU nano 6.2 countdown.sh
#!/bin/bash

while [ $counter -ge 1 ]
do
    echo $counter
    ((counter--))
done

echo "GO!"

vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x countdown.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$
```

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- a. Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch countdown_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano countdown_1.sh
```

- b. Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Contoh eksekusi:

```
$/countdown_1.sh
Masukkan angka:
9
Mulai countdown!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
```

Jawab:

```

vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano countdown_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x countdown_1.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown_1.sh
Masukkan angka:
8
Mulai countdown!
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ cat countdown_1.sh
#!/bin/bash

echo "Masukkan angka:"
read angka

echo "Mulai countdown!"

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    ((angka--))
done

echo "GO!"
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$

```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- a. Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.

```

vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch countdown_2.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano countdown_2.sh

```

- b. Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```

$./countdown_2.sh 4

```

```

4

```

```

3

```

```

2

```

```

1

```

```

GO!

```

```

./countdown_2.sh

```

penggunaan: countdown_2.sh initial_value

Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ chmod +x countdown_2.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown_2.sh 8
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ cat countdown_2.sh
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]
then
    echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"
    exit 1
fi

angka=$1

while [ $angka -ge 1 ]
do
    echo $angka
    ((angka--))
done

echo "GO!"
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$
```

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- a. Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ touch list_direktori.sh
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ nano list_direktori.sh
```

- b. Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan * pada bagian “for in”

```
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ ./countdown_2.sh 8
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$ cat list_direktori.sh
#!/bin/bash

for file in *
do
    echo $file
done
vboxuser@ubuntu:~/Documents/modul14$
```