

Uma empresa deseja automatizar o processamento de seus contratos. O processamento de um contrato consiste em gerar as parcelas a serem pagas para aquele contrato, com base no número de meses desejado.

A empresa utiliza um serviço de pagamento online para realizar o pagamento das parcelas. Os serviços de pagamento online tipicamente cobram um juro mensal, bem como uma taxa por pagamento. Por enquanto, o serviço contratado pela empresa é o do Paypal, que aplica **juros simples** de 1% a cada parcela, mais uma **taxa** de pagamento de 2%.

Fazer um programa para ler os dados de um contrato (número do contrato, data do contrato, e valor total do contrato). Em seguida, o programa deve ler o número de meses para parcelamento do contrato, e daí gerar os registros de parcelas a serem pagas (data e valor), sendo a primeira parcela a ser paga um mês após a data do contrato, a segunda parcela dois meses após o contrato e assim por diante. Mostrar os dados das parcelas na tela.

Veja exemplo na próxima página.

Example:

```
Enter contract data
Number: 8028
Date (dd/MM/yyyy): 25/06/2018
Contract value: 600.00
Enter number of installments: 3
Installments:
25/07/2018 - 206.04
25/08/2018 - 208.08
25/09/2018 - 210.12
```


Calculations (1% monthly simple interest + 2% payment fee):

Quota #1:	Quota #2:	Quota #3:
$200 + 1\% * 1 = 202$	$200 + 1\% * 2 = 204$	$200 + 1\% * 3 = 206$
$202 + 2\% = 206.04$	$204 + 2\% = 208.08$	$206 + 2\% = 210.12$

Domain layer design (entities)



Service layer design



Repositório Github

<https://github.com/acenelio/interfaces4-java>

Herdar vs. cumprir contrato

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves
