

וושט
Esophagus


קנה
Trachea

זפק
Crop

קורקבו
Gizzard

עמוד השדרה
Spinal Column

מעיים
Intestines





עולה

למעלה

אין הזאה

מבדיל

מקטיר הכל

דרום מזרח

חטאת

למטה


יש הזאה

לא מבדיל


אוכלו

דרום מערב

מליקה בחטאת העוף



מליקה בעולת העוף



רב חסדא - מיצוי

(2) מיצוי



(1) שתי
סימנים



עולת
העוף

אין
מיצוי



(1) שתי
סימנים



חטאת
העוף

רבא - שהייה

2
סימנים



שהייה
(חיב בשר)



1
סימן



עולת
העוף

2
סימנים



שהייה
(חיב בשר)



1
סימן



חטאת
העוף

אביי - רוב בשר

2
סימנים



שהייה
(רוב בשר)



1
סימן



עולת
העוף

רוב
בשר



1
סימן



חטאת
העוף



שְׁהִיָּה

זפק
Crop



קורקבן
Gizzard





1000
1000
1000
1000

[illegible]

375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385

המחיר
המקום
המקום
המקום
המקום
המקום

1990

2000. 1.
 2000. 2.
 2000. 3.
 2000. 4.
 2000. 5.
 2000. 6.
 2000. 7.
 2000. 8.
 2000. 9.

[illegible]

0.27

החוקרים הצליחו להפיק מנתונים אלה מסקנות חשובות. ראשית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. שנית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. שלישית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. רביעית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. חמישית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. שישית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. שביעית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. שמינית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. תשיעית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם. עשירית, הם גילו כי ישנה קשר חזק בין תדירות הפגמים לבין גודל המערכת. מערכות גדולות יותר נוטות להכיל יותר פגמים, מה שמקשה על זיהוי וטיפול בהם.

כיסוי בור

שמות (פרשת משפטים) פרק כא פסוק לג

וְכִי־יִפְתָּח אִישׁ בּוֹר אָדָם

כִּי־יִכְרֶה אִישׁ בֶּרֶךְ

וְלֹא יִכְסֶּנוּ

וְנִפְּלֵנּוּ מִן הַשָּׁמַיִם אָדָם חֲמֹר :

הסבר רש"י "לא יבדיל למה לי"

1. "והקריבו" עולה חותך 2

2. "לא יבדיל" = רשות

3. שאם אסור, אולי והקריבו
בא לומר שלא חייבים לחתוך 2

רש"י "לא יבדיל למה לי"

"והקירבו" מלמד:

שבעולה חייבים לחתוך ב' סימנים



"לא יבדיל" מלמד:

שבחטאת אפשר לחתוך ב' סימנים



שאם "לא יבדיל" מלמד שאסור לחתוך ב' סימנים

אז "והקירבו" היה מלמד שאפשר בעולה לחתוך סימן

אחד

מצוי גורף עולה

ויקרא (פרשת ויקרא) פרק א פסוק יז

עֹלָה הַזֶּה וְאֵשֶׁת

רֵיחַ נִיחַח לַיהוָה:



חטאת
העוף

מצוי הגוף והראש





עשה חטאת למטה כמעשה עולה
לשם חטאת

רישא



עשה עולה למעלה כמעשה חטאת
לשם חטאת

מציעתא



עשה עולה למטה כמעשה חטאת
לשם חטאת

סיפא

3



2



3



2



