

변수 & 데이터 타입

In [2]:

#정수형

```
a=3
b=5
print(a+b)
print(type(a))
```

8
<class 'int'>

In [4]:

#실수형

```
a=3.0
b=5.0
print(a+b)
print(type(a))
```

8.0
<class 'float'>

In [7]:

#문자열

```
a='3'
b='5'
print(a+b)
print(type(a))
```

35
<class 'str'>

강제 형 변환

In [10]:

```
a='3'  
b=int(a)  
print(type(a), a)  
print(type(b), b)
```

```
<class 'str'> 3  
<class 'int'> 3
```

In []:

```
### 주석 처리하기
```

In []:

```
# a='3'  
  
'''  
b=int(a)  
print(type(a), a)  
'''
```

In [14]:

```
a=input("당신의 이름은?")  
  
print(a,"야 만나서 반가워~")
```

```
당신의 이름은?용이  
용이 야 만나서 반가워~
```

In [18]:

```
a=input("당신의 나이는? ")  
  
print(a,"살 이군요.")  
print(type(a))
```

```
당신의 나이는? 20  
20 살 이군요.  
<class 'str'>
```

In []:

```
a=input("당신의 나이는?")

print(a,"살 이군요.")
print("내년엔",a+1,"살이 되네요")
print(type(a))
```

In [31]:

```
a=int( input("당신의 나이는?") )

print(a,"살 이군요.")
print("내년엔",a+1,"살이 되네요")
print(type(a))
```

```
당신의 나이는?20
20 살 이군요.
내년엔 21 살이 되네요
<class 'int'>
```

In []:

```
### 서식 문자열
```

In [1]:

```
a="파이썬"
b=20
print("%s아 반가워~"%a)
print("%s아 반가워~ %d살 이구나~"%(a,b))
```

```
파이썬아 반가워~
파이썬아 반가워~ 20살 이구나~
```

In [3]:

```
a=24; b=21; c=(a+b)/2
```

```
print(c)
print("%d"%c)
print("%4d"%c)
print()
print("%f"%c)
print("%3.1f"%c)
print("%6.2f"%c)
```

```
22.5
22
    22
```

```
22.500000
22.5
    22.50
```

In [4]:

```
print("오늘은 {}월 {}일 입니다.".format(6,26))
```

오늘은 6월 26일 입니다.

In [8]:

```
print("오늘은 {:d}월 {:5.2f}일 입니다.".format(6,26))
```

오늘은 6월 26.00일 입니다.

In [6]:

```
a=['파이썬','머신러닝','딥러닝']
print('{} {} {}'.format(a[0],a[1],a[2]))
print('{0} {1} {2}'.format(*a))
```

```
파이썬 머신러닝 딥러닝
파이썬 머신러닝 딥러닝
```

In [32]:

```
pt = int( input("점수를 입력하세요") )

if pt >= 900 :
    print(pt, "점은 최상")
    print("축하합니다.")
elif 600 <= pt < 900:
    print(pt, "점은 보통")
else:
    print(pt, "점은 노력 요함")
```

점수를 입력하세요950
950 점은 최상
축하합니다.

In [10]:

```
for i in range(start, stop, step):
    print( i )
```

```
-----
-----
NameError                                Traceback (most recent call
| last)
~WAppDataWLocalWTemp\ipykernel_12540\1824600301.py in <module>
----> 1 for i in range(start, stop, step):
      2     print( i )
```

NameError: name 'start' is not defined

In [12]:

```
for i in range(1, 5, 1):
    print( i )
```

1
2
3
4

In [6]:

```
for i in range(1,5, 2):
    print( i )
```

1
3

In [14]:

```
for x in '월화수':  
    print(x)
```

월
화
수

In [15]:

```
for x in ['쉽고', '재밌는', '파이썬']:  
    print(x)
```

쉽고
재밌는
파이썬

In [18]:

```
while True:  
    a=input("종료하려면 x를 입력하세요 : ")  
    if a=='x':  
        print("종료합니다.")  
        break
```

종료하려면 x를 입력하세요 : t
종료하려면 x를 입력하세요 : quit
종료하려면 x를 입력하세요 : x
종료합니다.

In [27]:

```
for i in range(5):  
    if i%2 == 1:  
        continue  
    print(i)
```

0
2
4

In [28]:

```
for i in range(5):  
    if i%2 == 1:  
        break  
    print(i)
```

0

In [24]:

```
for i in range(5):  
    if i%2 == 1:  
        continue  
    print(i)  
else:  
    print("반복문 정상 종료")
```

0
2
4

반복문 정상 종료

In [26]:

```
for i in range(5):  
    if i%2 == 1:  
        break  
    print(i)  
else:  
    print("반복문 정상 종료")
```

0

In [30]:

```
def add(x,y):  
    hap = x + y  
    avg = hap / 2  
    return hap, avg  
  
h,a = add(20,27)  
print("합:",h, "평균:", a)
```

합: 47 평균: 23.5

In [9]:

```
%%html
<style type='text/css'>
.CodeMirror{
font-size: 12px;
font-family: D2CODING;
}

div.output_area pre {
font-size: 12px;
font-family: D2CODING;
}
</style>
```

In []: