

Magistr OL
Tədris Mərkəzi

Məntiqdən İzahlı
Dərs Vəsaiti

Hazırladı:

Əli Ələkbərzadə



Məntiqdən İzahlı Dərs Vəsaiti

4-cü hissə

Mövzu: *Ədəd Məsələləri*

Məntiq haqqında məlumat: Bildiyimiz kimi məntiq **3 əsas** bölməyə ayrılır.

- Riyazi məntiq
- Fiqurlarla (şəkillərlə) əlaqəli məntiq
- Verbal məntiq

Mövzu haqqında məlumat: Məntiqdə və riyaziyyatda çox sayda məsələ tipləri istifadə olunur və bunların ən geniş yayılmış tiplərinə **yaş, ədəd, faiz, sürət, işçi, hovuz, qarışıq, blok, səhifə nömrələmə, ehtimal** və s. aid etmək olar. Bu məsələləri həll etmək üçün **riyazi biliklə** yanaşı həm də məsələləri **düzgün analiz** etməkdə mütləqdir.

NÜMUNƏ №1

Yarısı ilə $\frac{2}{3}$ -sinin cəmi 14-ə bərabər olan ədədin $\frac{3}{4}$ - ü neçədir?

A) 6 **B) 9** C) 12 D) 15 E) 18

Tapmağımız istənilən ədəd məlum olmadığından ədədimizi x götürək. Şərtə deyilir ki, ədədin yəni x -in yarısı ilə $\frac{2}{3}$ -sinin cəmi 14 -ə bərabərdir.

x -in yarısı $\frac{x}{2}$ -yə bərabərdir.

x -in $\frac{2}{3}$ hissəsi isə $\frac{2x}{3}$ -ə bərabərdir.

x -in yarısı ilə $\frac{2}{3}$ -sinin cəmi 14 -ə bərabər olduğundan aşağıdakı tənlik alınır:

$$\frac{x}{2} + \frac{2x}{3} = 14 \rightarrow \frac{3x+4x}{6} = 14 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{7x}{6} = 14 \rightarrow 7x = 14 \cdot 6 \rightarrow 7x = 84 \rightarrow x = 12$$

Ədədimiz yəni 12-yə bərabərdir. Sonda isə tapdığımız ədədin $\frac{3}{4}$ hissəsini tapmağımızı istəyir. Yəni:

$$12 * \frac{3}{4} = \frac{36}{4} = 9$$

Deməli sualın cavabı 9-a bərabərdir.

Doğru cavab B bəndi

NÜMUNƏ №2

Ardıcıl iki cüt ədədin kvadratlari fərqi 28 olarsa, bu ədədlərin cəmi neçədir?

- A) 8 B) 10 C) 12 **D) 14** E) 16

Riyaziyyatdan bizə məlumdur ki, ardıcıl cüt ədədlər birbirlərindən 2 vahid qədər fərqlənir. (Məsələn ədədimiz 14 olsa növbəti cüt ədəd 16 olmalıdır). Tutaq ki, birinci naməlum cüt ədədimiz $2x$ olsun. Onda növbəti cüt ədədimiz $2x+2$ olacaqdır. Şərtə deyilir ki, ardıcıl iki cüt ədədin kvadratlari fərqi 28 olarsa, bu ədədlərin cəmini tapın. Yəni biz $(2x+2)$ -nin kvadratından $(2x)$ -in kvadratını çıxsaq 28 alınar. Aşağıdakı ifadədən alınır:

$$(2x+2)^2 - (2x)^2 = 28$$

Müxtəsər vurma düsturlarından istifadə edərək ifadəni sadələşdirək

$$(2x+2)^2 - (2x)^2 = 28 \rightarrow (4x^2+8x+4) - (4x^2) = 28 \rightarrow 4x^2+8x+4 - 4x^2 = 28 \rightarrow 8x+4 = 28 \rightarrow 8x = 24 \rightarrow x=3$$

$x=3$ olduğundan birinci cüt ədəd $2x$ yəni $2*3=6$, ikinci cüt ədəd isə $2x+2$ yəni $2*3+2=8$ olacaqdır. bizdən bu ədədlərin cəmini istədiyindən $6+8=14$ alınacaqdır.

Doğru cavab D bəndi

Ədəd Məsələləri və İzahları

1. Ədədin iki rəqəmli ən kiçik sadə ədədə olan nisbəti, ən kiçik tək sadə ədədin 3 misli olarsa, bu ədədi tapın.

A) 72 B) 84 C) 89 D) 86 E) 99

Ədədin nə olduğunu bilmədiyimizdən ədədi x götürək. İkirəqəmli ən kiçik sadə ədəd 11 hesab olunur. Ən kiçik tək sadə ədəd isə 3-ə bərabərdir. Bütün bunları nəzərə alaraq ədədin iki rəqəmli ən kiçik sadə ədədə olan nisbəti, ən kiçik tək sadə ədədin 3 misli olarsa aşağıdakı ifadəni ala bilərik:

$$\frac{x}{11} = 3 * 3 \rightarrow \frac{x}{11} = 9 \rightarrow x = 9 * 11 \rightarrow x = 99$$

Deməli ədədimiz 99-a bərabərdir.

2. İşə götürən firma 40 nəfər yeni işçi götürdü. Əgər bunun əvəzində 40 nəfər işçi azad edilsə idi, firmada indikindən 6 dəfə az işçi olardı. yeni işçi götürməzdən əvvəl firmada işçilərin sayı nə qədər idi?

A) 45 B) 56 C) 54 D) 36 E) 48

Firmada işçilərin mütləq sayı məlum deyil. İşçilərin sayını x götürək. 40 nəfər yeni işçi götürülsə firmada işçilərin sayı 40 nəfər artar yəni $x+40$ olar. Əksinə işçilərin sayı 40 nəfər azalsa isə işçilərin sayı $x-40$ nəfər olar. Şərtə deyilir ki, 40 nəfər işçi götürmək əvəzinə 40 nəfər işçi azad edilsə firmada indikindən 6 dəfə az işçi olardı. Yəni azad edildikdən sonra işçilərin sayını 6-ya vursaq işə götürülən işçi sayı alınar. Deməli aşağıdakı tənlik alınar:

$$(x+40) = 6*(x-40) \rightarrow x+40 = 6x - 240 \rightarrow \\ \rightarrow 6x - x = 240+40 \rightarrow 5x = 280 \rightarrow x=56$$

Deməli firmada 56 işçi var

3. Sınıfdə 10 oğlan və 15 qız şagirdi var. Oğlanların orta balı 80, qızların orta balı 65 – dir. Bütün sinfin orta balı neçədir?

A) 71 B) 68 C) 65 D) 70 E) 69

Orta balın tapılma düsturunu yadıma salaq:

$$\frac{O_{orta\ bal} * O_{say} + Q_{orta\ bal} * Q_{say}}{O_{say} + Q_{say}} = O.B.$$

$O.B. \rightarrow Orta\ bal$

$O_{orta\ bal} \rightarrow Oğlanların\ orta\ balı = 80$

$O_{say} \rightarrow Oğlanların\ sayı = 10$

$Q_{orta\ bal} \rightarrow Qızların\ orta\ balı = 65$

$Q_{say} \rightarrow Qızların\ sayı = 15$

Verilənləri yerinə yazaq:

$$\frac{80 * 10 + 65 * 15}{10 + 15} = O.B. \rightarrow$$

$$\frac{800 + 975}{25} = O.B. \rightarrow \frac{1775}{25} = O.B = 71$$

Deməli bütün sinfin orta balı 71-ə bərabərdir.

4. 3 ədədin hasili 54, cəmi 22-dir. Ədədlərdən ən böyüyü tapın

A) 6 B) 9 C) 12 D) 8 E) 18

Ədədlərimizi x , y və z götürək. Şərtə deyir ki, bu ədədlərin hasili 54, Cəmi 22-yə bərabərdir. Yəni:

$$x*y*z = 54$$

$$x+y+z = 22$$

Hasili 54 olan nümunələrə baxaq:

$$1*6*9=54$$

$$1*3*18=54$$

$$1*2*27=54$$

$$2*3*9=54$$

$$3*3*6=54$$

Bunların içərisində cəmi 22 olan tək versiya vardır: $1*3*18=54$ $1+3+18=22$

Bizdən bu ədədlərin ən böyüyünü istədiyindən cavab 18 olacaqdır.

5. Bir səbətənin içindəki yumurtalar hər dəqiqədə 2 dəfə artır. Səbətənin 10 dəqiqə ərzində tamamilə dolduğunu nəzərə alaraq neçənci dəqiqənin sonunda səbətənin yarısının dolu olduğunu hesablayın.

A) 5 B) 3 C) 4 D) 9 E) 8

Səbətəndəki yumurtalar hər dəqiqədə 2 dəfə artır yəni yumurtaların sayı 2-yə vurulur. Aşağıda 10 dəqiqə boyunca yumurtaların sayını göstərək:

1-ci dəqiqə → 2 yumurta
2-ci dəqiqə → 4 yumurta
3-cü dəqiqə → 8 yumurta
4-cü dəqiqə → 16 yumurta
5-ci dəqiqə → 32 yumurta
6-cı dəqiqə → 64 yumurta
7-ci dəqiqə → 128 yumurta
8-ci dəqiqə → 256 yumurta
9-cu dəqiqə → 512 yumurta
10-cu dəqiqə → 1024 yumurta

Deməli dolu vəziyyətdə yəni 10-cu dəqiqənin sonunda səbətəndə 1024 ədəd yumurta var. Səbətənin yarısı isə 512 yumurta edir. 512 yumurta isə 9-cu dəqiqədə olub. Deməli 9-cu dəqiqədə səbətənin yarısı dolu vəziyyətdə olmuşdur.

6. Avtobusda 50 sərnəşin var. 5 kişi və 5 qadın düşdükdən sonra avtobusda qalan kişilərin sayı qadınların sayından 3 dəfə çox olur. Əvvəlcə avtobusda olan kişilərin sayını tapın.

A) 35 B) 34 C) 30 D) 28 E) 25

Avtobusda 50 sərnəşin var və 5 kişi və 5 qadın düşdükdən sonra avtobusda $50 - 5 - 5 = 40$ nəfər insan qalır. Avtobusda qalan qadınların sayını x götürək. Avtobusda qalan kişilərin sayı qadınların sayından 3 dəfə çox olduğundan kişilərin sayı $3x$ olacaqdır. Kişilərin və qadınların ümumi sayı 40 nəfər olduğundan x və $3x$ cəmi bizə 40 verəcəkdir. Buradan aşağıdakı tənlik alınır:

$$x + 3x = 40 \rightarrow 4x = 40 \rightarrow x = 10$$

x qadınların sayı olduğundan və $x = 10$ alındığından deməli qadınların sayı 10 olacaqdır. Kişilərin sayı isə $3x$ olduğundan kişilərin sayı $3 \cdot 10 = 30$ olacaqdır. Kişilərin əvvəlki sayı istənilməyindən avtobusdan düşən 5 nəfəri də üzərinə gəldikdə $30 + 5 = 35$ kişi olur.

7. Bir miqdar pulun $\frac{3}{4}$ -ü ilə 135 m ipək alınır. Bu pulun $\frac{2}{5}$ -i ilə nə qədər ipək almaq olar?

A) 70 B) 72 C) 74 D) 76 E) 78

Pulun miqdarı bilinmədiyindən pulu x götürək. Pulun yəni x -in $\frac{3}{4}$ hissəsi ilə 135 m ipək alınıb. Buradan pulun miqdarını tapmaq üçün x -i $\frac{3}{4}$ -ə vurub 135-ə bərabərləşdirmək lazımdır. Yəni:

$$x \cdot \frac{3}{4} = 135 \rightarrow \frac{3x}{4} = 135 \rightarrow$$

$$\rightarrow 3x = 135 \cdot 4 \rightarrow 3x = 540 \rightarrow x = 180$$

x yəni pul 180-ə bərabərdir. İndi isə 180 manatın $\frac{2}{5}$ hissəsini tapmaq lazımdır.

$$180 \cdot \frac{2}{5} = \frac{180 \cdot 2}{5} = \frac{360}{5} = 72 \text{ m ipək}$$

Deməli 72 m ipək almaq olar.

8. Verilmiş xanalarda olan ədədlərlə bağlı aşağıdakılar məlumdur:

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

- ☛ E D – dən 3 dəfə çoxdur;
- ☛ C D – nin yarısından 2 vahid azdır;
- ☛ B C – dən 1 vahid azdır;
- ☛ A B – nin yarısıdır.

E = 54 olarsa, A – nı tapın.

A) 3 B) 4 C) 5 D) 8 E) 7

E-nin 54-ə bərabər olduğunu bilirik. E D – dən 3 dəfə çoxdursa onda E-ni 3-ə bölsək D alınır. Yəni $D = E/3 = 54/3 = 18 \rightarrow D = 18$

D-nin 18-ə bərabər olduğunu bildik. C D – nin yarısından 2 vahid azdırsa onda D-ni 2-yə bölüb 2 çıxsaq C alınır. Yəni: $C = D/2 - 2 = 18/2 - 2 = 9 - 2 = 7 \rightarrow C = 7$

C-nin 7-yə bərabər olduğunu bildik. B C-dən 1 vahid azdırsa C-dən 1 çıxsaq B alınır. Yəni: $B = C - 1 = 7 - 1 = 6 \rightarrow B = 6$

B-nin 6 olduğunu bildik. A B-nin yarısına bərabər olduğundan B-ni 2-yə bölsək A alınır. Yəni $A = B/2 = 6/2 = 3 \rightarrow A = 3$

9. Bağçada ağacların $\frac{3}{11}$ -ü çiçək açmışdır. Çiçək açmayan ağacların sayı 48 olarsa, çiçək açan ağac sayını tapın.

A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30

Bağçada ağacların $\frac{3}{11}$ hissəsi çiçək açmışdır. Deməli ağacların çiçək açmayan hissəsini tapmaq üçün 1-dən çiçək açan hissəni çıxmaq lazımdır. Yəni:

$$1 - \frac{3}{11} = \frac{11}{11} - \frac{3}{11} = \frac{11-3}{11} = \frac{8}{11}$$

Deməli ağacların çiçək açmayan hissəsi $\frac{8}{11}$ olacaqdır. Ağacların ümumi sayını x götürək. Onda bütün ağacların sayını $\frac{8}{11}$ -ə vursaq 48-i alarıq. Yəni:

$$x * \frac{8}{11} = 48 \rightarrow \frac{8x}{11} = 48 \rightarrow 8x = 48 * 11 \rightarrow \\ \rightarrow 8x = 528 \rightarrow x = 66$$

Bütün ağacların sayı 66-ya bərabərdir. Bütün ağacların sayından yəni 66-dan çiçək açmayan ağacların sayını yəni 48-i çıxsaq çiçək açan ağacların sayı alınır. Yəni

$$66 - 48 = 18$$

Deməli çiçək açan ağacların sayı 18-ə bərabərdir.

10. Taxtanı 6 hissəyə ayırmaq üçün 10 dəqiqə vaxt sərf olunur. Həmin taxtanı 11 hissəyə ayırmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır?

A) 6 B) 12 C) 20 D) 24 E) 30

Taxtanı 6 hissəyə ayırmaq üçün həmin taxtaya 5 ədəd kəsik atmaq lazımdır. Taxtanı 11 hissəyə ayırmaq üçün həmin taxtaya 10 ədəd kəsik atmaq lazımdır. Taxtaya 5 kəsik atmaq üçün 10 dəqiqə istifadə olduğu şərtə verilib. 10 kəsik atmaq üçün isə neçə dəqiqə lazım olduğunu tapmaq üçün tənəsübdən istifadə edək:

$$5 \text{ kəsik} \rightarrow 10 \text{ dəqiqə} \\ 10 \text{ kəsik} \rightarrow x \text{ dəqiqə}$$

$$\text{Tənəsübü sadələşdirsək} \rightarrow 5 * x = 10 * 10$$

$$x = 10 * 10 / 5 = 20 \text{ dəqiqə.}$$

Deməli 20 dəqiqə vaxt lazımdır.

İzahlı Məntiq Kitabı 1-ci hissə yüklənmə linki →

<https://www.magistrol.com/2020/08/izahl-mntiq-kitab.html>

İzahlı Məntiq Kitabı 2-ci hissə yüklənmə linki →

<https://www.magistrol.com/2020/08/izahl-mntiq-kitab.html>

İzahlı Məntiq Kitabı 3-cü hissə yüklənmə linki →

<https://www.magistrol.com/2020/08/izahl-mntiq-kitab.html>

Telegram Qrupuna Qoşulmaq Üçün →

https://t.me/mentiq_informatika

Qeyd: İstifadə olunan bütün suallar Magistr OL Tədris Mərkəzinin məntiq kitabının suallarıdır. Bu və digər sualları işləmək üçün vəsaitimizi əldə edə bilərsiniz.

MAGİSTR HAZIRLIĞINA

Bakalavr balına görə
ENDİRİM

150 AZN-dək
TƏQAÜD

ONLAYN QEYDİYYAT
DAVAM EDİR

Ətraflı məlumat: (070) 611 33 00

Tələsin!

MAGİSTR OL

Magistr hazırlığı

- ✓ Peşəkar Müəllimlər;
- ✓ Yüksək keyfiyyətli dərslər;
- ✓ Fərqli dərslər metodları;
- ✓ Endirimli qeydiyyat;
- ✓ 150 AZN Təqaüd;
- ✓ Pulsuz sınaqlar;
- ✓ ...

Ətraflı məlumat üçün:
(070) 611 33 00 (Whatsapp aktivdir)

MAGİSTR HAZIRLIĞINA

ENDİRİM

ONLAYN QEYDİYYAT
DAVAM EDİR

ƏTRAFLI MƏLUMAT: (070) 611 33 00

MAGİSTR OL BAKALAVR HAZIRLIĞINA
QEYDİYYAT BAŞLANDI

AZƏRBAYCAN DİLİ

RİYAZİYYAT

İNGİLİS DİLİ

ONLAYN HAZIRLIQ

(070) 611 33 00