



İNFORMATİKADAN 400 QIZIL QAYDA

Hazırladı: Əli Ələkbərzadə



Bu vəsait magistraturaya hazırlaşan, ixtisası informatika olan, dövlət qulluğuna hazırlaşan bir sözlə desək informatikaya marağı olan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitdəki verilmiş qaydaları əzbərləyərək informatikadan qəbul imtahanlarında uğurlu nəticə göstərə bilərsiniz. Bu vəsaitlə yanaşı Magistr OL Tədris Mərkəzinin informatika kitabında öyrənilən testləri işləyərək qəbulda maksimum nəticə göstərə bilərsiniz. Vəsait Magistr OL Tədris Mərkəzinə məxsusdur və vəsaitin başqa yollarla artırılması, dəyişdirilməsi, müəllif hüquqlarının pozulması QƏTİ QADAĞANDIR.

**BELƏ VƏSAİTLƏRİN DAVAMI
ÜÇÜN BİZİ TELEGRAMDA İZLƏYİN**

https://t.me/mentiq_informatika

İnformatika Qeydlər

1. **I nəsil** EHM-elektron lampalar
2. **II nəsil** EHM-tranzistorlar
3. **III nəsil** EHM-inteqral sxemlər
4. **IV nəsil** EHM-böyük və çox böyük inteqral sxemlər
5. **ASCII-də** 1 simvol-1 baytdı, 256 simvol var
6. **UNICODE-da** 1 simvol-2 baytdı, 65536 simvol var
7. **Xaricətmə qurğuları**- monitor, plotter, qulaqcıq, səsgücləndirici, strimmer, printer, proyektor
8. **Daxilətmə qurğuları**-klaviatura, maus, trekbol, penmaus, coystik, skaner, qrafik planşet, kamera, mikrofon,
9. **Ana pladada olur**-BIOS,CPU,RAM,CMOS və s.
10. **RAM**- operativ, əməli, müvəqqəti, silinən yaddaş
11. **ROM**-daimi yaddaş
12. **BIOS**-sabit yaddaş,giriş və çıxış baza sistemi,ƏS-nin ilkin yüklənməsi təmin olunur, kompüterin daxili yaddaşında yerləşir,qurğuların işini,düzgün işləyib-isləməməsini yoxlayır
13. **CPU**-mikroprosessorudur, takt tezliyi və mərtəbəliliyi onun əsas xarakteristikasıdır
14. **CMOS**-yaddaş qurğusudur, metal-oksid yarımcəçiricidir, kompüterin konfigurasiyası, zamanı və tarixi yadda saxlayır
15. **Kompüterin əsas tərkib hissələri**
 - monitor, klaviatura, sistem bloku,
16. **Printerlər olur-zəbli, zərbsiz**
 - **Zərbli** – matrisli və literli
 - **Zərbsiz** - lazerli,şırnaqlı,termiki
17. **Modem olur**-daxili, xarici, quraşdırılmış
18. **Ölçülərinə görə EHM-lər**:
 - çox böyük (super EHM)
 - böyük
 - orta
 - kiçik
 - çox kiçik (mikro EHM) - Fərdi kompüter(FK)
19. **Sistem blokuna daxildir**- ana plata, qida bloku, harddisk, diskovod və s
20. **OLE**-obyektlərin əlaqələndirilməsi və quraşdırılması, obyektin digər proqramlarla birgə işləməsi və mübadiləsi vasitəsidir.
21. **Hardware**-kompüterin aparat təminatı, texniki vasitələr (klaviatura,maus,printer,mikrofon və s.)
22. **Software**-proqram təminatı (ƏS, antivirus, MS Office və s.) bütün proqramlar.
23. **Brainware**-alqoritmik dillər
24. **Plug and play** (qoş və işlə)- kompüterə qoşulan qurğuların tanınması prosesini avtomatlaşdırır, ƏS-nə yeni qurğular qoşularkən sistemin konfigurasiya fayllarını dəyişdirməsini, drayverlərin avtomatik tapılıb yüklənməsini, qurğuların avtomatik sazlanmasını təmin edir
25. **Mexaniki hesablama alətləri**-abak, loqarifmik xətkəş,fərq maşını
26. Mikroprosessorada yaddaş kimi registrdən istifadə olunur
27. Kompüterə giriş şifrəsi BIOS-da qoyulur
28. **UNIX, Windows,Windows NT**-çoxməsələli ƏS-dir
29. Əməli yaddaş ən sürətli informasiya mübadiləsinə imkan verir
30. Kompüterin məhsuldarlığı (iş sürəti) asılıdır- prosessorun takt tezliyindən
31. **İnkjet**-printerin xüsusiyyətidir,formatı-dpi,ppm
32. **Sistem interfeysi (system şini)**- kompüterin mərkəzi və periferiya hissələrini əlaqələndirir
33. Əməli yaddaş ana pladada DDR slota qoşulur
34. **UPS**-prosessorun işçi gərginliyini təmin edir, gərginlik problemlərinin kompüterə xəter yetirməsinin qarşısını almaq üçün istifadə edilən qurğu
35. **Slot**-plata yuvası
36. **Strimmer**-böyük informasiya ehtiyatını yadda saxlayır, informasiyanı maqnit lentə yazır
37. **HDD**-ana plata üzərində deyil, fiziki yaddaşdır
38. **1-ci səviyyəli Keş yaddaş** prosessorun daxilində yerləşir
39. İnformatika elmi ədəbiyyata XX əsrin 60-cı illərində **fransız mütəxəssisləri** tərəfindən daxil olub
40. **İnformasiyanın aktuallığı** - informasiyanın cari vaxta uyğunluq dərəcəsi
41. **İnformasiyanın emalı**-məsələnin həlli
42. **İnformasiyanın saxlanması** - informasiyanın obyektədən sərt daşıyıcıya yazılması
43. **Vizual informasiya**-görünən informasiya

- 44. Audial informasiya**-səsli informasiya
- 45. Taktıl informasiya**-toxunma ilə qəbul edilən
- 46. Ada Lavleys** - Ç.Bebbicin hesablama maşınına proqram hazırlayıb, ilk qadın proqramçı
- 47. PS/2**-klaviatura,maus
- 48. Fərdi komputerlər** IV nəslə aiddir
- 49. IV nəsil komputer**-BİS,ÇBİS
- 50. İlk ticari komputer**- I nəsil
- 51. İlk fərdi komputer**- IV nəsil
- 52. İlk klaviatura**- III nəsil
- 53. Maqnit baraban**- I nəsil
- 54. Komputerdə informasiya daşıyıcısı** - lazer və maqnit disk, fleş və kartlar
- 55. II nəsil**-alqoritmik dil
- 56. Kontroller**-xarici qurğuların işini idarə edən elektron sxemlər
- 57. Monitorda ən kiçik obyekt**-piksel
- 58. Skaynerdə ən kiçik obyekt** -1 düyümdə olan nöqtələrin sayı
- 59. HDD,DVD,FDD,SSD,CD**-yaddaş qurğusudur
- 60. Kuller**-prosessor və digər çox qızan qurğuları soyudan qurğu
- 61. Fərdi komputerdə 1 simvolu kodlaşdırmaq üçün 8 mərtəbə yer ayrılır**
- 62.** $256 \text{ Gb} = 2^{41} \text{ bit}$
- 63.** $1 \text{ B} = 2^3 \text{ bit}$
- 64.** $1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ bayt}$
- 65.** $1 \text{ MB} = 2^{20} \text{ bayt}$
- 66.** $1 \text{ GB} = 2^{30} \text{ bayt}$
- 67.** $1 \text{ TB} = 2^{40} \text{ bayt}$
- 68.** $1 \text{ PB} = 2^{50} \text{ bayt}$
- 69.** $1 \text{ EB} = 2^{60} \text{ bayt}$
- 70.** $1 \text{ ZB} = 2^{70} \text{ bayt}$
- 71. I səviyyəli keş** yaddaş- mikroprosessorun daxilində yerləşir
- 72. II səviyyəli keş** yaddaş-ana plata üzərində olan prosessor və RAM arasında yerləşir
- 73. CPU,RAM və VIDEO KART** əlaqələndirir-şimal çipset
- 74. Cache**-prosessorla gedən-gələn məlumatın qısa müddətdə saxlanması üçün qurğu
- 75. Sensor monitorları**-giriş və çıxış qurğulara aid edilir
- 76. Lokal şəbəkə-LAN** (local area network)
- 77. Qlobal şəbəkə-WAN** (wide area network)
- 78. Regional şəbəkə-MAN** (metropolitan area network)
- 79. Fərdi şəbəkə- PAN** (personal area network)
- 80. CAN** (Campus area network)
- 81. Lokal şəbəkə qurmaq üçün lazımdır**-kabel,şəbəkə kartı,HUB
- 82. LAN qurmaq üçün**-işçi stansiyalar, server, interfeys plataları, kəbellər
- 83. OSI modelində qarşılıqlı əlaqə vasitələri 7 səviyyəyə bölünür**
- Fiziki səviyyə (Aşağı səviyyə)
 - Kanal səviyyə
 - Şəbəkə səviyyəsi
 - Nəqliyyat səviyyəsi
 - Seans səviyyəsi
 - Təqdimetmə səviyyəsi
 - Tətbiqi səviyyə (Yuxarı səviyyə)
- 84. İnternet**-qlobal şəbəkədir
- 85. Server**-öz resurslarını şəbəkə istifadəçilərinə təqdim edən komputerlər
- 86. Klient**-şəbəkədən bəhrələnən tərəf
- 87. Mərkəzi qovşaq (server) komputeri**-ulduzvari topologiyada olur
- 88. Provayder**-internet xidmətlərini təklif edən müəssisə
- 89. WWW**-da iş zamanı klient-server qarşılıqlı təsiri HTTP protokolu üzrə baş verir
- 90. İnternet üçün proqramlaşdırma dilləri**-HTML, PHP, WML, XML, ASPNET,CSS
- 91. HTML**-hyper transfer markup language
- 92. WML**-wap səhifələri yaratmaq üçün istifadə edilən dil
- 93. COM**- Kommersiya təşkilatları
- 94. ORG**- Qeyri-kommersiya təşkilatı
- 95. EDU**-təhsil idarələri
- 96. GOV**-dövlət təşkilatları
- 97. MİL**-hərbi müəssisələr
- 98. NET**-şəbəkə
- 99. İNT** – beynəlxalq təşkilatlar
- 100. POP3** (post office protocol)-elektron məktubların alınmasını təmin edir,

- 101. IP-komputer ünvanı**
- 102. URL-** web səhifə ünvanı
- 103. Provayder-**internet xidməti təminatçısı
- 104. HTTP, HTTPS-**müasir komputerlərdə informasiyanın qəbulu və ötürülməsi protokolu
- 105. Web hosting-** web saytların fayllarının saxlandığı yer
- 106. IP ünvan-**4 baytla, **MAC ünvan-**6 baytla ifadə edilir
- 107. IP ünvan-**150.100.2.1 , 212.140.24.3 və s.
- 108.** Ulduzvari topologiyanın əsas elementi-**HUB**
- 109. Koaksial kabel olur-**şin topologiyada
- 110. IP ünvan-** 0-255-ə kimi olur
- 111. Protokol-**komputerlər arasında əlaqə
- 112. HUB-1** neçə şəbəkə qurğusunun qoşulduğu qurğu
- 113. Banner-**reklam yerləşdirmək üçün nəzərdə tutulub
- 114. Marker-**şəbəkə üzrə sərbəst olaraq hərəkət edən signal
- 115. Telekonfrans-**USENET
- 116. Şəbəkə kartı-**genişlənmə slotuna birləşdirilir
- 117. OSI-**açıq informasiya sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi
- 118. Komputer şəbəkəsinin imkanları:**
- digər komputerlərə məlumat göndərmək
 - ümumi şəbəkə qurğularını (printer,skayner) istifadə etmə imkanı
 - digər komputerlərin sərt disklərinə müraciət etmə imkanı
 - komputer şəbəkəsinin ümumi diskində informasiyanı saxlama imkanı
- 119. Halqavari topologiya-**şəbəkədə məlumatlar müəyyən bir istiqamətdə 1 komputerdən qonşu kompüterə ötürülmək şərti ilə lazımi ünvana çatdırılır, şəbəkə adapteri daim işçi vəziyyətdə olmalıdır,1 komputer sıradan çıxarsa şəbəkənin işinə təsir edir
- 120. Şin topologiya-**bütün komputerlər paralel olaraq şinə qoşulur, şəbəkəyə yeni komputerlərin daxil edilməsi asandır, ən sadə struktura malikdir, informasiya kədlər şəklində şinlə hər 2 tərəfə ötürülür,1 komputer sıradan çıxanda şəbəkənin işinə təsir etmir
- 121. Ulduz topologiya-** 1 komputer sıradan çıxarsa burda da şəbəkənin işinə təsir etmir
- 122. Token-Ring** texnologiyasında- halqa topologiyasından istifadə olunur,
- 123. ARCNET** texnologiyasında-ulduzvari topologiyadan istifadə edilir,
- 124. FDDİ-2** qat halqa topologiyasına əsaslanır
- 125. Lokal hesablama şəbəkəsinin birləşdirilməsi-** təkrarlayıcı, körpü, marşrutizator, şlüz vasitəsilə olur
- 126. Şlüz-**müxtəlif şəbəkələri birləşdirir, daxili və xarici olur
- 127. Daxili şlüz protokolu-**IGP (internal gateway)
- 128. Xarici şlüz protokolu-**EGP (external gateway)
- 129. Təkrarlayıcı (repeater)-**signalı gücləndirir
- 130. Körpü (bridge)-**sərhədçi rolunu oynayır, şəbəkə üzrə hərəkəti məhdudlaşdırır, xəbərin ünvanlanmış şəbəkəyə ötürülməsinə imkan verir
- 131. Marşrutizator (router)-**eyni ƏS-dən istifadə edən müxtəlif tipli şəbəkələri birləşdirən qurğu
- 132. Axtarış sistemləri:**
- -altavista.com
 - -google.com/az/ru
 - -lycos.com
 - -hotbot.com
 - -yahoo.com
 - -rambler.ru
 - -yandex.ru
- 133. Web server-**hipermətnləri təqdim edir
- TCP/IP-yə daxildir:
 - IP-paketləri 1 komputerdən digərinə daşıyır
 - İCMP (internet control meassage protocol)-səhvlər haqqında
 - ARP (address resolution protocol)-İP ünvanı aparat ünvanına çevirir
 - UDP (user datagram protocol)
 - SMTP (simple mail transfer protocol)-elektron məktub göndərən qurğu
 - POP və ya İMAP
- 134.** Tarixdə ilk web browser-**NCSA Mosaic**
- 135. Browser-**web sənədlərə baxış proqramı
- 136. Poçt protokolu-**SMTP,POP3

- 137. Şəbəkə protokolu**-SMTP,POP3,FTP,TCP/IP
- 138. İSDN,TSP**-şəbəkə protokolu deyil
- 139.** OSI modelində ən aşağı səviyyə-**fiziki səviyyə**
- 140. ISO**-nun etalon modeli OSI
- 141. Transiver**-İST (işçi stansiya)-nı yoğun koaksial kabelə qoşan qurğu
- 142. Repiter**-şəbəkə piqmentlərini birləşdirən qurğu
- 143. Konnektor**-şəbəkə adapterini nazik koaksial kəbellə birləşdirir
- 144. Terminator**-açıq kabellərə şəbəkəni qoşur
- 145. Fiziki səviyyə**-informasiya (bitlər) ötürülür
- 146. Kanal səviyyə**-ötürülmə mühiti,səhvlər təyin edilir,səhvlərin düzəlişi yoxlanılır
- 147. Şəbəkə səviyyəsi**-xəbərlərin ötürülməsində düzgün istiqamətin seçilməsini təmin edir (İP,İPX)
- 148. Nəqliyyat səviyyəsi**-növbəti səviyyələrə verilənin etibarlı dərəcədə ötürülməsini təmin edir (TCP,SPX)
- 149. Seans səviyyəsi**-dialoqun idarə edilməsini təmin edir,cari anda aktiv tərəfi qeyd edir,sinxlonlaşdırma vasitələrini təqdim edir
- 150. Təqdimetmə səviyyəsi**-informasiyanın məzmununu dəyişdirmədən onun təsvir olunma formasını təyin edir (SSL-secure socer layer)
- 151. Tətbiqi səviyyə**-istifadəçinin fayllara, printerlərə,hipermətnli web səhifələrə və s. müraciətini təmin edir
- 152. İP protokolu**-verilənlərin yalnız ötürülməsini təmin edir
- 153. TCP** (transmission control protocol) nəqliyyat protokolu-informasiyanı bir neçə hissəyə bölür,hər bir hissəni xüsusi nömrələyir,hər bir hissəyə işçi informasiya əlavə edir,onları ayırı-ayrılıqda İP paketə düzür.Bu paket şəbəkə vasitəsilə göndərilir
- 154. FTP** (faylları ötürmə protokolu)-internetə qoşulmuş istənilən kompüterlə proqramlar və ya mətn mübadiləsi edir: ftp://
- 155. URL** (uniform resource locators)-fayl və ya resursun web-də yerləşdiyi ünvanı və ya yeri göstərir
- 156. ISP** (internet service provider)- web səhifənin internetdə yerləşdirilməsini təmin edir,internetə qoşulma
- 157. HTTP** (hiper text transport protocol)- web səhifələri internetdən çağıran mexanizmdir, resursun ötürülməsi,serverlə əlaqə protokolu
- 158. Sosial şəbəkə**- facebook, instagram, google plus, myspace
- 159.** Şəbəkədə informasiyanın ən sürətli ötürülməsi- fiber optiklə mümkündür
- 160. www** – internet xidməti
- 161. az**-yuxarı səviyyəli domen
- 162. İnternet xidmətləri:**
- **elektron poçt** (email)
 - **USENET**-telekonfrans kompüterlə diskussiya sistemidir
 - **TELNET**-uzaqda yerləşmiş terminalların emulyasiya sistemi,şəbəkəyə birləşmiş istənilən kompüterə daxil olmaq üçündür
 - **FTP**-ikilik say sistemində faylların axtarışı və ötürülməsi
 - **WWW**-hipermətnə istinad etməklə sənədlərin axtarışı və ötürülməsi
 - **Gopher**-şəkilsiz və hipermətnsiz www-ya oxşar,menyu sistemi vasitəsilə mətn fayllarının axtarışı və ötürülməsi,axtarış sistem menyusu ilə olur
- 163. Bridge** (şəbəkədə körpü)-eyni protokol istifadə edən şəbəkələri birləşdirən vasitə
- 164. Simsiz şəbəkə**- Wifi,Edge,Bluetooth,İrda
- 165. Alqoritm yararıb**-Əl-Xarəzmi tərəfindən
- 166. Nəticəvilik xassəsi**-alqoritmin sonlu olması
- 167. Müəyyənlik xassəsi**-alqoritmin hər bir addımı dəqiq və birqiymətli olmalıdır
- 168. Kütləvilik xassəsi**-alqoritmin bir məsələ üçün deyil,bütün məsələlər sinfinə aid olması
- 169. Diskretlik xassəsi**-alqoritmin hər bir addımı ardıcıl icra edilməlidir
- 170. Dövri** alqoritmə misal- 100! (faktorial), 100 ədəd arasında ən kiçik ədədin tapılması, max min ədədin tapılması və s.
- 171. Budaqlanan alqoritm**- iki ədədin müqayisəsi
- 172.** Alqoritm kompüterdə icra olunur-proqramlaşdırma dili ilə
- 173. Basic dili** - ilk dəfə proqramlaşdırmanı öyrənmək məqsədi ilə yaradılmışdır:

174. Kompüterdə məsələnin həll mərhələləri:

- 1.Məsələnin qoyuluşu
- 2.Məsələnin riyazi təsviri,həll üsulunun seçilməsi və əsaslandırılması
- 3.Həll alqoritminin yaradılması
- 4.Hər hansı proqramlaşdırma dilində ilkin proqramın tərtibi
- 5.Proqramın sazlanması
- 6.Proqramın icrası və nəticələrin alınması
- 7.Nəticələrin təhlili

175. X və Y qiymətlərinin yerini dəyişmə alqoritm-i
 $C=Y, Y=X, X=C$

176. Proqramlaşdırma dili-Algol, LİSP, Delphi, PROLOG, Python, Java, C, C++, C#, Pascal, Cobol və s

177. Translyator-proqramlaşdırma sistemləri, proqramda mətni yerinə yetirənə qədər onu kompüter koduna çevirən proqramdır

178. İnterpretator-ilkin proqramı sətirbəsətir maşın dilinə çevirir

179. Avtokod, assembler - aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dili

180. Excel-də **xanalar-cells, sütunlar-columns, sətirlər –rows.**

181. Excel-də **count**-saymaq əməliyyatını icra edir,bu zaman mətnlər sayılmır (true,false, “9” sayılmır)

182. Excel-də **nisbi ünvanı** mütləq ünvana çevirmək üçün \$ simvolundan istifadə olunur

183. Excel kitabı susmaya görə **3 işçi vərəqdən** ibarətdir

184. A2:C4-də **count** əməliyyatı - A2, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4

185. Excel-də düstur yazarkən,hesablama apararkən 1-ci işarə = gəlir, ədədlərin cəmi üçün SUM yazılır,**miqyas 10%-400% olur**

186. Excel-də xanaya əvvəlki veriləni silmədən yeni verilən daxil etmək - **F2-xanadakı** məlumata düzəliş edir

187. Excel-də nisbi ünvan mütləq ünvana çevrilir-**F4**

188. Excel-də cədvəldə qeyd olunmuş sətir fraqmentini çərçivəyə almaq-**home/cells**

189. Excel-də vərəqin adında ən **çox 31 simvol olur**

190. Excel-də mətn tip verilənlər sola; ədəd tip verilənlər isə sağa yazılır

191. Excel-də power-qüvvətə yüksəltmə, product-hasil, sum-cəm, average-orta hədd, min-minimumu tapmaq, max-maksimumu tapmaq,count-ədədləri saymaq, counta-həm ədəd,həm mətnləri saymaq,SQRT-kök almaq, ABS-modul funksiyası

192. Excel-də uzaqdakı oyuqlar ctrl-ilə; yanaşı oyuqlar isə shift ilə seçilir

193. Excel-də **left** – qeyd olunmuş mətnə sol kənardan simvolları sayır; **right** – sağdakı simvolları sayır; **len** – mətndəki bütün simvolları sayır

194. Excel-ə aid misallar:

Misal 1. A11=3 A12=7 B11=9 B12=5
B13=4

C11=B12-\$A\$11=5-3=2 C11-i C12-yə köçürəndə C12=B13-\$A\$11=4-3=1
C13=C11+C12=2+1=3

195. Misal 2. A2=3 B4=6 C1=5
 $A5=A2*3+B4/2-(C1-B4)^2 = 3*3+6:2-(5-6)^2=11$

196. Misal 3. A12=1 A13=5 A14=6 B12=2
B13=4 B14=8
 $C12=AVERAGE(A12:A14)=(1+5+6)/3=4$
 $C13=MIN(B12:B14)=2$ yani 2 və 8-dən ən kiçiyi 2-di.
 $C14=SUM(C12:C13)=4+2=6$

197. Excel-də işçi kitabında **name box** sahəsi-qeyd olunmuş xananın ünvanı

198. Excel-də xana içərisinə 2 və daha artıq sətir yerləşdirmək üçün **alt+enter**

199. Excel-də cədvəllərə filtr qoymaq üçün **data** (данный) menyusuna daxil olunur

200. MS Excel-də xanadakı informasiya tipi:

201. Assembler-aşağı səviyyəli maşın dili

202. MS Powerpoint-də sənədə yeni slaydın daxil edilməsi-Home(главная)-dan new (создат) əmri seçilir

203. MS Powerpoint-də təqdimatın nümayişi zamanı növbəti slaydın müəyyən zamandan sonra ekrana avtomatik gətirilməsi-**Slide Show/Slide Transition** əmri ilə seçilir, təqdimat cari slayddan başlayır-MS Powerpoint 2010

204. Powerpoint-də Slide Show menyusunun **Hide Slide** əmri slaydı gizlətməyə imkan verir

- 205.** MS Powerpoint-də 1 səhifədə çap ediləcək slaydların sayı 8 seçilə bilməz
- 206.** MS Powerpoint-də təqdimat cari slayddan başlayır-**Shift+F5**; təqdimat ilk slayddan başlayır-**F5**
- 207.** MS Powerpoint-də şrift ölçüsü-**8-96**
- 208.** MS Powerpoint-də yeni slayd- **Ctrl+M** və ya **Ctrl+enter**; yeni təqdimat proqramı açmaq- **Ctrl+new** və ya **Ctrl+N**
- 209.** MS Powerpoint 2003-də genişlənmə-**ppt,pps**; 2007 və 2010-da **pptx, ppsx** (təqdimat rejimində olur)
- 210.** Windows-da **outlook express**-elektron poçtdur
- 211.** Verilənlər bazası-müəyyən qaydalar əsasında təşkil olunmuş verilənlər yığımıdır
- 212.** Access-də genişlənmə-**db, mdb,accdb** və s.
- 213.** MS Access 2010-un ad genişlənməsi-**accdb**
- 214.** MS Access-də yazı anlayışı cədvəlin sətrini bildirir
- 215. VB-də verilənlər tipi:**
- text
 - memo
 - number
 - date/time
 - hyperlink
 - currency (pul vahidi)
 - auto number (sayğac)
 - OLE object
 - yes/no
- 216.** Cədvəl hazırlayarkən verilənlər təkrarlanmasın deyə ilkin açar qoyulur-design/primary key
- 217. Konstruktor (design)** rejimində obyektlər yaradılır və ya strukturu dəyişdirilir
- 218.** Access-də sahənin başlığı-**atribut**
- 219.** İyerarxik VB-də bir neçə verilən hər hansı bir veriləndən asılı olur
- 220.** Şəbəkə strukturlu VB-də bir neçə verilən bir-birindən asılı olur
- 221.** Sahə-VB-də struktur yaradır; yazı isə informasiyanı ifadə edir
- 222.** MS Access-də **blanklar (formalar) -tables and queries** obyektləri əsasında hazırlanır, məlumatları çapa hazırlamaq üçün database/objects/reports seçilir
- 223.** Verilənlər bazasında əsas açar (**primary key**)- cədvəldə yazıları birqiymətli təyin edən bir və ya bir neçə sütundur
- 224. VBİS** (verilənlər bazasının idarəetmə sistemi)- SQL Server, Paradox, Oracle, dBase, Fox Base, MS Access, Adados, Fox Pro
- 225. Relyasiyon verilən bazası-** cədvəl,ikiölçülü cədvəl
- 226. Relyasiya Verilənlər Bazası**-ağacvari kataloq
- 227.** Verilənlər bazası modeli-**şəbəkə, iyerarxik, relyasiyon, obyektlyönü**
- 228.** Verilənlər bazasında qiyməti **avtomatik artan sahə-sayğac**;
- 229.** Verilənlər bazasında- **kortej-cədvəl sətri; nisbət-cədvəl**;
- 230.** Access-də **sətir-kortej-yazı; sahə-domen-sütun**
- 231.** Access-də obyekt deyil-**açarlar**
- 232. Access-in obyektləri**-modul, cədvəl, makros, forma, sorğu, hesabat
- 233.** Verilənlər bazası cədvəlində 200 nəfərin adı, soyadı, telefon nömrəsi yazılmışdırsa cədvəldə **3 sahə,200 yazı var**
- 234.** Verilənlər bazasında **formalar**-bazaya verilənlərin daxil edilməsi və onlara baxış üçün
- 235.** Verilənlər bazasında **sorğular**-baza verilənlərinin axtarışı və onların emal edilməsi üçündür
- 236.** Verilənlər bazasında **hesabatlar**-emal olunmuş baza verilənlərini çap etmək üçündür
- 237.** Verilənlər bazası-hər bir sahənin ən 1-ci xüsusiyyəti onun uzunluğudur
- 238.** Verilənlər bazası-hər bir sahənin unikal xüsusiyyəti onun adıdır, 1 **Verilənlər Bazası 2 eyni sahəyə malik ola bilməz**
- 239.** Verilənlər bazasında-şəkil,musiqini **OLE** obyekt sahəsi vasitəsilə saxlanılır
- 240.** Verilənlər bazasında-böyük mətn yerləşdirmək lazım olarsa **MEMO** sahəsindən istifadə olunur
- 241.** Verilənlər bazasında unikal sahə-orda məzmun təkrarlanmır,təkrarlansa açar sahə gəlir
- 242.** İcra olunma ardıcılığına **görə translyator bölünür-interpretator, kompilyator**
- 243.** Cədvəlsiz verilənlər bazası olmur

- 244.** Rastr təsvirinin əsas elementi onun nöqtəsidir, əgər bu ekran təsviridirsə piksel adlanır, genişlənməsi-**jpg, gif, bmp, jpeg, psd, pcx, tiff**
- 245.** **Rastr qrafik redaktorları**-Adobe Photoshop, Paint, Photofinish, Adobe Photopaint, Photostyler, Picture Publisher
- 246.** **Vektor qrafika**-Adobe İllustrator, , Freehand, Corel Draw
- 247.** Fraktal qrafika-**Archi Cad ,Autocad**
- 248.** **Vektor, rastr, fraktal**-komputer qrafikasıdır
- 249.** Qrafik redaktorda təsvir ölçülür-**dpi** (düyüm)
- 250.** Vektor qrafikasının əsas elementi-xətt; genişlənməsi-**ai, cdr, pdf, eps, wmf** və s.
- 251.** **Fraktal qrafikada** təsvirlər tənliklər üzrə qurulur
- 252.** Bədii təsvirləri hazırlamaq üçün ən optimal proqram-Corel Draw (vektor qrafiki redaktoru, genişlənməsi .cdr)
- 253.** **3D MAX** və **AutoCad**-hər ikisində 3D imkanları var
- 254.** **Palitra**-rəng yığımı, **rənglər çoxluğu**
- 255.** **RGB**-qırmızı,yaşıl,göy
- 256.** **Magenta**-al qırmızı
- 257.** Rəng modelləri-**RGB, CMYK,**
- 258.** **Rəngli təsvirin** hər nöqtəsi- 1 bayt; ağ-qara təsvirdə isə hər nöqtə- 1 bitdir və ağ-qara təsvirdə 1 bayt-256 rəng çalarına malikdir
- 259.** **Komputer qrafikasında** təsvirdəki rənglərin sayı asılıdır-hər pikselin kodlaşdırılması üçün ayrılan bitlərin sayından
- 260.** **Rastr-da** 2 bit=4 rəng, 4 bit=16 rəng, 8 bit=256 rəng, 24 bit=16777216 rəng
- 261.** **Paint alətlər** panelinə daxildir-düz xətt, karandaş, ellipsis, düzbucaqlı
- 262.** Paint alətlər panelinə daxil deyil-**hiperbola**
- 263.** **Vektor qrafikası**-Corel Draw, Adobe İllustrator, Macro media, Freehand və s.
- 264.** Neyman arxitekturasına görə komputer ibarətdir-**mərkəzi və periferiya**
- 265.** EHM-in Neyman arxitekturasına aid deyil-nəzarət qurğusu
- 266.** Neyman arxitekturasına görə komputerin **mərkəzi hissəsinə** aid deyil-xarici yaddaş qurğuları, giriş-çıkış qurğuları, sistem interfeysi
- 267.** Windows ƏS-də CPU adlı qovluq yaratmaq olar,amma CON,PRN,LPT1 adlı qovluq yaratmaq olmaz
- 268.** **My Computer**-fayl sistemini idarə edir
- 269.** Windows ƏS-nin iş masasının (desktop) tapşırıq paneli (task bar) açıq pəncərələr arasında dolaşmaq üçündür
- 270.** **Windows Explorer**-fayllar və qovluqlar üzərində müxtəlif əməliyyatlar icra etmək üçündür
- 271.** **Alt+Tab** - Windows 7 əməliyyat sistemində açıq pəncərənin üfüqi istiqamətdə siyahısını ekrana gətirir
- 272.** **Win+Tab** - Windows 7-də açıq pəncərələri 3D şəklində göstərir
- 273.** **Windows 7-də fayl adını dəyişmə yolları:**
- faylı seçib F2 düyməsini seçmək
 - faylın adı üzərində mausun sol düyməsini fasilə ilə 2 dəfə klik etmək
 - kontekst menyudan rename əmrilə
- 274.** **Windows ƏS-də Desktop-un əsas elementləri:**
- User File
 - My Computer
 - Recycle Bin
 - Control Panel
 - Gadgets
 - Network
 - Taskbar
- 275.** **Pəncərələr üzərində icra olunan əsas əməliyyatlar:**
- açmaq
 - bağlamaq
 - yerini dəyişmək
 - pəncərəni əvvəlki ölçülərində bərpa etmək
- 276.** **Pəncərənin 4 növü var:**
- Qovluq
 - Proqram
 - Dialoq
 - Sorğu
- 277.** Windows ƏS-nin MS DOS ƏS-dən fərqi-qrafik iş rejimini dəstəkləyir
- 278.** Windows ƏS-də **Move Maker** proqramı-sadə kliplər yaradır
- 279.** Windows ƏS-də diskin işini optimallaşdıran köməkçi xidmət proqramı-**defragmenter**

- 280.** Windows ƏS-də start menyusunu açmaq-win və ya ctrl+esc
- 281.** Windows ƏS-də **Add hardware** proqramı yerləşir-Control Panel
- 282.** Windows 7-də kontekst menyusu açılır-**Shift+F10**
- 283.** Windows 7-də **F11-full screen**
- 284.** **Setup.exe** - komputerdə qurğuları quran proqram faylı
- 285.** **Windows Explorer-də** obyektlərin sayını göstərir - vəziyyət sətri
- 286.** **İdarəetmə panelinin (Control panel) funksiyaları**-komputərə qoşulmuş proqramların sazlanması, saat və tarixin sazlanması
- 287.** **İnterfeysin tipinə** görə ƏS-əmərlə,obyektyönlü
- 288.** **İnformasiya emalı rejiminə görə** ƏS-paket emallı,vaxt bölgülü,real vaxt miqyaslı
- 289.** **Windows-un pəncərə elementləri:**
- Başlıq sətri (pəncərə və ya proqramın adı yerləşir)
 - Pəncərəni gizlədən düymə (minimize)
 - Pəncərəni bərpa edən düymə (restore)
 - Pəncərəni bağlayan düymə (close)
- 290.** **Kataloqlar üzərində icra olunan əməliyyatlar:**
- yenisini yaratmaq
 - baxmaq
 - silmək
 - köçürmək
 - adını dəyişdirmək
 - birləşdirmək
- 291.** Köçürmə və silmə əməliyyatlarını müxtəlif kataloqlardakı fayllar qrupuna tətbiq etmək olmaz
- 292.** **MS DOS-da** qurğuların adları:
- 293.** **Fayl-unikal** ada malik ixtiyari sayda bayt ardıcılığı, yaddaşın müəyyən hissəsində bir ümumi ad altında saxlanılan verilənlər yığıdır
- 294.** Fayl adında * ? : “ < > / \ | olmaz
- 295.** **Paper.*-bütün** paper adlı fayllar axtarılır,
- 296.** **Fayl atributları:**
- A (arxiv) H (gizli)
 - R (yalnəz oxunan) S (sistem)
- 297.** Mətn redaktorunun faylları (**doc, docx, dot, rtf, txt** və s.)
- 298.** Verilənlər bazasının faylları (**db, mdb,acddb**)
- 299.** Elektron cədvəllərin faylları (**xls, xml, xlt, xlc, xla, xlw**)
- 300.** Qrafik fayllar (**jpg, gif, bmp, png** və s.)
- 301.** Arxiv faylları (**arj, cab, rar, lha, tar, zip**)
- 302.** Windows Explorer faylları (**htm,html**)
- 303.** **NERO-kompakt** disklərə informasiya yazan proqram
- 304.** **CD-RW-həm** yazılıb,həm silinən diskdir
- 305.** **Winrar,winzip-xidməti proqram (utilit)**
- 306.** **Diskin defragmentasiyası**- diskdə yazılan proqram və faylları nizamlayır
- 307.** **FAT (file allocation table)**-diskdə klasterlərin vəziyyətini təsvir edən cədvəl
- 308.** **Kasperski-** antivirus
- 309.** **Case texnologiyası**-ümumi təyinatlı tətbiqi proqramdır
- 310.** **Yükləyici viruslar-** disklərin yükləyici sektorlarını zədələyir
- 311.** **Fayl virusları-** faylların kod sistemini dəyişirlər
- 312.** **Rezident virusları-** komputer sönməyə qədər əməli yaddaşda qalır
- 313.** **Antivirus proqramları-** filtr keşikçi, dedektor, həkim, müfəttiş, immunizator
- 314.** **Tərcümə proqramları**-Dilmanc, Prompt, Socrat, Babylon, Translate,İntelsoft
- 315.** **Lüğət proqramları** - Polyqlot, ABBYY, Lingvo, Oxford, Style
- 316.** **Yerləşmə mühitinə görə viruslar**-fayl, yüklənmə, fayl yükləmə, şəbəkə
- 317.** **SFX-özünəaçılan** arxiv
- 318.** **Servis proqramları-** tətbiqi proqram deyil
- 319.** **Mətn redaktorları**-MS Word, Word perfect, Ami Pro, Leksikon, Chwriter, Multiedit, NotePad, WordPad
- 320.** **Cədvəl prosessorları**-MS Excel, Lotus1/2/3, Super Calc, Quartro Pro
- 321.** Mətn redaktorunda ən kiçik obyekt-**simvol**
- 322.** Mətn redaktorunda köçürmə əməliyyatını yerinə yetirməzdən əvvəl mətn fraqmenti seçilməlidir

323. Xidməti proqramların funksiyaları:

- istifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi
- verilənlərin bərpası
- arxivləşdirmə və arxivi açmaq
- komputer virusları ilə mübarizə

324. Tətbiqi proqramlar - müxtəlif funksional məsələlərin həlli üçündür.**325. Yarlıq(shortcut)** - işarəsi olduğu obyektə istinad**326. Word-də şriftin ölçüsü-point (punkt)****327. Say sistemi 2 cürdür:**

- **mövqesiz** (rum rəqəmləri, ərəb rəqəmləri)
- **mövqeli** (2,8,10,16-lıq say sistemi)

328. 16-lıq say sistemində rəqəmlər:

- 0010=2
- 0011=3
- 0100=4
- 0101=5
- 0110=6
- 0111=7
- 1000=8
- 1001=9
- 1010=10=A
- 1011=11=B
- 1100=12=C
- 1101=13=D
- 1110=14=E
- 1111=15=F

329. İnsert-simvolları əvəzetmə rejiminə keçmək, daxil edilən simvolun mövcud simvolu əvəz etməsinə şərait yaradır**330. Word-də ən böyük şrift-72, ümumilikdə şrift ölçüsü 8-72 olur****331. MS Word-də Shift+F7 – Thesurus; F7 – Spelling and grammar****332. MS Word-də və MS Excel-də lenti gizlədir-Ctrl+F1****333. Word-də mübadilə buferinə (clipboard) maksimum 24 obyekt yerləşdirmək olur****334. Word-də view/zoom əmrinin icrası ilə mətnin görünüşünün 200%-dək artırılması mətnin çapı zamanı şriftin ölçüsünə təsir etmir.****335. Word-də riyazi ifadələr və düsturlar daxil etmək üçün-İnsert/Symbols/Equation****336. Word-də miqyas 10%-500% olur****337. Word-də səhifənin miqyası 300%-ə bərabər götürülüb, bu səhifənin çapına təsir göstərmir****338. Word-də hərfləri bir-bir böyük və ya kiçik edir-Shift+F3****339. Word-də məndəki bir sözü seçmək üçün kursoru onun üzərinə gətirib mausun sol düyməsini 2 dəfə sıxmaq lazımdır****340. MS Word sənədi çapa verdikdə 1 vərəqdə maksimum 16 səhifə çap etmək mümkündür****341. Word-də xətkəşləri aktiv/deaktiv etmək, panelləri aktiv/deaktiv etmək olur-View****342. Word-də qırmızı dalğalı xətt-ortoqrafik səhv, yaşıl dalğalı xətt-qrammatik səhvləri göstərir****343. PHP-web proqramlaşdırma dili****344. Domen adları saxlanılır-DNS serverdə****345. Domen- web saytların adıdır****346. Adobe şirkətinə məxsusdur-Flash CS4, Photoshop, Acrobat, Bridge****347. Adobe şirkətinə aid deyil-finereader****348. İlk internet axtarış motoru-Aliweb****349. Diskdən shift+del əmri ilə silinən faylları bərpa edən proqram-Recover****350. Tətbiqi proqram paketi-hər hansı məsələ və ya məsələlər sinfi, həmçinin istifadəçilər üçün nəzərdə tutulan proqram və vasitələrinin toplusu və ya kompleksidir****351. Yaranma mərhələlərinə və element bazasına görə EHM-lər nəsilərə bölünür****352. Prosessor ibarətdir:**

- Hesab-məntiq qurğusu
- Yaddaş qurğusu
- İdarəetmə qurğusu
- Takt tezliyi generatoru

353. HDD -C,D: (sərt disk)**354. FDD -A,B: (floppy disk)****355. CD-ROM -E: (diskovod)****356. Flashcard -F,G: (flashkart)****357. Diskdə cıyırlar, sektor və klaster olur****358. Enerjidən asılı olan daxili yaddaş-əməli yaddaş, keş yaddaş, registr yaddaş****359. Enerjidən asılı olmayan daxili yaddaş-CMOS, ROM**

360. Örtüklər-ƏS üzərində yaradılan, istifadəçiyə kömək məqsədi daşıyan proqramdır

361. MS Word-də mətnə təkrarlanan fraqmentləri eyni cür redaktə etmək üçün Edit menyusunun Replace əmrindən istifadə edilir

362. MS Word-də standart açılış zamanı çap rejimində olur

363. Tab-abzasın 1-ci sətirinin əvvəlində boşluq qoyulması üçündür

364. MS Word-də cədvəlin yanaşı xanalarını birləşdirir-Merge cells

365. MS Word-də:

- Bir simvol sola: ←;
- Sətrin sonuna: **End**;
- Bir simvol sağa: →;
- Sətrin əvvəlinə: **Home**;
- Bir sətir yuxarı: ↑;
- Sənədin sonuna: **Ctrl+End**;
- Sənədin əvvəlinə: **Ctrl+Home**;
- Bir söz sola: **Ctrl+←**;
- Bir sətir aşağı: ↓;
- Bir ekran yuxarı: **PgUp**;
- Bir ekran aşağı: **PgDn**;
- Bir söz sağa: **Ctrl+→**;
- Bir abzas yuxarı: **Ctrl+↑**;
- Bir səhifə yuxarı: **Ctrl+PgUp**;
- Bir abzas aşağı: **Ctrl+↓**;
- Bir səhifə aşağı: **Ctrl+PgDn**;
- Sətrin sonuna: **Shift+End**;
- Bir simvol sola: **Shift + ←**
- Sətrin əvvəlinə: **Shift+Home**;
- Bir simvol sağa: **Shift + →**
- Bir sətir yuxarı: **Shift + ↑**
- Sənədin sonuna: **Shift+Ctrl+End**;
- Bir sətir aşağı: **Shift + ↓**
- Sənədin əvvəlinə **Shift+Ctrl+Home**
- Bir söz sola: **Shift+Ctrl+←**
- Bir ekran yuxarı: **Shift+PgUp**;
- Bir söz sağa: **Shift+Ctrl+→**
- Bir ekran aşağı: **Shift+PgDn**;
- Bir abzas yuxarı: **Shift+Ctrl+↑**
- Bir səhifə yuxarı: **Shift+Ctrl+PgUp**;
- Bir abzas aşağı: **Shift+Ctrl+↓**
- Bir səhifə aşağı: **Shift+Ctrl+PgDn**.

366. Mətn fraqmentlərinin silinməsi üçün aşağıdakı düymələrdən istifadə edilir:
Kursordan soldakı simvolun silinməsi:

Backspace(←)

; Kursordan sağdakı simvolun silinməsi: **Delete**;

Kursordan sözün əvvəlinədək: **Ctrl+Backspace**

Kursordan sözün sonunadək: **Ctrl+Del**

367. Worddə klaviatura birləşmələri:

- **CTRL+A** – select all – Bütün yazıları qeyd etmək
- **CTRL+B** – bold – Qeyd olunmuş yazını qalınlaşdırır
- **CTRL+C** – copy – Surətin çıxarılması
- **CTRL+D** – font – Font altmenyusunu açır
- **CTRL+E** – center – Yazını səhifənin mərkəzinə çəkir
- **CTRL+F** – find – Sənəddə lazım olan söz və ya simvolun axtarılması
- **CTRL+G** – go to – Sənəddə keçid
- **CTRL+H** – replace – Sənəddə lazım olan söz və ya simvolun axtarılması və əvəz olunması
- **CTRL+I** – italic – Qeyd olunmuş yazını maili edir
- **CTRL+J** – justify – Qeyd olunmuş yazını enə görə düzür
- **CTRL+K** – hyperlink – İstinad daxil edir
- **CTRL+L** – left – Yazını səhifənin sol tərəfinə çəkir
- **CTRL+M** – increase indent – Qum saatın sağa çəkir
- **CTRL+N** – new – Yeni sənədin yaradılması
- **CTRL+O** – open – Yaranmış sənədlərin açılması
- **CTRL+P** – print – Sənədi çap etmək
- **CTRL+Q** – decrease indent – Qum saatını sola çəkir
- **CTRL+R** – right – Yazını səhifənin sağ tərəfinə çəkir
- **CTRL+S** – save – Yaranmış sənədi yaddaşa vermək
- **CTRL+U** – underline – Qeyd olunmuş yazının altından xətt çəkir
- **CTRL+V** – paste – Yerləşdirmək
- **CTRL+W** – close – Cari səhifəni bağlamaq
- **CTRL+X** – cut – Kəsmək
- **CTRL+Y** – redo – Ləğvin təkrarı
- **CTRL+Z** – undo – Son görülmə işin ləğvi

368. Yalnız oxunma üçün (read only) açılmış sənədlə etmək olar (MS Word):

- bilavasitə həmin sənədi print əmri ilə birbaşa çapa göndərmə
- elektron poçtla göndərmək
- save as əmri ilə başqa adla istənilən yerdə saxlamaq
- düzəlişlər edib çapa göndərmək

369. MS Word-də 120 səhifəli mətnin cari səhifəsində Go to (перейти) dialog pəncərəsinin keçid sahəsində +22 yazısı 49-cu səhifəyə keçidi təmin edir. Cari səhifəni tapmaq üçün 49-22=27-dir**370. Misal 1. 128 simvollar əlifba ilə yığılmış elektron sənədin hər səhifəsində 32 sətir, hər sətirdə 64 simvol yerləşərsə 70 kbayt həcmli sənədin neçə səhifəsi olar?**

$$128=2^x \quad x=7 \text{ bit}$$

$$32=2^5$$

$$64=2^6$$

$$70 \text{ kbayt} = 70 \cdot 2^{13} \text{ bit}$$

$$(70 \cdot 2^{13}) / (7 \cdot 2^5 \cdot 2^6) = 280 / 7 = 40$$

371. Misal 2. 6 simvollar informasiya 32 simvollar əlifbada kodlaşdırılıb. Bu kod 1024 simvollar əlifbada 3 simvolu ifadə edir**372. Word 2010-da office button və ya file menyusu:**

- Save (ctrl+S)
- Save as (F12)
- Open (ctrl+O)
- Close, sənədi bağlayır (ctrl+F4)
- Info-sənədə parol qoyma burada yerləşir
- Recent-ən çox istifadə olunmuş sənədlər, 25
- New
- Print-1 vərəqdə 1,2,4,8,16 səhifə çap etmək olar
- Save-send
- Help
- Options
- Exit-həm sənəd, həm proqramdan çıxış (alt+F4)

373. Word 2010-da home (главная) menyusu:

- Clipboard (cut, copy, paste, format painter)
- Font
- Paragraph
- Styles
- Editing (replace, find, select)

374. Word 2010-da Insert (вставка) menyusu:

- Pages (cover page, blank page, page break)
- Tables (table)
- Illustrations (picture, clip art, shapes, smartart, chart, screenshot)
- Links (hyperlink, bookmark, cross-reference)
- Header & footer (header, footer, page number)
- Text (text box, quick parts, WordArt, drop cap, signature line, date & time, object)
- Symbols (equation-riyazi ifadələr, symbol-simvol)

375. Word 2010-da page layout menyusu:

- Themes (colors, fonts, effects)
- Page setup (margins, orientation, size, column, breaks, line numbers, hyphenation)
- Page background (watermark, page color, page borders)
- Paragraph
- Arrange

376. Word 2010-da References menyusu:

- Table of contents
- Footnotes
- Citations and bibliography
- Captions
- Index
- Table of authorities

377. Word 2010-da Mailings menyusu

- Create
- Start mail merge
- Write and insert fields
- Preview results
- Finish

378. Word 2010-da Review menyusu:

- Proofing (spelling and grammar, research, thesaurus, word count)
- Language (translate, language)
- Comments
- Tracking
- Changes
- Compare
- Protect (sənədi qoruma)

379. Word 2010-da View menyusu:

- Document views
- Show (ruler, gridlines, navigations pane)
- Zoom (100%, one page, two pages, page width)
- Windows
- Macros (macros)

380. Powerpoint 2010 Home menyusu:

- Clipboard (cut,copy,paste,format painter)
- Slides (new slide,layout,reset,delete)
- Font
- Paragraph
- Drawing (shapes,arrange,quick styles,shape fill, shape online, shape effects)
- Editing (find-select,replace)

381. Powerpoint 2010 Design menyusu:

- Page (page setup,slide orientation)
- Themes (themese,colors,font,effects)
- Background

382. Powerpoint 2010 Insert menyusu:

- Tables
- Images-picture,clip art, screenshot, photoalbu
- Illustrations (shapes,smart art,chart)
- Links (hyperlink,action)
- Text (text box, header & footer, wordart, date & time, slide number, object, symbol)
- Media clips (video, audio)

383. Powerpoint 2010 Transition menyusu:

- Preview
- Transition to this slide
- Timing (sound,duration,apply to all) Advance slide (on mouse click,after)

384. Powerpoint 2010 Animation menyusu:

- Preview
- Animation
- Advanced animation
- Timing (start,duration,delay)
- Recorder animation (more earlier,more later)

385. Powerpoint 2010 Slide Show menyusu:

- Start slide show (from beginning, from current slide, brodcost slide show,custom slide show)
- Set up (set up slide show,hide slide,rehearse t
- Monitors

386. Powerpoint 2010 View menyusu:

- Presentation view (normal, slide sort, notes page, reading view)
- Master views (slide master, handout master, notes master)
- Show (ruler,gridlines,guides)
- Zoom
- Color/grayscale
- Windows
- Macros

387. Excel-də:

- A3:C10-da 24 xana var $A,B,C-3 \quad (10-3)+1=8 \quad 3 \times 8=24$
- B2:D45-də 132 xana var $B,C,D-3 \quad (45-2)+1=44 \quad 3 \times 44=132$
- A23:F34-də 6 sütun var hərflər sayılır ancaq A,B,C,D,E,F
- A3:F4-də 6 sütun var A,B,C,D,E,F
- A2:F45-də 44 sətir var $(45-2)+1=44$
- D2:F30-da 29 sətir var $(30-2)+1=29$
- B2:D23-də 22 sətir var $(23-2)+1=22$
- A20:D23-də 4 sətir var $(23-20)+1=4$

388. Mübadilə buferinin alternativ-i-drag and drop**389. Access 2010 görünüş rejimləri:**

- design view
- pivotchart view
- pivottable view
- datasheet view

390. Windows 7-də yarlıq yaratma qısa yolları:

- Kontekst menyudan New (Создать) – Shortcut (Ярлык)
- Ctrl+Shift düymələrini basılı saxlayaraq mausun sol düyməsi ilə obyektı çəkməklə
- Kontekst menyudan Send To (Отправить) – Desktop (Create Shortcut) (Рабочий стол (Создать ярлык))
- Kontekst menyudan Paste Shortcut (Вставить ярлык)
- Mausun sağ düyməsi ilə faylı sürüşdürükdə açılan pəncərədən paste shortcut here emrini klikləməklə
- Alt düyməsi basılı saxlayaraq mausun sol düyməsi ilə obyektı çəkməklə

391. Kontekst menyunun qeyd olunmuş Извлечь файлы (extract files) əmri arxivləşmiş faylları arxivdən çıxarır Tapşırıqlar siyahısının (Диспетчер задач / Task manager) aktivləşdirilməsi üçün -Ctrl+Alt+Delete və Ctrl+Shift+Esc**392. Windows 7 versiyaları:**

- Starter
- Home Basic
- Home Premium
- Professional
- Enterprise
- Ultimate

393. Halqavari topologiyalı lokal şəbəkə




394. Şin topologiyalı lokal şəbəkə




395. Ulduz topologiyalı lokal şəbəkə



396. Ağacvari topologiyalı lokal şəbəkə



397. Qarışıq topologiyalı lokal şəbəkə




398. Alqoritmin blok-sxemləri haqqında

- **Başlanğıc və ya son** - Prosesin başlanmasını və ya sonunu bildirir
- **Proses (hesab) bloku** - Verilənlərin qiymətini, təsvir formasını və ya yerləşməsini dəyişən əməliyyat və ya əməliyyatlar qrupu
- **Daxiletmə-xaricetmə bloku** - Verilənlərin kompyutərə daxil edilməsi və ya kompyuterdən xaric edilməsi
- **Şərt (seçmə, məntiqi blok)** - Müəyyən şərtədən asılı olaraq hesablama istiqamətinin seçilməsi
- **Dövr bloku** - Dövri strukturlu alqoritmlərin təsviri
- **Çapetmə** - Nəticələrin kağıza köçürülməsi
- **Altalqoritm və ya altproqram** - Əvvəlcədən hazırlanmış alqoritmlərdən (altalqoritm) və ya proqramlardan (altproqram) istifadə olunması

399. Alqoritmin blok-sxemləri haqqında

- **Başlanğıc və ya son** -
- **Proses (hesab) bloku** -
- **Daxiletmə-xaricetmə bloku** -
- **Şərt (seçmə, məntiqi blok)** -
- **Dövr bloku** -
- **Çapetmə** -
- **Altalqoritm və ya altproqram** -

400. Neyman Arxitekturası



MAGİSTR HAZIRLIĞINA

Bakalavr balına görə
ENDİRİM

150 AZN-dək
TƏQAÜD

ONLAYN QEYDİYYAT
DAVAM EDİR

Ətraflı məlumat: (070) 611 33 00

Tələsin!

MAGİSTR OL

Magistr hazırlığı

- ✓ Peşəkar Müəllimlər;
- ✓ Yüksək keyfiyyətli dərslər;
- ✓ Fərqli dərslər metodları;
- ✓ Endirimli qeydiyyat;
- ✓ 150 AZN Təqaüd;
- ✓ Pulsuz sınaqlar;
- ✓ ...

Ətraflı məlumat üçün:
(070) 611 33 00 (Whatsapp aktivdir)

MAGİSTR HAZIRLIĞINA

ENDİRİM

ONLAYN QEYDİYYAT
DAVAM EDİR

ƏTRAFLI MƏLUMAT: (070) 611 33 00

MAGİSTR OL BAKALAVR HAZIRLIĞINA
QEYDİYYAT BAŞLANDI

AZƏRBAYCAN DİLİ

RİYAZİYYAT

İNGİLİS DİLİ

ONLAYN HAZIRLIQ

(070) 611 33 00