



ПОЛНЫЙ ГАЙД / МАЙ 2026

Hermes Agent: от установки до продвинутого уровня

Автономный AI-ассистент, который живет на твоем сервере, учится на каждом разговоре, работает 24/7 и общается через Telegram.

Открытый код, MIT-лицензия, бесплатный.

Этот гайд написан для людей без IT-образования. Каждый шаг объясняется простыми словами.

148K+

MIT

87+

звезд на GitHub

открытая лицензия

встроенных навыков

Что такое Hermes Agent

[Hermes Agent](#) — это программа от компании [Nous Research](#). Ты ставишь ее на сервер (или на свой компьютер) и общаешься с ней через Telegram, Discord или терминал. Она выполняет задачи, запоминает контекст и учится на каждом разговоре.

Отличие от ChatGPT или Claude: Hermes не просто отвечает на вопросы. Он работает автономно. Ты можешь уйти спать, а он продолжит: соберет новости, проверит сервер, подготовит отчет и пришлет результат в Telegram утром.

Пять столпов Hermes

СТОЛП	ЧТО ЭТО
-------	---------

Память	Запоминает тебя, твои предпочтения, прошлые задачи. Несколько слоев: от текущего контекста до архива всех разговоров
Навыки	Автоматически создает "рецепты" для повторяющихся задач. Следующий раз сделает быстрее и дешевле
Душа	Файл с описанием личности агента: тон, стиль, реакция на ошибки. Настраивается под тебя
Расписание (Cron)	Задачи по расписанию. "Каждое утро в 8 присылай дайджест новостей" -- и он будет делать
Самообучение	После каждого разговора обновляет память и навыки. Каждый раз работает точнее

5 реальных сценариев (для не-программистов)

1. **Новостной дайджест.** Крон-задача: "Каждые 3 часа проверяй источники и присылай сводку в Telegram". Hermes парсит, фильтрует шум, присылает тебе готовый дайджест
2. **Мониторинг сервера.** Диск заполняется, процессор перегружен, сайт упал -- Hermes пришлет алерт и попробует разобраться в причине
3. **Маркетинговый анализ.** "Проанализируй конкурентов в моей нише". Hermes соберет данные, сделает отчет, создаст скилл. Через месяц повторит быстрее
4. **Личный ассистент.** Запоминает предпочтения. Ты один раз сказал "летаю только бизнес-классом" -- он запомнил навсегда. Попросил подобрать рейс -- уже знает критерии
5. **Автоматизация рутины.** Оптимизация сайта, конвертация файлов, бекапы. Один пользователь рассказал, как Hermes нашел тяжелое видео на сайте, сжал его и применил ленивую загрузку. Без единого запроса

Что нужно перед установкой

Минимальные требования

- Компьютер с macOS или Linux. Для Windows нужен WSL (Windows Subsystem for Linux)

- Установленный Git (нужен для бекапов на GitHub). На VPS (Ubuntu):

sudo apt update && sudo apt install git -y

. На Mac: установится автоматически при первом вызове. На Windows: скачай с git-scm.com/downloads. После установки проверь:

git --version

.
Подробная настройка Git + GitHub токена -- в [разделе "Бекап на GitHub"](#)
- Подключение к интернету

Для круглосуточной работы: VPS

VPS (Virtual Private Server) -- это удаленный компьютер, который работает 24/7. Ты арендуешь его у хостинг-провайдера. Стоит от 5 до 15 долларов в месяц.

ПАРАМЕТР	МИНИМУМ	РЕКОМЕНДУЮ
CPU	2 ядра	2-4 ядра
Оперативная память	4 ГБ	4-8 ГБ
Диск	20 ГБ	40 ГБ
Операционная система	Ubuntu 22.04+	Ubuntu 24.04

Провайдеры VPS

ПРОВАЙДЕР	ЦЕНА ОТ	ОСОБЕННОСТИ
Hetzner	\$4/мес	Европа, быстрые серверы
Vultr	\$6/мес	Много локаций, включая Азию
DigitalOcean	\$6/мес	Простой интерфейс, хорошая документация
Timeweb	от 38 руб/день	Российский провайдер, оплата в рублях
Selectel	от 38 руб/день	Российский провайдер, дата-центры в РФ
Hostinger	\$8-15/мес	KVM-2, хорошее соотношение цена/качество

Можно без VPS. Hermes работает и на обычном компьютере. Но тогда агент работает, только пока компьютер включен. Для 24/7 нужен сервер.

API-ключ для AI-модели

Hermes — это "мозг" агента. Но сам по себе он не думает. Ему нужна AI-модель (Claude, GPT, DeepSeek и др.). Модель предоставляет провайдер. За использование модели платишь через API-ключ. Подробнее про провайдеров — [в разделе "Выбор модели"](#).

Два значения слова "токен" в этом гайде. (1) API-токен / ключ — это секретная строка для авторизации (как пароль). Получаешь у провайдера, вводишь один раз. (2) Токены модели — единицы текста, за которые платишь при общении с AI. Примерно 1 токен = 3-4 символа. Когда в гайде написано "17 тысяч токенов на старте", это про расход текста, а не про пароли.

Установка через Codex (для новичков)

Самый простой способ. Не нужно вводить команды в терминале. AI-агент [Codex CLI](#) от OpenAI сделает все за тебя.

Что нужно подготовить

1. **Сервер (VPS)** — IP-адрес и пароль root. Если еще нет — [создай у провайдера](#)
2. **Telegram-бот** — токен от [@BotFather](#) и числовой User ID от [@userinfobot](#)
3. **API-ключ** — от [OpenRouter](#) или другого [провайдера](#)

Установка Codex CLI

Установи [Codex CLI](#). Два способа: скачай с [сайта OpenAI](#) или через терминал:

```
npm install -g @openai/codex
```

. При первом запуске авторизуйся через браузер. Нужна подписка ChatGPT (\$20+/мес).

Промт для Codex (скопировать и подставить свои данные)

Подключись к серверу [IP-АДРЕС] по SSH, пароль [ПАРОЛЬ].

1. Обнови систему: `apt update && apt upgrade -y`
2. Установи Hermes Agent из официального репозитория:
`curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash`
3. Выполни `source ~/.bashrc`
4. Запусти `hermes setup`. Выбери провайдер OpenRouter,
API-ключ: [ТВОЙ_OPENROUTER_KEY]
Модель: `deepseek/deepseek-v4-pro`
5. Создай рабочую папку: `mkdir -p /root/workspace`
6. Открой `hermes config edit` и добавь строку: `work_dir: /root/workspace`
7. Настрой Telegram-шлюз: `hermes gateway setup`
Платформа: Telegram
Токен бота: [ТОКЕН_ОТ_BOTFATHER]
User ID: [ТВОЙ_USER_ID]
8. Установи шлюз как сервис: `hermes gateway install`
9. Запусти шлюз: `hermes gateway start`
10. Настрой фаервол: `ufw allow OpenSSH && ufw enable`
11. Установи Docker: `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`
12. Включи Docker-бэкенд: `hermes config set terminal.backend docker`

Замени [IP-АДРЕС], [ПАРОЛЬ], [ТВОЙ_OPENROUTER_KEY], [ТОКЕН_ОТ_BOTFATHER] и [ТВОЙ_USER_ID] на свои реальные данные перед отправкой.

Почему Codex, а не Claude Code? Anthropic сканирует системные промты на слова "Hermes" и "OpenClaw" и может заблокировать соединение. Codex не сканирует и не банит.

После завершения открой Telegram, напиши своему боту. Hermes попросит Pairing Code — введи его. Готово, агент работает 24/7.

Установка на компьютер (macOS / Linux)

Три шага. Занимает около 5 минут.

1

Открой терминал и вставь одну команду:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh | bash
```

Эта команда скачает установщик с [GitHub-репозитория](#) и запустит его. Он автоматически установит все зависимости: Python 3.11, Node.js 22, ripgrep, ffmpeg.

2

Обнови терминал, чтобы новые команды стали доступны:

```
source ~/.bashrc
```

Если используешь zsh (по умолчанию на Mac):

```
source ~/.zshrc
```

3

Запусти настройку:

```
hermes setup
```

Откроется мастер настройки (Quick Setup). Он спросит три вещи: провайдер модели, API-ключ, какую модель использовать. Подробнее про каждый пункт — [в разделе "Выбор модели"](#).

Готово! После настройки набери `hermes` в терминале -- откроется чат с агентом. Пиши сообщение и получай ответ.

Установка на Windows

Hermes напрямую на Windows не работает. Нужен WSL -- это встроенная подсистема Linux внутри Windows.

1. Открой PowerShell от имени администратора
2. Введи: `wsl --install`
3. Перезагрузи компьютер
4. Открой "Ubuntu" из меню Пуск
5. Дальше все как на Linux: три шага выше

Лайфхак. Если у тебя есть AI-редактор кода (Cursor, Windsurf, Antigravity или аналог), создай папку, открой ее в редакторе и напиши промт: "install hermes agent in windows wsl for me". AI-ассистент редактора установит WSL и Hermes за тебя.

Установка на VPS (для работы 24/7)

Подробная пошаговая инструкция. Если ты никогда не работал с серверами, начни отсюда.

Шаг 1: создай сервер

1. Зарегистрируйся у [провайдера VPS](#)
2. Создай новый сервер. Выбери Ubuntu 22.04 или 24.04
3. Выбери характеристики: 2 CPU, 4 ГБ RAM, 20+ ГБ диск
4. Запиши IP-адрес сервера и пароль root, которые пришлют на почту

Шаг 2: подключись к серверу

Открой терминал на своем компьютере и введи:

```
ssh root@ТВОЙ_IP_АДРЕС
```

Замени ТВОЙ_IP_АДРЕС на реальный IP. Например: `ssh root@185.123.45.67`

При первом подключении терминал спросит: "Are you sure you want to continue connecting?" Напиши `yes` и нажми Enter. Потом введи пароль (символы при вводе не отображаются, это нормально).

Что такое SSH? Это безопасное удаленное подключение к серверу. Ты работаешь в терминале, но все команды выполняются на удаленном компьютере.

Шаг 3: обнови систему

```
apt update && apt upgrade -y
```

Команда обновит все программы на сервере. Займет 1-2 минуты.

Шаг 4: установи Hermes

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NousResearch/hermes-agent/main/scripts/install.sh |  
bash
```

```
source ~/.bashrc
```

```
hermes setup
```

Те же три команды, что и для локальной установки.

Шаг 5: создай рабочую папку

По умолчанию Hermes работает из папки со своими конфигами. Если он начнет создавать файлы, скачивать данные, запускать скрипты, все ляжет рядом с системными файлами. Плюс он тратит токены на анализ лишних файлов вокруг. Создай отдельную папку:


```
mkdir -p /root/workspace
```

Потом открой конфиг:

```
hermes config edit
```

Откроется текстовый редактор (обычно nano). Добавь строку:

```
work_dir: /root/workspace
```

Как сохранить в nano: нажми `Ctrl+O`, потом `Enter`, потом `Ctrl+X` для выхода. Теперь агент работает только внутри этой папки.

Шаг 6: подключи Telegram и установи шлюз

Сначала настрой Telegram по [инструкции ниже](#) (создай бота, получи токен, узнай User ID). Потом вернись сюда и выполни:

```
hermes gateway setup
```

Мастер попросит токен от [BotFather](#) и твой User ID. После настройки установи шлюз как системный сервис:

```
hermes gateway install
```

```
hermes gateway start
```

Первая команда регистрирует шлюз как системный сервис (systemd). Вторая запускает его в фоновом режиме. Теперь бот автоматически поднимется, даже если сервер перезагрузится.

Готово! Сервер настроен. Hermes работает 24/7. Общайся с ним через Telegram.

Шаг 7 (опционально): настрой файрвол

Базовая защита сервера:

```
ufw allow OpenSSH
ufw enable
```

Это разрешит только SSH-подключения и заблокирует все остальные порты. Если позже понадобится открыть порт для дашборда:

```
ufw allow 9119
```

Шаг 8 (опционально): установи Docker

Docker изолирует Hermes от остальной системы. Если агент случайно выполнит опасную команду, она затронет только контейнер, а не весь сервер.

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
```

После установки Hermes автоматически использует Docker для выполнения команд, если обнаружит его в системе. Можно включить явно:

```
hermes config set terminal.backend docker
```

Подключение Telegram

Именно Telegram делает Hermes по-настоящему полезным. Ты пишешь агенту как другу в мессенджере, он отвечает и выполняет задачи.

- Создай бота в Telegram.** Найди [@BotFather](#) в Telegram. Напиши ему `/newbot`. Придумай имя (например, "Мой Hermes"). Придумай username (например, my_hermes_bot). BotFather даст тебе токен — длинную строку вида `7123456789:AAF-xxxxxxxxxxxxxx`. Сохрани его.

2

Узнай свой User ID. Найди бота [@userinfobot](#) в Telegram. Напиши ему `/start`. Он ответит числом — это твой числовой ID (не путай с username). Например: `123456789`. Сохрани его.

3

Настрой шлюз. В терминале (на сервере или компьютере) введи:

```
hermes gateway setup
```

Мастер спросит: платформу (выбери Telegram), токен от [BotFather](#), твой User ID. Следуй подсказкам.

4

Запусти шлюз.

```
hermes gateway install
```

```
hermes gateway start
```

Шлюз установится как системный сервис и запустится в фоне.

5

Привяжи бота к себе. Открой своего бота в Telegram, напиши `/start`. Hermes попросит ввести Pairing Code (код привязки). Этот код отобразится в терминале. Введи его в чат бота. После этого только ты сможешь общаться с агентом.

Безопасность. User ID привязывает агента к тебе. Без правильного User ID и Pairing Code никто не сможет управлять твоим агентом.

Подключение Discord

1. Зайди на [Discord Developer Portal](#)
2. Нажми "New Application", дай имя
3. Перейди в раздел "Bot". Включи три интента: Presence Intent, Server Members Intent, Message Content Intent

4. Перейди в "OAuth2". В Scopes отметь `bot` и `applications.commands`. В Bot Permissions дай нужные права
5. Скопируй сгенерированный URL, открой его в браузере, пригласи бота на сервер
6. Скопируй Token бота из раздела "Bot"
7. В терминале: `hermes gateway setup` и выбери Discord. Вставь токен

Выбор провайдера и модели

Hermes нужна AI-модель для работы. Модель — это "мозг". Провайдер — это сервис, который предоставляет доступ к модели через API.

Провайдеры

РЕКОМЕНДУЮ

OpenRouter

Единый ключ для 200+ моделей: Claude, GPT, DeepSeek, Kimi, Qwen и других. Можно переключаться между моделями без смены ключа.

Регистрация: openrouter.ai

Совет: в настройках установи лимит расходов (30-50 долларов) и период сброса (ежедневный, еженедельный или ежемесячный). Это страховка от неожиданных трат.

```
hermes config set OPENROUTER_API_KEY sk-or-xxxxxxx
```

ДЕШЕВЫЙ

OpenAI Codex

Использует подписку ChatGPT (\$20-200/мес) вместо отдельного API-ключа. Авторизация через девятизначный код. Самый доступный вариант после локальных моделей.

Выбирай Codex в `hermes setup`, следуй инструкции на экране.

БЕСПЛАТНЫЙ

NVIDIA NIM

Бесплатный API-ключ. Регистрация: build.nvidia.com.

Для РФ: при регистрации NVIDIA требует подтверждение по реальному номеру телефона из списка поддерживаемых стран. России в списке нет. Виртуальные номера не работают. Понадобится иностранный номер (например, через eSIM).

```
hermes config set NVIDIA_API_KEY nvapi-xxxxxxx
```

Ollama Cloud

Подписка \$20/мес. Большие лимиты. Доступ к китайским моделям (Kimi K2.6 и другие).

Сайт: ollama.com

Nous Portal

Бесплатные модели от разработчиков Hermes. Производительность ограничена, но для тестирования подходит.

ОПЛАТА В РУБЛЯХ

Polza.ai

Российский агрегатор 400+ моделей. Оплата любой российской картой, без комиссии. OpenAI-совместимый API.

Сайт: polza.ai

```
hermes config set POLZA_API_KEY ваш-ключ
# В config.yaml указать endpoint: https://polza.ai/api/v1
```

LM Studio / Ollama (локальные)

Модель работает на твоём компьютере. Полная приватность, ничего не отправляется в интернет. Нужна мощная видеокарта (8+ Гб VRAM).

LM Studio: lmstudio.ai

Ollama: ollama.com

Какую модель выбрать

Не экономь на основной модели. Дешевая модель будет ошибаться, заикливаться и в итоге потратит больше денег.

ЗАДАЧА	МОДЕЛЬ	ВХОД \$/М	ВЫХОД \$/М	КЕШ
Основной агент	DeepSeek V4 Pro	\$0.43	\$0.87	бесплатно
Крон-задачи, рутина	DeepSeek V4 Flash	\$0.14	\$0.28	бесплатно
Максимальная надежность	Claude Sonnet 4.6	\$3.00	\$15.00	\$0.30
Альтернатива	Kimi K2.6	\$0.74	\$3.50	\$0.25

Альтернатива	Qwen 3.6	\$0.33	\$1.95	—
Альтернатива	GLM-5.1	\$1.05	\$3.50	\$0.52

Рекомендация. DeepSeek V4 Pro на основного агента + V4 Flash на кроны. Бесплатный кеш — огромная экономия для 24/7 агента. Примерно \$6/мес за оба вместо \$90/мес за Claude Sonnet. Если Pro не справляется со сложной задачей, переключись на Sonnet через `/model`.

Все команды Hermes

Терминальные команды

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
<code>hermes</code>	Запуск чата с агентом в терминале
<code>hermes --tui</code>	Запуск красивого терминального интерфейса (стабильнее, с нормальным скроллом)
<code>hermes setup</code>	Мастер настройки. Провайдер, модель, мессенджер
<code>hermes update</code>	Обновление Hermes. Запускай раз в неделю
<code>hermes config set KEY VALUE</code>	Безопасное хранение секретов (API-ключи, токены). Никогда не вводи ключи в чат!
<code>hermes config show</code>	Показать текущие настройки
<code>hermes config edit</code>	Открыть файл конфигурации в редакторе
<code>hermes gateway setup</code>	Настройка мессенджера (Telegram, Discord)
<code>hermes gateway install</code>	Установить шлюз как системный сервис
<code>hermes gateway start</code>	Запустить шлюз в фоновом режиме
<code>hermes gateway run</code>	Запустить шлюз в переднем плане (видишь логи в терминале)

hermes gateway restart	Перезапуск шлюза, если бот завис
hermes gateway status	Проверка: работает ли шлюз
hermes gateway stop	Остановить шлюз
hermes curator status	Сколько навыков активных, устаревших, заархивированных
hermes curator run	Ручной запуск очистки навыков
hermes memory setup	Подключить продвинутую память (Honcho или Holographic)
hermes mcp add	Подключить внешний инструмент (GitHub и др.)
hermes dashboard	Запустить веб-панель управления
hermes kanban	Канбан-доска для мультиагентных задач
hermes claw migrate	Миграция с OpenClaw (интерактивная)

Слеш-команды внутри чата

Эти команды вводятся прямо в разговоре с Hermes (в терминале или Telegram):

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ
/model	Переключить модель прямо в разговоре
/new	Начать новый разговор (память сохраняется)
/skills	Список всех доступных навыков
/compress	Принудительно сжать контекст
/usage	Сколько токенов потрачено в текущей сессии
/voice	Включить/выключить озвучку ответов
/help	Список всех команд и возможностей

Система памяти

Hermes запоминает все. Вот как это устроено.

Основная память (работает из коробки)

слой	что хранит	как работает
Текущий контекст	Текущий разговор, сообщения, результаты команд	Автоматически. Это "рабочий стол" агента
Компрессия	Сжатая версия длинных разговоров	Регулярная на ~50% контекста. Аварийная на ~85% заполненности (для Telegram/Discord). Сохраняет выводы, удаляет шум
USER.md	Портрет тебя: предпочтения, стиль, привычки	Обновляется автоматически после каждого разговора
MEMORY.md	Факты: проекты, инструменты, среда	Агент записывает сюда важные факты из разговоров
Архив сессий	Все прошлые разговоры	Хранятся в SQLite-базе. Поиск по словам и по смыслу
Навыки	"Рецепты" для повторяющихся задач	Создаются автоматически после сложной задачи с 5+ вызовами инструментов

Продвинутая память (подключается отдельно)

Подключи через `hermes memory setup` и выбери провайдер:

БЕСПЛАТНЫЙ

Holographic Memory

Полностью локальный, работает на SQLite. Связывает факты между собой. Ловит противоречия (например, в одном месте "публикуешь раз в 5 дней", в другом "раз в 3 дня"). Система оценки доверия к фактам: по умолчанию порог 0.5, факты ниже этого уровня считаются ненадежными.

ПЛАТНЫЙ

Honcho

Облачный провайдер. Моделирует тебя как пользователя: замечает паттерны, учится на твоих поправках, думает о тебе между разговорами. Не просто хранит факты, а строит модель твоего поведения.

Стоимость: \$100 бесплатных кредитов при регистрации. Далее: \$2/млн токенов на запись, запросы context() безлимитные. Можно развернуть локально бесплатно (open-source, AGPL-3.0).

Сайт: honcho.dev | Код: github.com/plastic-labs/honcho

Навыки (Skills)

Навыки — это процедурная память. Не "что я знаю", а "как это делать". Когда Hermes выполняет сложную задачу с 5+ вызовами инструментов, он автоматически создает "рецепт" — скилл. Следующий раз сделает быстрее и дешевле.

Из коробки: 87 навыков

Работа с файлами, веб-поиск, API-запросы, генерация изображений, браузер, видеогенерация и другие.

Skills Hub: 670+ навыков от сообщества

Дополнительные навыки можно установить из хаба: agentskills.io

Hermes Curator: автоочистка

Когда навыков становится много, их описания занимают контекст (и тратят токены). Curator автоматически чистит неиспользуемые:

- 30 дней без использования — навык помечается как устаревший
- 90 дней — перемещается в архив (не удаляется, можно восстановить)

```
hermes curator status      # посмотреть статус навыков
hermes curator run         # запустить очистку вручную
hermes curator restore skill_name # восстановить из архива
```

Задачи по расписанию (Cron)

Ты говоришь Hermes на обычном языке: "Каждое утро в 8 присылай мне дайджест новостей". Он запомнит и будет выполнять. Каждая задача запускается в изолированной сессии.

Примеры

- "Каждые 3 часа проверяй эти источники и присылай сводку в Telegram"
- "В 3 ночи бекап данные на GitHub"
- "Раз в неделю проверяй здоровье сервера: диск, процессор, открытые порты"

Полезные флаги

ФЛАГ	ЧТО ДЕЛАЕТ
context_from	Передать результат одной задачи в другую
work_dir	Рабочая директория для задачи
no_agent	Просто запустить скрипт без агентского цикла

Совет. Назначай разные модели для разных крон-задач. Подробнее про выбор модели -- [в разделе "Выбор модели"](#).

Ограничение. Крон-задачи не могут рекурсивно создавать новые кроны. Промты должны быть самодостаточными.

Продвинутые возможности

Мультиагентная система

Hermes позволяет запускать несколько агентов на одном сервере. Каждый со своей памятью, навыками и ключами. Пример: один агент отвечает клиентам в Telegram, второй мониторит сервер, третий каждое утро собирает аналитику.

Как включить: Hermes использует профили. Каждый профиль -- отдельный агент со своим конфигом, памятью и навыками.

```
hermes profile create coder          # создать профиль "coder"
hermes profile create researcher --clone # скопировать настройки из текущего
hermes -p coder setup                # настроить профиль (провайдер, модель)
hermes -p coder chat                 # общаться с этим агентом
hermes profile list                  # список всех профилей
hermes profile use coder              # сделать профиль по умолчанию
```

Каждый профиль может запускать свой шлюз (отдельный Telegram-бот). Субагенты настраиваются в `config.yaml`:

```
delegation:
  max_concurrent_children: 3  # до 3 субагентов одновременно
  max_spawn_depth: 2         # глубина вложенности
```

Канбан-доска

Мультиагентная оркестрация через визуальную доску задач. Профили-исполнители: Researcher, Writer, Reviewer, Default.

Как включить:

```
hermes kanban init                # создать доску (файл kanban.db)
hermes kanban create "Написать статью про AI" \
  --assignee researcher \
  --priority 1                    # добавить задачу
hermes kanban list                # посмотреть все задачи
hermes kanban dispatch            # распределить задачи по профилям
hermes kanban show task-id        # детали задачи
hermes kanban complete task-id --result "Готово" # отметить выполненной
hermes dashboard                  # веб-интерфейс с drag-drop колонками
```

В `config.yaml` включи автоматическую диспетчеризацию:

```
kanban:
  dispatch_in_gateway: true
  dispatch_interval_seconds: 60
  failure_limit: 2
```

Профили-исполнители должны иметь скилл `kanban-worker`, оркестратор -- `kanban-orchestrator`.

Интеграции: CLI и MCP

Hermes подключается к внешним сервисам двумя способами: CLI (экономит токены, вызывает команды по имени) и MCP (загружает описания инструментов в контекст). Для большинства задач CLI выгоднее.

Composio CLI -- 1000+ приложений одной командой

[Composio](#) -- универсальный мост между Hermes и внешними сервисами. Установка:

```
curl -fsSL https://composio.dev/install | bash
```

Или прямо в чате Hermes вставь ссылку `composio.dev/hermes` -- агент сам все установит.

ТОП-10 интеграций (работают в РФ)

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Gmail	Почта: читать, искать, отправлять	<code>composio search gmail</code>
Google Calendar	Встречи, расписание, напоминания	<code>composio search calendar</code>
Google Drive / Docs / Sheets	Документы, таблицы, файлы	<code>composio search drive</code>
GitHub	Код, issues, pull requests	<code>composio search github</code>
Notion	Заметки, базы данных, вики	<code>composio search notion</code>
YouTube Transcripts	Транскрипты любого видео	<code>composio search youtube</code>
Firecrawl	Веб-поиск для агентов, чище и дешевле нативного	<code>composio search firecrawl</code>
Browserbase	Управление браузером: клики, логины, бронирование	<code>composio search browser</code>
Reddit	Маркетинговые исследования, мнения реальных пользователей	<code>composio search reddit</code>
Apify	Скрейпинг X, LinkedIn, Instagram, Google Maps	<code>composio search apify</code>

После поиска инструмента выполни его и авторизуйся через браузер:

```
composio execute GMAIL_FETCH_EMAILS      # пример: получить письма
composio link                             # авторизация если нужна
```

Совет. Начни с пяти: Gmail, Google Calendar, GitHub, Notion, Obsidian. Покрывает 80% задач.

Hermes + Obsidian: локальная база знаний

Метод, который популяризировал Андрей Карпати: вся информация хранится локально в Obsidian, Hermes ищет по ней и дополняет.

1

Установи **Obsidian** с obsidian.md. Создай новое хранилище (vault), например `~/knowledge`.

2

Подключи **Obsidian** к **Hermes** через MCP. Установи плагин [Local REST API](#) в Obsidian (Community Plugins, поиск "Local REST API"), включи его. Затем в терминале:

```
hermes mcp add obsidian --url http://localhost:27123
```

3

Скажи **Hermes**: "Используй мое хранилище Obsidian как базу знаний. Когда я спрашиваю что-то, сначала ищи ответ там. Когда узнаешь что-то новое, создавай заметку."

4

Настрой крон: "Каждый вечер в 22:00 проверяй, какие заметки в Obsidian устарели или противоречат друг другу. Присылай мне отчет в Telegram."

Результат. Hermes читает твои заметки, дополняет их из разговоров, ловит противоречия. Вся информация остается локальной — ничего не уходит в облако.

Быстрый способ. Можно настроить Obsidian прямо в чате Telegram — напиши Hermes: "Установи плагин Local REST API для Obsidian, подключи мое хранилище ~/knowledge через MCP и используй его как базу знаний". Агент сам выполнит шаги 2-4.

Голосовые сообщения

Транскрипция голосовых работает из коробки: отправляешь голосовое в Telegram, Hermes понимает. Озвучка ответов (TTS) включается отдельно.

Быстрый способ. Если Hermes установлен через Codex, просто дай Codex задачу: "Подключись к моему серверу и включи TTS (озвучку ответов) для Hermes в Telegram". Codex настроит все сам.

MCP-интеграция

MCP (Model Context Protocol) тоже поддерживается. Подключение внешних MCP-серверов:

```
hermes mcp add github --url https://github-mcp.example.com
```

Herмес как MCP-сервер для Claude Code:

```
hermes mcp serve
```

Claude Code получает доступ к памяти Hermes, мессенджерам и навыкам. Можно одобрять операции через Telegram, получать прогресс без открытия ноутбука.

Дашборд

Встроенная веб-панель от Nous Research. Показывает: сессии, платформы, крон-задачи, расход токенов.

```
hermes dashboard
```

На VPS открывается через SSH-тоннель:

```
ssh -L 9119:localhost:9119 root@TB0Й_IP
```

Потом открой в браузере: `http://localhost:9119`

Не путай дашборд (официальный, встроенный) с десктоп-приложением (неофициальное, от сообщества).

Голосовые сообщения

Транскрипция голосовых работает из коробки: отправляешь голосовое в Telegram, Hermes понимает. Озвучка ответов (TTS) включается отдельно через `hermes setup`, раздел TTS.

HyperFrames

AI-генерация видео. Устанавливается из [Skills Hub](#). HTML-нативные видео, агент контролирует сцены, анимации, рендеринг. Требуется Node.js 22+ и FFmpeg.

Десктоп-приложение (неофициальное)

Проект от сообщества: github.com/fathah/hermes-desktop

Доступен для macOS (.dmg), Windows (.exe), Linux (.ApplImage). Есть подключение к удаленному серверу и кнопка миграции с OpenClaw.

Неофициальный проект. Проверь код перед установкой. Не вводи API-ключи, пока не убедишься в безопасности.

Бекап на GitHub

Это обязательно. Если VPS упадет или агент случайно удалит файл, данные будут в безопасности.

1

Создай приватный репозиторий. Зайди на github.com (если нет аккаунта -- зарегистрируйся). Нажми "+" в правом верхнем углу, выбери "New repository". Имя: `hermes-backup`. Visibility: **Private** (обязательно приватный!). Галочку "Add a README file" НЕ ставь. Нажми "Create repository".

2

Создай токен доступа. Нажми на свой аватар → Settings (в самом низу меню). В левом меню прокрути вниз → Developer settings → Personal access tokens → Tokens (classic) → Generate new token (classic).

- Note: `hermes-backup` (чтобы помнить для чего)
- Expiration: 90 days (или No expiration)
- Поставь галочку: **repo** (Full control of private repositories)

Нажми "Generate token". GitHub покажет токен **только один раз** -- сразу скопируй его.

3

Сохрани токен через config (не через чат!):

```
hermes config set GITHUB_TOKEN ghp_xxxxxxxxxxxx
```

Скажи Hermes: "Настрой ежедневный бекап в мой приватный репозиторий hermes-backup в 3 часа ночи". Он создаст скилл и крон-задачу.

Миграция с OpenClaw

OpenClaw -- это другой AI-агент (на TypeScript). Если ты уже им пользуешься и хочешь перейти на Hermes, все данные можно перенести:

```
# Предварительный просмотр (без изменений):
hermes claw migrate --dry-run

# Полная миграция (интерактивная):
hermes claw migrate

# Перенос только пользовательских данных (без секретов):
hermes claw migrate --preset user-data
```

Что переносится: SOUL.md, воспоминания, навыки, настройки мессенджеров, API-ключи, TTS-ассеты. В десктоп-приложении есть отдельная кнопка миграции.

Совет. Начни с `--dry-run`, чтобы увидеть, что именно будет перенесено. Потом запусти полную миграцию.

Безопасность и предупреждения

Прочитай этот раздел целиком. Тут вещи, о которых молчат в других гайдах.

1. Не используй подписку Claude Pro / Claude Max. Только API. Подписки предназначены для личного использования. Если Anthropic обнаружит, что подписка используется через стороннего агента, аккаунт заблокируют.

2. Anthropic сканирует на ключевые слова. Если в системном промте или git-коммитах встречаются слова "Hermes" или "OpenClaw", Anthropic блокирует соединение или переводит с подписки на API-биллинг.

Обновление (май 2026). Anthropic объявила, что с 15 июня 2026 все платные подписчики получают отдельные агентские кредиты: \$20 на Pro, \$100 на Max 5x, \$200 на Max 20x. Кредиты покрывают использование сторонних приложений через Agent SDK. OpenClaw упоминается как поддерживаемый. Hermes -- нет. Снимут ли блокировку по ключевым словам -- пока неясно. Следим за обновлениями. Актуальная информация будет в телеграм-канале.

Совет по установке (актуален на май 2026). Если хочешь, чтобы AI-агент помог установить Hermes на VPS, не используй Claude Code -- он может заблокироваться, увидев название проекта. Используй OpenAI Codex: он не сканирует на ключевые слова и не банит за запуск сторонних агентов.

3. Hermes может врать о выполненных задачах. Он может сказать "готово", а на самом деле ничего не сделал. Модель иногда описывает действие как выполненное без фактического запуска. Всегда проверяй результат.

4. Docker и бекапы -- обязательно. Hermes имеет доступ к файловой системе. Контейнерная изоляция через Docker защитит данные. Ежедневные бекапы на GitHub спасут от потери.

Система безопасности Hermes

- Pairing Code -- только ты общаешься с агентом
- Контейнерная изоляция через Docker
- Подтверждение опасных команд
- Сканер навыков -- проверяет код скиллов от сообщества

Чеклист безопасности

- ✓ API-ключи, пароли, токены -- только через `hermes config set`. Никогда в чат
- ✓ Создай отдельные аккаунты для AI-агентов (Gmail, API-ключи с ограниченными правами)
- ✓ Называй API-ключи по агентам, чтобы видеть, кто сколько тратит

- ✓ Принцип минимальных привилегий: каждому агенту только нужные права
- ✓ Настрой файрвол на VPS (`ufw`)
- ✓ Еженедельный аудит: крон-задача на проверку здоровья сервера
- ✓ Не подключай основную почту, банк и менеджер паролей в первые дни. Начни с малого
- ✓ Если шлюз упал: `hermes gateway restart`

Стоимость

Hermes бесплатный. MIT-лицензия. Но для круглосуточной работы нужен сервер, а для умной работы нужна модель. За это платишь.

статья расхода	стоимость
Hermes Agent	Бесплатно (MIT)
VPS сервер	\$5-15/мес (или от 38 руб/день)
DeepSeek V4 Pro + Flash	~\$6/мес (кеш бесплатно)
Итого	~\$11/мес за 24/7 ассистента
Домашний компьютер (вместо VPS)	Бесплатно, но работает только когда включен

Как сэкономить

- DeepSeek V4 Pro на основного + Flash на кроны.** Бесплатный кеш. ~\$6/мес вместо ~\$90/мес за Claude Sonnet
- OpenRouter: лимит расходов.** Установи потолок \$30-50 с ежедневным или еженедельным сбросом
- Hermes Curator.** Автоочистка навыков уменьшает размер контекста и расход токенов

4. **Навыки.** Первый раз агент потратит больше. Но когда создаст скилл, повторные выполнения дешевле
5. **Переключение модели.** Если Pro не справляется со сложной задачей, переключись на Sonnet через `/model` для конкретного разговора
6. **Polza.ai для оплаты в рублях.** Российский агрегатор 400+ моделей. Оплата любой картой РФ. polza.ai

DeepSeek не единственный вариант. Через OpenRouter доступны сотни моделей. Kimi K2.6, Qwen 3.6, GLM-5.1 -- все работают с Hermes. Переключай через `/model` прямо в чате или назначай разные модели для разных крон-задач. Qwen 3.6 можно подключить бесплатно через Nous Portal: запусти `hermes model`, выбери "Nous Portal", авторизуйся через OAuth -- Qwen 3.6 доступен в списке моделей без оплаты.

FAQ

Hermes -- это замена ChatGPT?

Нет. ChatGPT -- это чат-бот. Hermes -- это автономный агент. ChatGPT отвечает на вопросы, пока ты сидишь за компьютером. Hermes работает, пока тебя нет: выполняет задачи по расписанию, мониторит сервер, собирает данные.

Hermes -- это замена Claude Code?

Нет. Они напарники. Claude Code -- для глубокой работы за компьютером: код, отладка, рефакторинг. Hermes -- для автономных задач через мессенджер. Можно даже подключить Hermes как MCP-сервер к Claude Code.

Чем отличается от OpenClaw?

OpenClaw написан на TypeScript, тратит 30-60K токенов на старте, часто ломается. Hermes написан на Python, тратит ~17K токенов на старте, стабильнее из коробки. Навыки Hermes экономят токены на повторных задачах.

Нужен ли мне VPS?

Для тестирования -- нет, Hermes работает на обычном компьютере. Для круглосуточной работы -- да. VPS стоит от \$5/мес.

Какой провайдер выбрать для начала?

OpenRouter. Один ключ на 200+ моделей. Можно установить лимит расходов.

Сколько стоит в месяц?

VPS \$5 + DeepSeek V4 Pro + Flash ~\$6 = примерно \$11/мес за полноценного 24/7 ассистента. С Claude Sonnet будет ~\$90/мес.

Можно ли поставить на телефон?

Hermes поддерживает Termux (Android). Но для полноценной работы нужен сервер.

Безопасно ли давать агенту доступ к серверу?

Hermes имеет полный доступ к файловой системе. Используй Docker для изоляции, делай ежедневные бекапы, давай минимальные права. Начни с малого, расширяй постепенно.

Можно ли запустить несколько агентов?

Да. Каждый в своем контуре, со своей памятью и ключами. Один сервер, несколько ботов.

Как обновлять?

`hermes update`. Запускай раз в неделю. Обновления выходят часто.

Что делать, если бот в Telegram перестал отвечать?

```
hermes gateway restart
```

Если не помогло:

```
hermes gateway status    # проверить статус
hermes gateway stop      # остановить
hermes gateway start     # запустить заново
```

Как удалить Hermes?

```
hermes gateway uninstall # удалить сервис шлюза  
rm -rf ~/.hermes         # удалить все данные
```

Все ссылки

Hermes Agent

- GitHub: github.com/NousResearch/hermes-agent
- Документация: hermes-agent.nousresearch.com/docs
- Skills Hub: agentskills.io
- Десктоп-приложение (неофициальное): github.com/fathah/hermes-desktop

Провайдеры моделей

- OpenRouter: openrouter.ai
- DeepSeek (рекомендуемая модель): platform.deepseek.com
- NVIDIA NIM (бесплатный ключ): build.nvidia.com/settings/api-keys
- Ollama: ollama.com
- LM Studio: lmstudio.ai
- Polza.ai (оплата в рублях): polza.ai
- Honcho (продвинутая память): honcho.dev

Интеграции

- Composio CLI (1000+ приложений): composio.dev
- Obsidian (локальная база знаний): obsidian.md
- Obsidian Local REST API (плагин): github.com/coddingtonbear/obsidian-local-rest-api
- Codex CLI (установка Hermes): openai.com/index/codex-cli

Мессенджеры

- Telegram BotFather: [@BotFather](#)
- Telegram User Info: [@userinfobot](#)
- Discord Developer Portal: discord.com/developers

VPS-провайдеры

- Hetzner: hetzner.cloud
- Vultr: vultr.com
- DigitalOcean: digitalocean.com
- Timeweb: timeweb.cloud
- Selectel: selectel.ru
- Hostinger: hostinger.com

Futura AI © 2026

Гайд обновляется. Актуальная версия на канале Futura AI.