
m15_ocr — Diagramme de composants
Docker (docker-compose.yml)
monitoring/grafana/provisioning/
dashboards/dashboards.yml
+ files/*.json
monitoring/grafana/provisioning/
datasources/datasource.yml
:3000
(navigateur)
configure
(tableau de bord)
configure
(connexion Prometheus)
expose
monitoring/prometheus/
prometheus.yml
[Grafana]
port 3000
configure
(cible de scrape)
requiert
/sante
requête PromQL
(réseau docker interne, :9090)
[Prometheus]
port 9090
servir-metriques tourne sur l'hôte, hors conteneur (accès local au système de fichiers). Prometheus l'atteint via host.docker.internal, jamais l'inverse.
m14_ocr (NON MODIFIÉ)
[API chsa-triage]
écrit
journal_audit__<config>.jsonl
curseur_conversations
curseur
m15_ocr ne consomme que des interfaces déjà exposées par m14_ocr. Aucun composant de m15_ocr n'est importé par m14_ocr, et aucun fichier de m14_ocr n'est modifié.
orchestre aussi ServiceVerificationEnvironnement
(F0/F1, non détaillé ici — voir [verifier-environnement])
.prom
(instantané disque)
produit
produit
/metrics
(HTTP continu, :9200)
expose
scrape
(host.docker.internal:9200)
requiert
/sante
m15_ocr
interfaces.cli
[verifier-environnement]
(F0, ponctuel)
[instrumenter-journal]
(F2, ponctuel)
[servir-metriques]
(scraping continu, orchestre
les cas d'usage ci-dessous)
requiert
utilise
utilise
utilise
utilise
utilise
(1 cycle / 30s)
utilise
(1 cycle / 30s)
lecture locale
curseur
lecture locale
curseur
requiert
application.services
[ServiceInstrumentationJournal]
(F2)
[ServiceAnalyseConversations]
(F3)
[fabrique_adaptateurs]
(composition root)
[Hugging Face Hub]
[MLflow]