m15_ocr — Diagramme de classes

application
services
ServiceVerificationEnvironnement
-_verificateurs : list<VerificateurConnectivite>
-_exportateur_metriques : ExportateurMetriques
-_etiquettes_globales : dict
+executer() : RapportVerificationEnvironnement
ServiceInstrumentationJournal
-_lecteur : LecteurJournalAudit
-_exportateur_metriques : ExportateurMetriques
-_etiquettes_globales : dict
+executer() : RapportInstrumentationJournal
ServiceEvaluationQualite
-_lecteur : LecteurJournalAudit
-_evaluateur : EvaluateurQualite
-_exportateur_metriques : ExportateurMetriques
-_etiquettes_globales : dict
-_seuil_alerte : float
+executer() : int
ServiceAnalyseConversations
-_lecteur : LecteurJournalAudit
-_accumulateur : AccumulateurConversations
-_exportateur_metriques : ExportateurMetriques
-_etiquettes_globales : dict
+executer() : int
crée
crée
consomme
consomme
consomme (champ sortie)
consomme
consomme
«frozen dataclass»
RapportVerificationEnvironnement
+resultats : list<ResultatVerification>
+tout_dispo : bool
«frozen dataclass»
RapportInstrumentationJournal
+nombre_entrees : int
domain
model
«frozen dataclass»
ResultatVerification
+nom : str
+disponible : bool
+detail : str
+duree_ms : float
«frozen dataclass»
ResultatEvaluationQualite
+score : float
+justification : str
«frozen dataclass»
EntreeJournalAudit
+horodatage : str
+type_evenement : str
+conversation_id : str
+version_modele : str
+metadonnees : dict
+sortie : str
«frozen dataclass»
EtatConversationAccumule
+nombre_tours : int
+horodatage_premier_tour : str
+a_eu_un_echec : bool
ports
«Protocol»
VerificateurConnectivite
+verifier() : ResultatVerification
«Protocol»
ExportateurMetriques
+incrementer_compteur(nom, etiquettes)
+observer_duree(nom, duree_secondes, etiquettes)
«Protocol»
EvaluateurQualite
+evaluer(texte_diagnostic) : ResultatEvaluationQualite
«Protocol»
LecteurJournalAudit
+lire_nouvelles_entrees() : list<EntreeJournalAudit>
«Protocol»
AccumulateurConversations
+enregistrer_tour(conversation_id, horodatage)
+enregistrer_echec(conversation_id, horodatage)
+cloturer_conversation(conversation_id) : EtatConversationAccumule
infrastructure
adapters
HuggingFaceVerificateurConnectivite
-_token : str
-_depot_dataset : str
+verifier() : ResultatVerification
UrlVerificateurConnectivite
-_nom : str
-_url : str
-_code_attendu : int
-_delai_max_secondes : float
+verifier() : ResultatVerification
LlamaServerEvaluateurQualite
-_url_base : str
-_delai_max_secondes : float
+evaluer(texte_diagnostic) : ResultatEvaluationQualite
JsonlLecteurJournalAudit
-_chemin_journal : Path
-_chemin_curseur : Path
+lire_nouvelles_entrees() : list<EntreeJournalAudit>
FichierAccumulateurConversations
-_chemin_etat : Path
+enregistrer_tour(conversation_id, horodatage)
+enregistrer_echec(conversation_id, horodatage)
+cloturer_conversation(conversation_id) : EtatConversationAccumule
PrometheusExportateurMetriques
-_registre : CollectorRegistry
-_compteurs : dict
-_histogrammes : dict
+registre : CollectorRegistry «property»
+incrementer_compteur(nom, etiquettes)
+observer_duree(nom, duree_secondes, etiquettes)
+exposer_texte() : bytes
crée
crée
crée
crée
crée
1 1
1 1
1
1
1
0..*
0..*
1
1 1
1
0..1

Appelle un llama-server LOCAL et DÉDIÉ, modèle DISTINCT de celui audité (jamais le même, pour ne pas se juger lui-même). Juge la forme/sécurité, jamais l'exactitude clinique (voir docs/00_architecture.md "Juge-LLM (F5)").