

-  GUÍA DE INTEGRACIÓN — RACHEL
 -  ARCHIVOS QUE SON TU RESPONSABILIDAD
 -  PRE-REQUISITOS
 -  PASO A PASO COMPLETO
 - PASO 1 — Clonar el repositorio (solo si no lo tienes)
 - PASO 2 — Configurar tu identidad Git
 - PASO 3 — Asegurarte de estar en develop actualizada
 - PASO 4 — Crear tu rama de trabajo
 - PASO 5 — Hacer tus cambios (editar código normalmente)
 - PASO 6 — Agregar SOLO TUS archivos al staging
 - PASO 7 — Hacer commit
 - PASO 8 — Subir tu rama a GitHub
 - PASO 9 — Verificar lo que subiste en GitHub
 - PASO 10 — Crear el Pull Request
 -  SI HAY ACTUALIZACIONES POSTERIORES
 -  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES
 - "Your branch is behind origin/develop"
 - "Permission denied" al hacer push
 - "Rejected - non-fast-forward"
 - Accidentalmente hice add de archivos que no son míos
 -  CHECKLIST PERSONAL — RACHEL
 - Antes de subir
 - Al crear el PR
 - Como coordinadora, después de todos los PRs
 -  INFORMACIÓN TÉCNICA DE TU SERVICIO



GUÍA DE INTEGRACIÓN — RACHEL

Componentes a cargo: `auth-service/` + `notification-service/`
(coordinadora) **Rama de trabajo:** `feature/rachel-auth-service` **Rol**
adicional: Coordinadora general del proyecto

ARCHIVOS QUE SON TU RESPONSABILIDAD

```
auth-service/
├── src/
│   └── main/
│       ├── java/com/eventos/auth_service/
│       │   ├── AuthServiceApplication.java
│       │   ├── config/
│       │   │   └── SecurityConfig.java
│       │   ├── controller/
│       │   │   ├── AuthController.java
│       │   │   └── HealthController.java
│       │   ├── dto/
│       │   │   ├── AuthResponse.java
│       │   │   ├── LoginRequest.java
│       │   │   └── RegisterRequest.java
│       │   ├── entity/
│       │   │   └── User.java
│       │   ├── repository/
│       │   │   └── UserRepository.java
│       │   └── service/
│       │       └── AuthService.java
│       └── resources/
│           └── application.properties
├── .mvn/
├── pom.xml
└── mvnw / mvnw.cmd
```

```
notification-service/
├── src/
│   └── main/
│       ├── java/com/eventos/notification_service/
│       │   ├── NotificationServiceApplication.java
│       │   ├── config/AsyncConfig.java
│       │   ├── controller/
│       │   │   ├── NotificationController.java
│       │   │   └── HealthController.java
│       │   ├── dto/
│       │   │   ├── NotificationRequest.java
│       │   │   └── NotificationResponse.java
│       │   ├── email/
│       │   │   ├── EmailSender.java
│       │   │   ├── EmailTemplateBuilder.java
│       │   │   ├── GmailApiEmailSender.java
│       │   │   ├── NoOpEmailSender.java
│       │   │   ├── ResendEmailSender.java
│       │   │   ├── SendGridEmailSender.java
│       │   │   └── SmtEmailSender.java
│       │   ├── entity/Notification.java
│       │   ├── repository/NotificationRepository.java
│       │   └── service/
│       │       ├── NotificationService.java
│       │       └── NotificationServiceImpl.java
│       └── resources/
│           └── application.properties
├── .mvn/
└── pom.xml
```



PRE-REQUISITOS

Antes de ejecutar cualquier comando, verifica:

```
# Verificar Git instalado
git --version
# Debe mostrar: git version 2.x.x

# Verificar Java
java -version
# Debe mostrar: openjdk version "17.x.x"

# Verificar que tienes acceso al repositorio
git remote -v
# Debe mostrar la URL del repo de GitHub del proyecto
```



PASO A PASO COMPLETO

PASO 1 — Clonar el repositorio (solo si no lo tienes)

```
# Reemplaza [URL_DEL_REPO] con la URL real del repositorio GitHub
git clone [URL_DEL_REPO]
cd Eventos-Microservicios
```

PASO 2 — Configurar tu identidad Git

```
git config user.name "Rachel"
git config user.email "tu-email@gmail.com"
```

PASO 3 — Asegurarte de estar en develop actualizada

```
git checkout develop
git pull origin develop
```

PASO 4 — Crear tu rama de trabajo

```
git checkout -b feature/rachel-auth-service
```

Verifica que estás en la rama correcta:

```
git branch
# Debe mostrar: * feature/rachel-auth-service
```

PASO 5 — Hacer tus cambios (editar código normalmente)

Trabaja en los archivos de `auth-service/` y `notification-service/` como de costumbre usando tu editor/IDE.

PASO 6 — Agregar SOLO TUS archivos al staging

 **CRÍTICO:** Nunca uses `git add .` ni `git add -A`. Solo agrega tus carpetas.

```
# Agregar auth-service completo
git add auth-service/

# Agregar notification-service completo
git add notification-service/

# VERIFICAR que solo se agregaron tus archivos
git status
```

Salida esperada de `git status`:

Changes to be committed:

(use "git restore --staged <file>..." to unstage)

modified: auth-service/src/main/java/...

modified: auth-service/src/main/resources/application.properties

modified: notification-service/src/main/java/...

...

NO debe aparecer nada de: event-service/, user-service/, gateway/, inscrip-
service/, frontend-v2/

Si aparece algo que no es tuyo, quítalo:

```
git restore --staged [archivo-que-no-es-tuyo]
```

PASO 7 — Hacer commit

```
git commit -m "feat(auth): implementación completa de auth-service y notification-  
service"
```

- auth-service: login, registro, JWT, SecurityConfig
- notification-service: email providers (SMTP, SendGrid, Gmail API)
- application.properties configurados para Railway MySQL"

PASO 8 — Subir tu rama a GitHub

Primera vez (sin force push):

```
git push -u origin feature/rachel-auth-service
```

Si necesitas subir cambios adicionales:

```
git push origin feature/rachel-auth-service
```

Si necesitas force push (para sobrescribir):

```
# --force-with-lease es MÁS SEGURO que --force
# Solo sobrescribe si nadie más ha hecho push después de ti
git push origin feature/rachel-auth-service --force-with-lease
```

⚠ Cuándo usar force push:

- Si ya subiste algo incorrecto y necesitas corregirlo
- Si reescribiste el historial con `git rebase`
- NUNCA en ramas `develop` o `main`

PASO 9 — Verificar lo que subiste en GitHub

1. Ve a GitHub → tu repositorio
2. Selecciona la rama `feature/rachel-auth-service`
3. Verifica que solo aparecen carpetas `auth-service/` y `notification-service/`
4. Revisa que los archivos son los correctos

PASO 10 — Crear el Pull Request

Por GitHub UI:

1. Ve a tu repositorio en GitHub
2. Clic en **"Compare & pull request"** (aparece automáticamente)
3. Configura:
 - **Base:** `develop`
 - **Compare:** `feature/rachel-auth-service`
 - **Título:** `feat(auth): auth-service y notification-service completos`
 - **Descripción:**

```
## Cambios incluidos
- auth-service: registro, login, JWT authentication
- notification-service: sistema de email multi-proveedor

## Archivos modificados
- auth-service/ (completo)
- notification-service/ (completo)

## Pruebas realizadas
- [ ] auth-service compila correctamente
```

- [] Login funciona
- [] Registro funciona
- [] Notificaciones se envían

4. Clic en "Create Pull Request"

Por CLI (alternativa):

```
gh pr create \  
  --base develop \  
  --head feature/rachel-auth-service \  
  --title "feat(auth): auth-service y notification-service completos" \  
  --body "Incluye auth-service (JWT, login, registro) y notification-service  
(multi-proveedor email)"
```



SI HAY ACTUALIZACIONES POSTERIORES

Si necesitas agregar más cambios después del primer push:

```
# 1. Asegúrate de estar en tu rama  
git checkout feature/rachel-auth-service  
  
# 2. Haz tus cambios  
  
# 3. Agrega solo tus archivos  
git add auth-service/  
git add notification-service/  
  
# 4. Nuevo commit  
git commit -m "fix(auth): corrección en [descripción del fix]"  
  
# 5. Push normal (el PR se actualiza automáticamente)  
git push origin feature/rachel-auth-service
```



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

"Your branch is behind origin/develop"

```
git checkout develop
git pull origin develop
git checkout feature/rachel-auth-service
git merge develop
# Resolver conflictos si los hay
git push origin feature/rachel-auth-service
```

"Permission denied" al hacer push

```
# Verificar autenticación
git remote -v
# Si es HTTPS, puede pedir usuario/token de GitHub
# Si es SSH, verifica tu clave SSH: ssh -T git@github.com
```

"Rejected - non-fast-forward"

```
# Usa force-with-lease (seguro)
git push origin feature/rachel-auth-service --force-with-lease
```

Accidentalmente hice add de archivos que no son míos

```
# Quitar del staging (NO modifica el archivo, solo lo saca del área de preparación)
git restore --staged event-service/
git restore --staged user-service/
git restore --staged gateway/
git restore --staged inscrip-service/
git restore --staged frontend-v2/
```



CHECKLIST PERSONAL — RACHEL

Antes de subir

- ☐ Estoy en la rama `feature/rachel-auth-service`
- ☐ `auth-service/` compila: `cd auth-service && ./mvnw package -DskipTests`
- ☐ `notification-service/` compila: `cd notification-service && ./mvnw package -DskipTests`
- ☐ Solo agregué mis carpetas al staging (`git status` verificado)
- ☐ El commit tiene un mensaje descriptivo

Al crear el PR

- ☐ Base: `develop` ✓
- ☐ Compare: `feature/rachel-auth-service` ✓
- ☐ Descripción del PR completada
- ☐ PR creado exitosamente

Como coordinadora, después de todos los PRs

- ☐ Todos los PRs mergeados a `develop`
- ☐ `develop` funciona localmente (prueba con `Iniciar-Proyecto.bat`)
- ☐ PR `develop` → `main` creado y aprobado
- ☐ Tag `v1.0.0` creado en `main`

INFORMACIÓN TÉCNICA DE TU SERVICIO

auth-service:

- Puerto: `8081`
- Base de datos: `auth_db` (Railway MySQL)
- Endpoints principales:
 - `POST /auth/register` — Registro de usuarios

- `POST /auth/login` — Login (retorna JWT)
- `GET /auth/health` — Health check

notification-service:

- Puerto: `8085`
- Base de datos: `notification_db`
- Proveedor de email activo: `gmail-api` (configurado en `application.properties`)
- Endpoints principales:
 - `POST /notifications/send` — Enviar notificación
 - `GET /notifications/health` — Health check

Guía preparada para: Rachel | Proyecto: Eventos-Microservicios | 2026-03-13