
Justificacion de Serializable en nuestro codigo

Le pusimos Serializable a las clases del modelo por si acaso el día de mañana queremos guardar el juego o mandar los datos a otro lado, porque básicamente es una forma de decirle a Java que empaquete nuestros objetos y los guarde fácil. A todo eso le agregamos a mano el serialVersionUID para que Java no se ponga en mal plan si le cambiamos algun detalle al código después, evitando que se rompa todo si intentamos leer cosas viejas.


Además, tuvimos en cuenta que Java es estricto con si una clase es serializable, todo lo que tenga adentro también tiene que serlo. Por eso hicimos que el administrador de palabras implementamos Serializable (ya que lo usa el juego al azar), mientras que los enumerativos y las excepciones ya vienen listos con eso de fábrica.

Y ya que estábamos, al Random que usamos para sortear las palabras le pusimos la etiqueta transient. Hicimos esto porque no tiene sentido andar guardando el estado del generador de números aleatorios si hace falta tirar otro número al azar más adelante, se vuelve a crear solo en el momento y listo, nos ahorramos problemas.


Paquete modelo



Paquete excepciones



Paquete Gui


Main
+main(String[]args):void
crea
crea
«JFrame» VentanaPrincipal
-cartas CardLayout
+mostrarMenu() : void
+mostrarJuego(JuegoAhorcado juego) : void
+mostrarAdministracion() : void
+salir() : void
PanelMenu
«JPanel»
PanelAdministracion
«JPanel»
+actualizar() : void
GestorSonido
+reproducir(EfectoSonido efecto) : void
+setSilenciado(boolean s) : void
+isDisponible() : boolean
+setAlDesactivarse(Runnable accion) : void
«JPanel»
PanelJuego
-juego JuegoAhorcado
+iniciar(JuegoAhorcado juego) : void
juega con
crea la variante
«enumeration»
EfectoSonido
ACIERTO
ERROR
ALERTA
VICTORIA
DERROTA
JuegoAhorcado
«interface»
PanelDibujo
«JPanel»
+setEtapa(EtapaAhorcado etapa) : void
DialogoPalabra
+pedir(Component padre) : String
AdministradorPalabras