AI 评测 / 原型实践 / 产品设计

把好奇，变成作品。

Making ideas tangible.

张美泽

关注 AI 如何进入真实任务。

把问题拆开，把原型做出来，再检查它是否成立。



真实界面 / 冷蓝蒙版 · 原数据未改

05
项目档案

24
原型预设测试

0.727
离线测试 AUC

13504413363

rachel.meize@gmail.com

从一个具体问题，走到可回看的证据

点击项目条目可跳转。先看成果，再看分工、设计选择与验证范围。

01 AI 能力评测 P.03
回答记录 / 错误归因 / 歧义探针
小组共同完成，保留题面、回答和分析。

02 CampusBudget P.04-05
AI 辅助原型 / 确认交互 / 日期修复
个人项目；Trae 初版，Codex 协作迭代。

03 FinFair P.06-07
金融信息对照 / 原文追溯 / 产品流程
共同讨论功能；商业计划、演示与汇报交付。

04 金融项目汇报 Skill P.08
版本状态 / 规则修订 / 同场景复测
小组实践，保留 V1/V2 与场景测试材料。

05 银行客户营销响应预测 P.09
特征工程 / 模型对比 / 业务判断
本人数据、模型和图表；组员整合 PPT。

三条贯穿作品的线索

01 能操作吗？

将需求拆成可以理解、修改和完成的具体流程。

02 有依据吗？

让原文、计算口径和测试输入留在结果旁边。

03 改进了吗？

保留失败，再用同一个任务复查修改。

所有项目分别说明个人工作、团队实现和 AI 工具分工；未将团队核心实现写作个人独立开发。

“回答正确”之外，还看什么？

小组能力测试与对照分析。重点是错误位置、上下文条件与题目本身的区分度。

14
模型 / 模式回答记录

3
正式金融挑战题

7
补充配置对照

答得顺，也值得再问一步。

信息不足仍给出确定数值

先识别“不能确定”，随后仍给出了确定收益。

算式正常，单位却放大十倍

800 + 1,200 + 2,400 被写成“4.40 万元”。

方案与计算不一致

配置方案正确，代入收益计算后却得到 5,200 元。

方法反思：区分干净首答与“审阅已有答案”。

探针题，也需要被检查

A / 时间歧义 — 3 / 7

B / 金融范围歧义 — 7 / 7

C / 指代歧义 — 7 / 7

原记录中三道探针的识别结果有差异。高通过率也可能意味着题目太易，应结合区分度解释。

范围：小样本、单轮、人工口径；不同模式还可能改变路由、版本、联网和推理设置，不外推通用模型排名。

记完一笔，还想知道接下来能花多少

AI 辅助开发的个人财务管理原型 / Python + Streamlit + SQLite + Plotly



真实界面 / 冷蓝蒙版 · 原数据未改

查看代码、运行说明与真实界面

个人原型 / AI 辅助实现

按用户决策顺序组织信息

01 记一笔

一句话输入，解析后先编辑和核对。

02 看结构

分类、趋势和异常提醒帮助回看消费。

03 调预算

扣除预留金及待发生固定支出，解释日均可用额度。

异常提醒用中位数 + MAD。同类样本不足 5 笔时暂不判断，提醒保留样本数与阈值。

本人：需求拆解、原型与后续迭代；Trae / Codex 辅助实现。本地规则处理解析与计算，未接入运行时大模型。

一杯 15 元的奶茶，为什么记成了 2026 元？

用同一输入复现问题，再把修复留在用户可以确认的流程里。

输入：2026-05-10 奶茶 15

初版 / 取输入中的第一个数字

2026 元

→

修正 / 先分离日期，再提取金额

15 元

先识别日期，再提取唯一金额；多金额、无效日期或超范围金额提示用户修改，不直接写入账本。

把正确结果，交还给用户核对。

解析输入

编辑核对

确认保存

24

项预设测试通过

覆盖解析、金额精度、跨月预算、存储及五个页面；另保留桌面与手机界面检查。



真实界面 / 冷蓝蒙版 · 原数据未改

查看对应版本的自动检查记录

测试覆盖有限的预设场景，不代表任意自然语言输入的准确率；真实用户任务测试列为下一步。

宣传怎么说？说明书原文怎么写？

金融产品信息核验 Agent / 团队原型。让购买前的信息对照有清楚的核对路径。

收益数字是什么性质？

分清业绩基准、预期表述与保证收益。

容易漏掉哪些条件？

让风险、费用和退出限制进入阅读路径。

为什么相信这份提示？

保留页码和原文，允许用户自己核对。



真实界面 / 冷蓝蒙版 · 原数据未改

01 上传说明书

保留页面边界

02 对照宣传文案

收益、风险、费用

03 差异提示

说明需要澄清处

04 追溯原文

页码与逐字引文

05 报告导出

保留解释与依据

个人贡献：共同讨论功能与流程，承担商业计划、演示及汇报交付。团队核心代码由另一成员开发；未验证真实用户效果。

让提示旁边，有一条回到原文的路

模拟案例展示对照结构。引用存在，不等于解释一定正确；不确定性与人工复核入口需要保留。

示例 / 项目内置模拟材料

宣传表述	原文证据	需要澄清的信息
“年化 3.20%”	P.1：业绩比较基准 3.20%；“不是预期收益率”。	澄清口径，避免直接当作到期收益。
“到期稳稳拿”	P.1：“非保本浮动收益型”“不保证本金和收益”。	提示本金与收益的不确定性，保留核对入口。
未说明提前退出条件	P.2：存续期内原则上不开放投资者主动申购或赎回。	提示 180 天期限内的流动性限制。

按模拟说明书、宣传文案与人工标准答案整理，不对应真实金融产品。

团队实现与能力边界

规则先处理确定字段

确定性提取与语义处理分开组织。

同一模型，分阶段处理

先分析再核验，不能表述为两个独立模型互相证明。

程序检查原文引用

逐字引文须存在于指定页；失败时拦截或降级。

复杂条款、缺失信息及解释是否恰当，仍需要人工复核。

依据：模拟说明书 P.1 / P.2、模拟宣传文案、人工标准答案与团队技术设计；实现机制与个人贡献分开说明。

材料里有这个数字，它现在生效了吗？

金融项目汇报 Skill / 小组实践。用失败记录找到规则缺口，再在同一场景复查。

V1 / 原场景失败

380 万元

误用尚未生效的安排。

V2 / 同场景复测

420 万元

保留当前预算；380 万列为条件性变更。

补充的是规则原则，
不是记住一个正确数字。

覆盖当前基线前，先检查批准状态、触发条件、生效时间与适用版本，并记录原值、新值和受影响文件。

同一有效口径需要贯穿来源判断、变更流程与最终一致性检查。

模拟信贷情景 / 保留失败与复测

7 类场景，逐项留痕

- T1 正常任务
  当前基线与未生效变更
- T2 缺失信息
  待确认，不自动补造
- T3 不适用任务
  普通请求不触发工作流
- T4 正式变更
  先影响分析，再跨文件修改
- T5 场景迁移
  重新识别信贷风险
- T6 越界请求
  不保证未经验证的改善
- T7 自定义检查
  识别未经验证的供应商主张

依据：Skill V1/V2、T1 失败与复测、T1-T7 记录。有限模拟测试不代表真实业务中的通用可靠率。

模型领先一点，业务就该直接采用吗？

银行客户营销响应预测 / 本人承担数据处理、模型对比与图表，使用 AI 编程工具辅助实现；组员整合 PPT。

4,050
客户样本

18
建模特征

6
分类模型

0.727
AdaBoost 离线 AUC

六种模型的离线 AUC



Top 20% 客户 Lift

1.91

按模型得分筛选的前 20% 客户，平均响应率约为测试集总体的 1.91 倍。

用于讨论触达优先级，不等于实际增收。

下一步，把模型选择放回业务条件里。

AdaBoost 与随机森林 AUC 仅差约 0.003；应结合解释性、执行成本与稳定性验证，再开展真实触达实验。

70% / 30% 随机划分，random_state=42；指标来自保存的离线结果。未验证实际营销转化或增收。

KEEP EXPLORING / KEEP MAKING

下一个想法，
也许可以一起做。

让 AI 帮助实现，让判断始终有依据。

01 先说清问题

明确对象、核心流程与预期结果。

02 再把想法做出来

借助 AI 编程工具生成、修改原型。

03 回到证据检查

核对输入、引用、计算与失败案例。

联系我

PHONE / 电话

13504413363

GMAIL / 主要邮箱

rachel.meize@gmail.com

备用邮箱

2024290206@szu.edu.cn

欢迎交流 AI 产品、原型实践与合作机会。

项目状态、个人分工和验证范围均在案例中注明。

个人项目网站

rachelmeize-ui.github.io

CampusBudget 公开仓库

查看代码 / 运行说明 / 测试