

Webhook

Descrição

- i** Deseja-se receber o callback com o retorno do processamento do pagamento feito pelo parceiro bancário.

Atores

- i** Sistema automático do banco.

Campos enviados pelo banco

- i** Dados que serão enviados no corpo da request:
 - Código do Client - Identificador do lado do requisitante
 - Chave Pagamento - Identificador do lado do processador
 - Status - valor booleano indicando sucesso ou falha
 - Observações - indica qual falha no processamento do pagamento

Dados que serão enviados no cabeçalho da request:

- Api Key - Chave de segurança e identificação do banco com a API alvo

Contrato API que deverá ser atendido

Banco enviará requisição conforme contrato abaixo:

```
1  URI: /pedidos/callback-pagamentos
2  Método: POST
3  Body:
4  {
5      "codigo": "number",
6      "chavePagamento": "string",
7      "status": "boolean",
8      "observacoes": "string"
9  }
10
11 Headers:
12 {
13     "apiKey": "string"
14 }
15
16 - Respostas que o webhook deverá retornar:
17
18 1. Sucesso
19
20 Código: 200 - Ok
21
```

22 2. Outros códigos que não o 200 (OK) será entendido como erro e a cada 30 minutos o banco irá enviar novamente o callback com o status do pagamento atual até conseguir um 200 (OK), caso não consiga em 24 horas, deixará de enviar a requisição.