

IncluDO

Progetto TypeScript

Formazione e inclusione lavorativa

Partecipanti, corsi e aziende collegati attraverso interfacce e classi.

3+3

interfacce e classi

Partecipanti · Corsi · Aziende

Melvin Rosales

Master Full Stack Development · start2impact

Obiettivo del progetto

IncluDO rappresenta un percorso semplice: un partecipante sceglie un corso e un'azienda può offrirgli una posizione disponibile.

01 Il partecipante sceglie un corso

Il metodo `iscrivitiCorso` avvia l'iscrizione.

02 Il corso controlla l'elenco

Evita duplicati e aggiunge il partecipante.

03 L'azienda propone una posizione

L'offerta parte solo se la posizione è disponibile.

Il percorso

Partecipante

Richiede l'iscrizione al corso scelto

Corso

Gestisce l'elenco degli iscritti

Azienda

Controlla e offre le posizioni aperte

IPartecipante

```
class Partecipante implements IPartecipante
```

ICorso

```
class Corso implements ICorso
```

IAzienda

```
class Azienda implements IAzienda
```

3

interfacce

Definiscono le proprietà e i metodi obbligatori.

3

classi

Implementano la logica del progetto.

TypeScript controlla che ogni classe rispetti il contratto definito dalla propria interfaccia.

Iscrizione ai corsi

```
iscrivitiCorso(corso: ICorso): void {  
    corso.aggiungiPartecipante(this);  
}  
  
aggiungiPartecipante(partecipante) {  
    if (giàscritto) return;  
    this.elencoscritti.push(partecipante);  
}
```

this

Rappresenta il partecipante che sta eseguendo il metodo.

Controllo duplicati

Il corso verifica l'elenco prima di aggiungere una nuova iscrizione.

Risultato

Il partecipante compare una sola volta in elencoscritti.

Offerta di lavoro

05

offriPosizione()

L'azienda controlla che la posizione richiesta sia presente nell'array posizioniAperte.

```
const posizioneDisponibile =
```

```
  this.posizioniAperte.indexOf(posizione) !== -1;
```

```
if (!posizioneDisponibile) return;
```

Posizione disponibile

Il programma mostra l'offerta con il nome dell'azienda e del partecipante.

Posizione non disponibile

Il metodo interrompe l'operazione e informa che la posizione non è presente.

La classe Azienda gestisce le proprie posizioni e decide quando formulare l'offerta.

Dati e verifiche

Dati di esempio

3 partecipanti


Melvin, Amina e Omar

3 corsi

Falegnameria, sartoria e ristorazione

2 aziende

Legno Vivo e Stile Artigiano



3 scenari verificati

1. Iscrizione completata
2. Iscrizione duplicata bloccata
3. Posizione non disponibile

Progetto online

Il codice può essere consultato ed eseguito direttamente online.

Demo online

[Apri il progetto su CodePen](#)

Repository GitHub

github.com/rack09/typeScript

Grazie per l'attenzione

Melvin Rosales