• pattern modyfikujący

⟨17, 18⟩ (17, 18)
⟨17, 19⟩ (17, 19)
17, 18, 19 or 17, 19, 18) 17, (18+19)

• ruchy symultaniczne



• pattern modyfikujący

⟨17, 18⟩ (17, 18)
⟨17, 19⟩ (17, 19)
17, 18, 19 or 17, 19, 18 17, (18+19)

• ruchy symultaniczne



• pattern modyfikujący





⟨17, 18⟩ (17, 18)
⟨17, 19⟩ (17, 19)
17, 18, 19 or 17, 19, 18 / 17, (18 + 19)

• ruchy symultaniczne







• widoczność switchy:
- domyślnie usięcy
- można zaużyć
- swoje mogą widzieć

• równoległe ruchy:
- series-parallel graphs (na początek)

• all-any: x → y → z any from "for all from x to y do y to z and backtrack x to y"

• pomysł: zrobić akcje w stanach a nie na krawędziach (tylko ε-przejścia)

⟨a_1 → x, b⟩
⟨a_1 → y, c⟩
⋮
(b_n, d)
(c_m, d)



→ X

[x = A] (y = B) → F
(x, y)

(a, b, [x → y!])
(a, b, (→ p_i, i) ...)









→ (* 7



(X, (y, → wykrzyk), (z, → blowk)
(X, [(a_i, → b_i), ...], Y)