IWAE 사용 설명서

읽고, 칠하고, 메모로 엮고, 원문으로 돌아오는 PDF 리더

이 설명서는 연습장입니다

새 Vault에 예시로 들어 있는 이 PDF 위에서 형광펜을 칠하고, 캡처하고, 번역해 보세요. 곳곳의 「해 보기」 상자가 할 일을 알려 줍니다. 연습으로 남긴 표시는 `Ctrl` + `Z` 로 되돌리거나 언제든 지울 수 있습니다.

먼저 이렇게 시작해 보세요

1. 왼쪽 바 「노트」에서 **IWAE 둘러보기**를 누르면 이 설명서에 달아 둔 메모가 노트 탭으로 열립니다. 문서 옆에 놓으려면 `Ctrl` + `Shift` + `M` 을 누릅니다.
2. 메모 카드를 하나 눌러 보세요. PDF가 그 메모를 단 문장으로 이동합니다.
3. 아래 차례에서 쪽 번호를 눌러 장으로 이동하고, 「해 보기」를 따라 해 보세요.

칠하면 메모가 됩니다

글을 고르면 형광펜과 메모 칸이 함께 생기고, 원문과 선으로 이어집니다.

나란히 읽습니다

칸과 화면을 나눠 여러 문서를 함께 봅니다.

내 PC 안에서 씁니다


문서는 내 폴더에 있고, 앱 기록도 그 폴더 안에만 남습니다.

차례

쪽	장	배우는 것
2	한 쪽 요약	화면 구성, 기본 흐름, 기능 지도
3	1. Vault와 화면	폴더가 곧 서재, 문서 열고 정리하기
4	2. 탭, 칸, 화면	나란히 읽기, 접두키, 탭과 칸 끌기, 새 창
5	3. 형광펜과 메모	칠하면 메모가 생기고 선으로 이어집니다
6	4. 캡처 · 박스 메모 · 그리기	표와 그림 담기, 쪽 위에 쓰고 그리기
7	5. 노트와 티켓	블록으로 엮기, ID와 제목, 블록 옮기기
8	6. 왼쪽 바 · 라이브러리 · 버전	목차, 미리보기, 검색, 표로 보기, 버전 묶음
9	7. PDF 도구	OCR, 비교, 쪽 편집, 합치기, 내보내기
10	8. 번역과 Markdown	번역 캐시, Markdown 문서, GitHub 가져오기
11	9. 모양 · 설정 · 내 데이터	테마, 형광펜 색, 백업, 업데이트, 외부 AI
12	10. 단축키와 마우스	자주 쓰는 키, 마우스 제스처

한 쪽 요약

IWAE는 PDF와 Markdown을 읽으며 남긴 표시를 원문과 이어진 노트로 엮는 데스크톱 앱입니다.



1 왼쪽 바	문서와 노트 목록이 있습니다. 맨 위 줄의 탭으로 탐색기, 목록, 미리보기, PDF 도구, 검색을 오갑니다.
2 칸 머리	색 점, 칸 번호, 탭 줄이 있습니다. 머리를 끌어 칸을 옮깁니다.
3 문서 칸	PDF와 Markdown을 읽습니다. 칸을 나눠 여러 문서를 나란히 봅니다.
4 도구줄	선택한 칸의 도구가 맨 위 줄에 나옵니다. 손, 텍스트 선택, 영역 캡처, 형광펜, 박스 메모, 글 상자, 펜, 지우개, 쪽 편집이 있습니다.
5 노트 칸	노트도 탭이라 자기 칸에 열립니다. 메모 카드가 PDF의 형광펜과 선으로 이어집니다.
6 아래 막대	문서 칸마다 있습니다. 쪽 이동, 폭·쪽·높이 맞춤, 확대와 축소를 합니다.
7 맨 위 줄	세션 이름, 화면 탭, 번역기 단추가 있습니다.

핵심 흐름

1 칠하기
글을 끌어 고르면 형광펜이 칠해집니다.

›

2 메모
노트에 메모 카드가 생깁니다.

›

3 이어짐
카드와 형광펜이 선으로 이어집니다.

›

4 돌아가기
카드를 누르면 PDF가 그 자리로 갑니다.

기능 지도

무엇을 하려면	어디를 보나요
문서를 열고 나란히 놓기	3쪽 · 4쪽
칠하고, 캡처하고, 메모하기	5쪽 · 6쪽
노트로 엮고 요구사항 챙기기	7쪽
찾기, 목차, 라이브러리, 버전	8쪽
PDF 고치고 내보내기	9쪽
번역, Markdown, 설정, 데이터	10쪽 · 11쪽
키보드와 마우스	12쪽

1 Vault와 화면

IWAE는 Vault라는 폴더 하나를 엽니다.

PDF와 Markdown은 이 폴더에 두고, 앱이 쓰는 기록은 폴더 안의 `.iwae`에 따로 둡니다. Vault는 평범한 폴더라서 탐색기로 복사하거나 백업할 수 있습니다. 문서를 앱 안에 가두지 않으니, IWAE를 지워도 파일은 남습니다.

Vault 폴더 안

경로	내용
`*.pdf` · `*.md`	내 문서. 하위 폴더도 폴더 구조대로 왼쪽 목록에 나타납니다.
`노트/*.iwnote`	노트 파일
`.iwae/`	형광펜, 책갈피, 검색 색인, 번역 캐시, 이력, 세션, 휴지통 같은 앱 기록

문서 열고 정리하기

- 왼쪽 「탐색기」에서 문서를 누르면 탭으로 열립니다. 새 폴더 만들기, 이름 바꾸기, 끌어서 옮기기도 여기서 합니다.
- 「문서 추가」로 파일을 가져오거나, 파일 탐색기에서 문서를 Vault 폴더 위로 끌어다 놓습니다.
- GitHub 단추로 저장소의 Markdown 문서 폴더를 가져옵니다(10쪽).
- 파일 탐색기에서 PDF를 직접 열면 Vault로 가져오지 않고 열립니다. 왼쪽 아래 「최근 연 PDF」에 남고, Vault 폴더로 끌어 놓으면 가져옵니다.
- 왼쪽 아래의 Vault 이름을 누르면 다른 Vault로 바꿉니다. 읽던 쪽과 열어 둔 탭은 다음 실행에도 이어집니다.

화면의 구성

맨 위 줄	왼쪽 바 보기 탭, 세션 이름, 화면 탭, 지금 칸의 도구줄, 번역기 단추가 있습니다.
왼쪽 바	문서와 노트 목록, 목차, 쪽 미리보기, PDF 도구, 검색. 폭은 경계를 끌어 바꿉니다.
칸	문서와 노트는 모두 탭이고, 탭은 칸에 모입니다. 칸마다 머리(색 점, 번호, 탭 줄)와 도구가 따로 있습니다. 노트도 자기 칸에서 따로 스크롤됩니다. 칸을 나누는 방법은 4쪽에 있습니다.

알아 두기 PC 밖으로 나가는 것은 클라우드 번역에 보낸 글, 업데이트 확인, 직접 켠 외부 AI 연결의 요청뿐입니다. 자세한 내용은 11쪽에 있습니다.

해 보기

1. 왼쪽 「탐색기」에서 **Markdown 예시**를 눌러 새 탭으로 엽니다.
2. 탭을 눌러 이 설명서와 Markdown 예시를 오갑니다.
3. 「새 폴더」 단추로 폴더를 만들고 이름을 「연습」으로 바꿉니다. 연습이 끝나면 지워도 됩니다.

2 탭, 칸, 화면

문서마다 탭이 생기고, 탭이 모인 칸을 나눠 여러 문서를 나란히 읽습니다.

칸	탭이 모이는 곳입니다. 칸마다 머리의 탭 줄과 도구가 따로 있습니다.
화면	칸을 모아 둔 한 장입니다. 맨 위 줄의 화면 탭(「0 읽기」 「1 비교」처럼)으로 오갑니다.
세션	화면 여러 개를 이름 붙여 저장한 것입니다. 맨 위 줄의 세션 이름에서 바꾸고 저장합니다.

접두키로 칸 나누기

접두키(기본 `Ctrl`+`B`)를 눌렀다 놓은 다음 아래 키를 누릅니다. 칸 머리의 「⋯」 메뉴에도 같은 일이 있습니다. 2초가 지나거나 `Esc`를 누르면 취소됩니다.

칸	`%` 좌우로 나누기, `"` 위아래로 나누기, `←` `↑` `→` `↓` 이동, `z` 이 칸 확대(다시 누르면 원래 크기), `x` 닫기, `{` `}` 자리 바꾸기, `Space` 배치 돌리기, `q` 번호로 이동
화면	`!` 칸을 새 화면으로, `c` 새 화면, `n` `p` 다음, 이전 화면, `0`~`9` 번호로 이동
그 밖	`f` 떠 있는 칸 숨기기와 보이기, `w` 번역기 열기와 닫기, `?` 키와 명령 목록

입력기 때문에 안 되면 명령 팔레트(`Ctrl`+`K`)에 `split-window -h`처럼 명령을 입력하세요.

새 화면과 떠 있는 칸

- 맨 위 줄의 「새 화면」으로 화면을 더합니다. 템플릿은 「읽기」, 「노트 왼쪽」, 「비교」, 「빈 화면」입니다.
- 칸 머리 「⋯」의 「띄우기」는 칸을 화면 위로 꺼냅니다. 머리를 끌어 옮기고 모서리로 크기를 바꿉니다.

끌어서 정리하기

탭을 같은 칸에서 끌기	순서가 바뀝니다.
탭을 다른 칸의 탭 줄로 끌기	그 칸으로 탭이 옮겨 갑니다.
탭을 칸 가장자리로 끌기	탭을 칸 가장자리로 끌면 그쪽에 새 칸이 생깁니다.
탭을 창 밖으로 끌기	새 앱 창으로 떨어져 나갑니다. 탭 줄로 끌어 오거나 「다시 붙이기」를 고르면 돌아옵니다.
칸 머리 끌기	다른 칸 위에 놓으면 두 칸이 자리를 바꾸고, 가장자리에 놓으면 그쪽으로 나뉘어 옮겨 갑니다.

새 창(`Ctrl`+`Shift`+`N`)은 같은 세션에 붙는 두 번째 앱 창입니다. 한쪽에서 칠하거나 쓴 내용이 다른 쪽에 나타나고, 같은 파일을 동시에 고쳐도 서로 덮어쓰지 않고 합쳐집니다.

보기와 이동

- 쪽 배치는 한 장, 두 장, 세 장, 연속 보기입니다. 아래 막대에서 맞춤과 확대를 고릅니다.
- `Ctrl`+`G`로 쪽으로 이동합니다. 문서 안 링크는 마우스를 올리면 미리 보이고, 누르면 이동합니다.

해 보기

1. 문서 칸 머리의 「⋯」를 눌러 「오른쪽으로 나누기」를 고릅니다.
2. **Markdown 예시** 탭을 새 칸으로 끌어 놓고, 두 문서를 나란히 읽습니다.
3. 탭 하나를 창 밖으로 끌어 떼어 낸 뒤, 탭 줄로 다시 끌어 붙입니다.

3 형광펜과 메모

읽는 일과 남기는 일을 한 동작으로 합니다. 글을 고르면 형광펜이 칠해지고, 노트에 메모 칸이 열립니다.

해 보기 1

1. 도구줄에서 「텍스트 선택」이 켜져 있는지 봅니다(처음부터 켜져 있습니다). 노트가 보이지 않으면 `Ctrl` + `Shift` + `M`으로 문서 옆에 엽니다.
2. 아래 연습 문장을 끌어서 고릅니다. 형광펜이 칠해지고 노트에 메모 칸이 열립니다.
3. 메모를 쓰고, 문서를 멀리 내려갔다가 메모 카드를 눌러 봅니다. PDF가 칠한 문장으로 돌아옵니다.

연습 1 읽다가 멈춘 문장에 형광펜을 칠하면, 그 문장이 노트에 메모 카드로 생깁니다.

연습 2 칠한 문장은 노트의 메모 카드와 가는 선으로 이어집니다.

연습 3 메모 카드를 누르면 PDF가 칠한 문장으로 돌아옵니다.

글을 골랐을 때

텍스트 선택 도구로 끌기	형광펜을 칠하고 메모 칸을 엽니다.
손 도구로 글 위를 끌기	칠하지 않고 글만 고릅니다. 복사할 때 씁니다.
고른 글 위의 단추	복사, 출처 복사, 문서 검색, 번역
칠한 곳을 누르기	노트에서 그 메모 카드가 열려 고칠 수 있습니다. 노트가 보이지 않으면 문서 옆에 엽니다. 어느 노트에도 없는 형광펜은 색 바꾸기, 메모 쓰기, 삭제를 하는 작은 상자가 뜹니다.
메모 카드의 출처 누르기	PDF가 그 자리로 갑니다. 카드 메뉴의 「원문에서 보기」도 같고, 「형광펜과 메모 지우기」로 지웁니다.

색 고르기

「형광펜」 도구는 메모 없이 색만 칠합니다. 기본 색은 아래 네 가지입니다. 설정의 「화면 및 문서 → 형광펜 색」에서 이름 붙인 색을 8가지까지 더하고 끌어서 순서를 바꿉니다.

노랑 · 초록 · 파랑 · 분홍 · 직접 만든 색 최대 8가지

색 채널과 이어진 선

칸 머리의 색 점이 색 채널입니다. 파랑, 초록, 주황 중에서 고르고, 「없음」이면 연동하지 않습니다. 같은 색이면서 이웃한 문서 칸과 노트 칸은 형광펜과 메모 카드가 선으로 이어지고, 선은 형광펜과 같은 색입니다. 점을 누르면 색이 바뀌고, 다른 칸으로 끌면 그 칸과 이어집니다. 이웃하지 않은 칸의 카드에는 「→ 문서 이름」이 붙습니다. 눈 모양 단추 「표시 모두 숨기기」는 형광펜, 메모, 선을 숨깁니다. 되돌리기(`Ctrl` + `Z`)는 형광펜, 그림, 메모 노트의 변경을 되돌리며 다른 창에서 더한 내용은 건드리지 않습니다.

해 보기 2

1. 「형광펜」 도구로 바꾸고 색을 골라 문장 몇 개를 칠합니다.
2. 칠한 문장을 눌러 노트의 카드가 열리는 것을 보고, 카드 메뉴의 「형광펜과 메모 지우기」로 지웁니다. 눈 모양 단추로 표시를 숨겼다가 다시 켭니다.

4 캡처 · 박스 메모 · 그리기

표와 그림처럼 글이 아닌 것은 영역 캡처로 담고, 쪽 위에는 직접 쓰고 그립니다.

영역 캡처

도구줄의 「영역 캡처」로 표나 그림을 네모로 감싸면, 노트에 그림이 설명 칸과 함께 들어갑니다. 잡아 둔 네모는 변과 모서리를 끌어 크기를 바꿀 수 있습니다. `Ctrl`을 누른 채 끌어도 표와 그림을 감쌀 수 있습니다. 글자 없는 스캔 쪽에서 영역을 잡으면 OCR로 읽은 글자도 함께 붙습니다.

도구	누르는 키	쓰임
펜	`P`	손으로 그리기
글 상자	`T`	쪽 위에 글쓰기
지우개	`E`	그린 것 지우기

표 1. 도구 세 가지




그림 1. 요일별 읽은 쪽수

박스 메모와 그리기

「박스 메모」는 쪽 여백에 메모 상자를 붙이고 선으로 잇습니다. 「글 상자」, 「펜」과 그리기 도구(선, 화살표, 네모, 동그라미), 「지우개」는 PDF 위에 직접 씁니다. 색과 굵기는 서식 상자에서 고릅니다. 지우개는 그림뿐 아니라 형광펜과 박스 메모도 지웁니다.

한 글자 단축키 `T` 글 상자 · `P` 펜 · `L` 선 · `A` 화살표 · `R` 네모 · `O` 동그라미 · `X` 가리기 · `E` 지우개 · `Esc` 도구 끄기(글 쓰는 칸 밖에서)

그리기 연습 칸: 여기에 펜으로 그리고, 글 상자를 놓고, 박스 메모를 붙입니다

해 보기

1. 「영역 캡처」를 켜고 위의 그림 1을 네모로 감쌉니다. 노트에 그림이 들어가면 설명을 적습니다.
2. 네모의 변이나 모서리를 끌어 크기를 바꿉니다.
3. 「박스 메모」로 여백에 상자를 붙이고, `P`를 눌러 연습 칸에 그린 뒤 `E`로 지웁니다. `Esc`로 도구를 끕니다.

5 노트와 티켓

노트는 블록을 쌓아 만드는 문서입니다. 한 노트에 여러 PDF와 Markdown의 메모를 섞어 담을 수 있습니다.

블록	설명
소제목	아래 블록을 묶습니다. 접으면 숨고, 끌면 묶인 블록이 함께 옮겨집니다.
글	노트에 직접 쓰는 글입니다. 굵게, 목록, 표, 코드를 쓸 수 있습니다.
메모	내 글 아래에 출처(쪽 번호)가 붙습니다. 출처를 누르면 PDF의 그 자리로 갑니다. 출처를 여럿(캡처 포함) 붙일 수 있습니다.
티켓	ID와 제목이 붙은 메모입니다. 요구사항을 챙길 때 씁니다.

블록의 왼쪽 손잡이를 잡고 끌면 순서를 바꿀 수 있습니다. `Ctrl` 또는 `Shift`를 누르고 여러 블록을 골라 한꺼번에 끌 수도 있습니다.

블록을 다른 칸에 열린 노트 위로 끌어 놓으면 그 노트로 옮겨 갑니다. `Alt`를 누른 채 놓으면 링크가 생기고 원래 노트는 바뀌지 않습니다. `Esc`로 취소합니다.

ID와 제목(티켓)

메모에는 ID와 제목을 붙일 수 있습니다. 메모에 마우스를 올리면 오른쪽 위에 「+ ID」 「+ 제목」이 보이고, 메모 맨 앞에 `REQ-04`처럼 써도 ID가 됩니다. 다음 번호를 제안하고, 노트에 이미 있는 ID면 알려 줍니다.

아래는 연습용 요구사항입니다. 한 줄씩 칠해 메모를 만들고 ID를 붙여 보세요.

REQ-01 저장한 노트는 앱을 다시 켜도 그대로 남아야 한다.

REQ-02 형광펜을 지우면 그 메모 블록도 노트에서 빠져야 한다.

REQ-03 쪽 순서를 바꿔도 형광펜은 같은 글을 가리켜야 한다.

REQ-04 번역할 글은 사용자가 고른 곳으로만 보내야 한다.

이 Vault의 예시 노트에는 REQ-01과 REQ-03이 티켓으로 들어 있습니다.

노트 칸 다루기

노트 열기	노트 탭 제목 옆의 ⌄를 누르면 「이 PDF의 노트」와 「다른 노트」가 뜨고, 고른 노트가 탭으로 열립니다. 「이 PDF에 노트 만들기」와 「이 노트 휴지통으로 이동…」도 여기 있습니다. 돋보기는 모든 메모에서 찾습니다.
PDF마다 노트	왼쪽 「탐색기」의 PDF 행 화살표를 펴면 그 PDF의 노트가 아래에 보이고, 거기서 새 노트를 만듭니다.
넓게 보기	노트 칸을 넓게 끌면(약 460px 이상) 문서처럼 읽히는 넓은 열과 목차로 바뀝니다. 정리하고 다듬을 때 편하고, 칸을 좁히면 카드 목록으로 돌아옵니다.
메모 모두 펼치기	원문 인용을 한꺼번에 펴거나 접습니다. 「글 블록 넣기」(+)는 글을 더합니다.

해 보기

1. REQ-02 문장을 칠해 메모를 만들고, 메모 위에서 「+ ID」를 눌러 REQ-02를 붙입니다. 「+ 제목」도 붙입니다.
2. 노트 칸을 넓게 끌어 목차와 함께 보고, 다시 좁힙니다.

6 왼쪽 바 · 라이브러리 · 버전

맨 위 줄 왼쪽의 탭 다섯 개로 문서를 찾고 훑습니다.

탐색기	Vault의 문서와 노트 목록. 열려 있는 문서에 점이 붙고, 선택한 문서와 노트가 표시됩니다.
목록	이 PDF의 목차와 책갈피. 누르면 그 쪽으로 갑니다.
미리보기	쪽 썸네일. 지금 보이는 영역이 사각형으로 표시됩니다.
PDF 도구	OCR, 비교, 합치기 같은 도구 모음(9쪽).
검색	「이 문서」와 「모든 문서」를 오가며 찾습니다. 대소문자 구분(Aa)과 단어 단위(W) 옵션이 있고, 결과를 누르면 그 자리에서 열립니다.

모든 문서 검색은 파일 이름, 폴더, PDF 본문, Markdown 내용을 함께 찾습니다. 글자 층이 없는 쪽은 PC 안에서 OCR로 읽어 색인합니다.

라이브러리 펼치기

왼쪽 바 위쪽의 「라이브러리 펼치기」(`Ctrl`+`Shift`+`L`)를 누르면 왼쪽 바가 전체 · 즐겨찾기 · 최근 열람 · 폴더 탐색으로 바뀌고, 오른쪽이 모든 문서의 표가 됩니다.

- 제목, 저자, 연도 같은 논문 정보를 표에서 고치고, 정렬하고, 별표를 달고, 모음으로 묶습니다. 목록과 카드 보기를 오갑니다.
- 논문 정보는 PDF나 Crossref에서 채우고, BibTeX 인용 정보를 복사할 수 있습니다.

버전 묶음

같은 문서의 초안, 수정본, 최종본을 한 문서의 버전으로 묶어 오갑니다. 파일 행의 메뉴에서 「다른 파일과 버전으로 묶기…」를 고르면 되고, 묶음을 풀어도 파일은 남습니다. PDF 도구의 「다른 버전과 글자 비교」(9쪽)는 두 버전에서 바뀐 곳만 나란히 보여 줍니다.

따로 확대하기

왼쪽 바, 노트 칸(카드 목록 모양), 라이브러리 위에서 `Ctrl`+휠을 돌리면 각각 80~150% 안에서 따로 확대됩니다. 값은 앱에 저장되고 PDF의 확대와 서로 영향을 주지 않습니다. 앱 전체 글자 크기는 설정의 「화면 크기」에서 바꿉니다.

해 보기

1. 「목록」에서 목차 항목을 눌러 장으로 이동하고, 「미리보기」에서 사각형이 따라 움직이는 것을 봅니다.
2. `Ctrl`+`Shift`+`F`를 눌러 「모든 문서」에서 `Vault`를 찾고, 결과를 눌러 이동합니다.
3. `Ctrl`+`Shift`+`L`로 라이브러리를 펼쳤다가 접습니다. 왼쪽 바 위에서 `Ctrl`+휠도 돌려 봅니다.

7 PDF 도구

왼쪽 바의 「PDF 도구」 탭에서 도구를 펼쳐 씁니다. 쪽 편집만 PDF 칸을 차지합니다.

대부분의 도구는 「원본에 적용」과 「사본으로」 가운데 고를 수 있고, 사본은 새 PDF로 Vault에 저장됩니다. 쪽 편집은 원본을 먼저 백업합니다. 도구 이름을 명령 팔레트(`Ctrl` + `Shift` + `P`)에 입력해서도 엽니다.

묶음	도구	하는 일
글자	**OCR (스캔 글자 인식)**	스캔한 쪽에 글자 층을 입혀 검색하고 고를 수 있게 합니다. PC 안에서 읽습니다.
	다른 버전과 글자 비교	두 버전의 글을 비교해 바뀐 곳만 나란히 보여 줍니다.
주석	**PDF 안의 기존 주석 가져오기**	Acrobat, Preview, Zotero 등이 PDF 안에 남긴 형광펜, 밑줄, 쪽지를 내 형광펜으로 가져옵니다. PDF 파일은 바꾸지 않습니다.
	주석을 넣은 PDF 저장	내 형광펜, 메모, 그림을 쪽에 넣어 굳힌 PDF를 만듭니다. 남에게 보낼 때 씁니다.
	민감 정보 가린 PDF 저장	가리기 도구(`X`)로 덮은 곳의 글자와 그림을 완전히 지웁니다.
쪽	**쪽 편집**	쪽 순서 바꾸기, 돌리기, 빼기, 다른 PDF의 쪽 끼우기. 형광펜은 자기 쪽을 따라갑니다.
	쪽 추출	고른 쪽 범위만 새 PDF로 뽑습니다.
	PDF 분할 (목차별)	목차의 장마다 PDF를 나눕니다.
	PDF 병합	여러 PDF를 하나로 묶습니다.
	빈 쪽 삭제	빈 쪽을 찾아 뺍니다.
	스캔 쪽 방향 자동 보정	옆으로 눕거나 뒤집힌 스캔 쪽을 OCR로 알아내 바르게 세웁니다.
모양	**쪽 번호 넣기**	자리와 모양을 골라 쪽 번호를 넣습니다.
	워터마크 넣기	쪽마다 글자 도장을 찍습니다.
	여백 자르기	쪽의 여백을 잘라 냅니다.
	모아찍기 (한 장에 여러 쪽)	한 장에 여러 쪽을 모아 찍습니다.
	PDF 압축 (용량 줄이기)	큰 그림을 줄입니다. 결과가 더 작을 때만 저장합니다.
내보내기	**쪽을 PNG 이미지로**	쪽을 그림 파일로 저장합니다.
	본문을 Markdown으로	PDF의 본문을 Markdown으로 뽑습니다.
	암호 해제한 PDF 저장	암호를 입력해 암호 없는 사본을 만듭니다. 암호가 걸린 PDF는 열 때 암호를 묻습니다.

해 보기

1. 왼쪽 바에서 「PDF 도구」 탭을 열고, 「쪽 번호 넣기」를 눌러 자리와 모양 옵션을 살펴봅니다. 처음에는 「원본에 적용」이 선택돼 있습니다. 「사본으로」를 먼저 고르면 사본만 만들어집니다.
2. 「다른 버전과 글자 비교」를 열어, Vault에 같은 문서의 다른 PDF를 하나 더 넣고 이 설명서와 비교합니다.

8 번역과 Markdown

원문은 바꾸지 않고, 고른 글만 번역해서 곁에 펼칩니다.

번역

글을 고르면 나타나는 단추 중 「번역」을 누르면 결과 카드가 뜹니다. 카드에는 언어, 번역 방식, 다시 시도, 원문과 함께 복사가 있습니다. 노트의 출처 줄마다 작은 번역 단추가 있고, 누르면 그 아래에 번역이 펼쳐집니다. 줄바꿈으로 끊긴 글은 이어 붙여 번역하고, 이미 대상 언어인 글은 다른 언어로 번역합니다.

번역기는 앱 창 위에 뜨는 패널입니다. 맨 위 줄의 번역기 단추나 접두키 `w`로 열고 닫습니다. 문서에서 고른 글을 입력칸에 넣거나 직접 쓴 글을 번역하고(`Ctrl` + `Enter`), 크기는 모서리를 끌어 바꿉니다. 설정의 「번역 사용」을 끄면 번역 단추와 번역기가 사라집니다.

방식	특징
로컬 (Ollama)	내 PC에서 번역합니다. 글이 PC 밖으로 나가지 않습니다. 모델 크기에 따라 느릴 수 있습니다.
클라우드	Google 번역(키 없음), Azure Translator, DeepL, OpenAI, Anthropic, Gemini 중에서 고릅니다. 고른 글이 그 서비스로 전송됩니다.

연습 4 클라우드 API 키는 이 PC의 자격 증명 저장소에 보관됩니다.

번역 캐시: 한 번 번역한 글을 같은 언어로 다시 번역하면 요청 없이 저장해 둔 결과를 씁니다. 설정의 「번역」에서 끄거나 지울 수 있고, 번역은 Vault의 `.iwae` 안에만 남습니다. 방식과 API 키도 같은 곳에서 고릅니다.

번역 연습 문단

연습 5 A well-organized reading list turns scattered papers into an argument. Highlight the claim, write down why it matters, and return to the source whenever you doubt your own summary.

Markdown 문서

Markdown 문서도 PDF 옆 탭으로 열리고, 제목, 표, 코드, 할 일 목록과 목차를 보여 줍니다. 글을 골라 형광펜과 메모를 달고 영역 캡처를 하는 방법은 PDF와 같고, 메모는 같은 노트에 섞입니다. 모양은 설정의 「Markdown 문서 테마」에서 바꿉니다 (원본 파일은 바뀌지 않습니다).

- **GitHub에서 가져오기:** 왼쪽 「탐색기」 위의 GitHub 단추로 저장소의 Markdown 문서 폴더를 가져옵니다. 새 커밋이 있으면 알려 주고, 최신으로 받거나 브랜치, 태그, 커밋의 예전 버전으로 바꿔 볼 수 있습니다.

해 보기

1. 위의 연습 5 영어 문단을 끌어 골라 「번역」을 누릅니다. 같은 문단을 한 번 더 번역하면 캐시에서 나옵니다.
2. 그 글을 메모로 칠해 두고, 노트 카드의 출처 줄에 있는 번역 단추를 누릅니다.
3. **Markdown 예시** 탭에서 문장 하나를 칠해 같은 노트에 메모를 만듭니다.

9 모양 · 설정 · 내 데이터

설정은 `Ctrl`+`,`로 엽니다.

테마와 색

화면 테마	시스템 설정, 라이트, 다크. 시스템 설정은 운영체제의 변경을 따라갑니다.
색 구성	기본, 중립 회색, 따뜻한 종이, 짙은 남색 가운데 고릅니다. 「새 테마 만들기」로 밝기마다 기본 색 8개만 정하면 나머지 색이 자동으로 정해지고, 미리보기와 대비 경고를 보며 다듬습니다. 테마는 파일로 내보내고 가져오며, 복제하고 지울 수 있습니다.
강조색	파랑, 청록, 초록, 보라, 장미, 호박 가운데 고르거나 「직접 고르기」로 아무 색이나 씁니다. 대비가 모자라면 알려 줍니다.
형광펜 색	이름 붙인 색을 최대 8가지까지 만들고 끌어서 순서를 바꿉니다.
크기와 언어	화면 크기 90~125%, 한국어, English, 시스템 언어. Markdown 문서 테마 여섯 가지.
접두키	「단축키·마우스」에서 Ctrl+B(기본), Ctrl+Space, Ctrl+A 중에서 고르거나 직접 정합니다.

내 데이터는 내 PC에

안전한 저장	임시 파일에 쓴 뒤 한 번에 교체하고, 기록(저널)으로 끊긴 저장을 알아냅니다. 예전 상태는 정해진 기간 남고, 충돌한 수정은 둘 다 남겨 고르게 합니다.
휴지통	지운 항목은 먼저 `.iwae/trash/`로 갑니다.
자동 백업	설정의 「데이터 및 복구」에서 켭니다. 정한 날마다 Vault를 zip으로 묶어 폴더에 두고, 오래된 백업은 정한 개수만 남깁니다.
여러 앱 창	앱 창이 여럿이어도 같은 Vault를 서로 덮어쓰지 않고 합칩니다.
API 키	Vault가 아니라 운영체제의 자격 증명 저장소에 보관합니다.

밖으로 나가는 것 클라우드 번역에 보낸 글, 업데이트 확인, 외부 AI 연결을 켰을 때의 요청뿐입니다. 외부 AI 연결은 처음에는 꺼져 있고, 켜도 이 PC의 `127.0.0.1`에서만 받으며 토큰이 있어야 합니다.

외부 AI 연결과 업데이트

- **외부 AI 연결:** IWAE에는 채팅이 없습니다. 대신 Claude Code 같은 바깥 에이전트가 MCP 서버로 Vault를 검색하고, 쪽을 읽고, 메모를 더하거나 고칠 수 있습니다. 설정의 「외부 AI 연결」에서 켜고 보이는 명령을 한 번 실행합니다. PDF 파일은 바꾸지 못합니다.
- **업데이트:** 설정의 「업데이트」에서 자동 확인과 미리 내려받기를 정합니다. 서명을 검사하고, 설치는 내가 확인해야 시작됩니다.

해 보기

1. `Ctrl`+`,`로 설정을 열어 「다크」로 바꾸고, 색 구성과 강조색을 하나씩 눌러 화면이 바뀌는 것을 봅니다.
2. 형광펜 색에서 「색 추가」로 이름 붙인 새 색을 만들고, 이 쪽의 문장 하나를 그 색으로 칠합니다.
3. `Ctrl`+`Shift`+`P`로 명령 팔레트를 열고 「다크」나 「새 창」을 입력해 봅니다.

10 단축키와 마우스

macOS에서는 `Ctrl` 대신 `⌘`를 씁니다. 설정의 「단축키·마우스」에서도 볼 수 있습니다.

일반

`Ctrl`+`Shift`+`P`	명령 팔레트(`Ctrl`+`K`도 같습니다)
`Ctrl`+`B`	접두키(다음 키를 기다립니다)
`Ctrl`+`Shift`+`N`	새 창
`Ctrl`+`,`	설정
`Ctrl`+`F`	이 문서에서 찾기
`Ctrl`+`Shift`+`F`	모든 문서에서 찾기
`Ctrl`+`Shift`+`L`	라이브러리 펼치기 · 접기
`Ctrl`+`Z`	되돌리기
`Ctrl`+`Shift`+`Z`	다시 하기 (`Ctrl`+`Y`)

탭 · 문서

`Ctrl`+`Tab`	다음 탭(`Shift`를 더하면 이전)
`Ctrl`+`W`	탭 닫기
`Ctrl`+`\`	칸 수 바꾸기(1·2·3)
`Ctrl`+`Shift`+`M`	문서 옆에 노트 열기·닫기
`Ctrl`+`G`	쪽으로 가기
`Ctrl`+`P`	인쇄
`Alt`+`←` `→`	뒤로, 앞으로(문서 점프)
`Ctrl`+휠	PDF 확대(왼쪽 바와 노트 위에서는 그 쪽만)
`Ctrl`+끌기	PDF에서 표와 그림을 네모로 감싸 캡처

표시 도구 (글 쓰는 칸 밖에서 한 글자)

`T` 글 상자 · `P` 펜 · `L` 선 · `A` 화살표 · `R` 네모 · `O` 동그라미 · `X` 가리기 · `E` 지우개 · `Esc` 도구 끄기. 설정에서 끌 수 있습니다. 노트 글에서는 `Ctrl`+`B` 굵게, `Ctrl`+`I` 기울임, `Ctrl`+`U` 밑줄을 씁니다.

마우스

마우스 뒤로, 앞으로 단추	문서 점프 기록을 오갑니다. 링크로 갔다가 돌아올 때 씁니다.
오른쪽 단추를 누른 채 그리기	↓ 맨 아래로, ↑ 맨 위로, ← 뒤로, → 앞으로, ㄴ 탭 닫기, ㄱ 닫은 탭 다시 열기. 움직이지 않고 떼면 평소의 우클릭 메뉴가 뜹니다.
탭, 칸 머리 끌기	순서 바꾸기, 칸 옮기기, 가장자리로 나누기, 새 앱 창으로 떼어 내기(4쪽).
메모 블록 끌기	다른 노트로 옮깁니다. `Alt`를 누른 채 놓으면 링크합니다(7쪽).

연습 정리

1. 이 설명서에 형광펜을 칠하고, 메모가 노트에 생기고, 카드를 눌러 돌아왔나요? (5쪽)
2. 그림 1을 캡처하고, 요구사항에 ID를 붙이고, 영어 문단을 번역해 보았나요? (6, 7, 10쪽)
3. 이제 내 PDF를 Vault 폴더에 끌어다 놓고 같은 방법으로 읽어 보세요. 문제를 찾았거나 기능을 제안하려면 저장소의 이슈에 남겨 주세요. IWAE는 오픈 소스입니다.