云账单 B2B 支付
接口说明书

编写：	舒娜	日期：	2024年10月21日
审核：		日期：	yyyy年mm月dd日
批准：		日期：	yyyy年mm月dd日

招商银行

China Merchants Bank

版权所有 不得复制

修订记录

日期	修订版本	修订人	修订内容
2020/9/2	V1.0	舒娜	建立文档
2020/09/18			1、网关请求头参数项 cmb-respBodySignMethod 说明，响应报文头参数名更改为 cmb-respSign，如签名过程有误，将返回相关错误信息，错误信息返回位置为响应头 cmb-respSignErrorMsg 参数项； 2、订单交易信息查询返回 orderInfoRtnDto 业务接口增加关联订单号 rltOrderNbr 字段返回；
2020/09/22			网关请求头参数项 cmb-reqBodySignMethod 取值 SHA256，即请求头参数项 sign 值由请求报文使用 SHA256 算法生成签名值。
2020/10/12			1、不需要指定网关请求头参数项 cmb-reqBodySignMethod，默认请求头参数项 sign 值由请求报文 body 使用 SHA256 算法生成签名值，再组合校验网关头部的 RSA 验签； 2、不需要指定网关请求头参数项 cmb-respBodySignMethod，默认使用 RSA 算法加签响应 body，生成签名值填充到响应报文头参数项 CMB-BodySign； 3、消费订单退款返回 orderBckRtnDto 业务接口增加结果描述 rtnText 字段返回；
2020/10/15			1、网关响应报文 body 生成签名失败时，出错原因写入参数 CMB-BodySignError； 2、后台通知报文签名写入 http 请求头部参数 CMB-BodySign；
2020/10/19			1、订单交易信息查询业务请求接口 orderInfoQryDto 中的交易流水号字段命名更正为 mchTransNbr； 2、后台通知报文订单状态 status、请求结果 rtnFlag、退款标志 bckFlag 枚举取值更正，取值与订单交易信息查询相同；
2020/10/30			补充生产环境请求地址
2020/11/10			消费订单发起接口，付款方网关机构标识区分招行网银 ubank 支付、招行手机 APP 支付渠道标识
2020/11/25			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrId 付款方网关机构渠道标识更新，去掉 01030001001：农业银行，新增 03020001001：中信银行，新增 01000001000：中国邮政储蓄银行
2020/12/17			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关

			机构渠道标识更新，去掉 14200001001：宁波鄞州农村商业银行,新增 04950001000：柳州银行,新增 04080001001：宁波银行
2021/1/25			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，新增 04500001002：青岛银行,新增 14290001001：浙江农信,新增 04910001001：桂林银行,新增 03010001001：交通银行
2021/03/04			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，新增 04010001002：上海银行
2021/03/19			3.1.1 消费订单发起接口中 orderSubtype 订单子类 新增 GRT:担保支付（收方账户为他行时不支持担保支付）
2021/04/07			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，新增 01020001001：中国工商银行
2021/04/15			3.1.7 新增 消费订单查询（按订单完成日期）查询
2021/08/02			3.1.5 修改文档 pageNum 最小值 0 改为 1 3.1.7 修改消费订单查询接口,返回报文的订单状态和请求结果
2021/12/31			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，新增 C1010411000013:中国银行,新增 C1030935001347:兴业银行
2022/1/26			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，新增 C1086932000011:南京银行
2022/04/28			网关请求头参数项 cmb-reqBodySignMethod 取值 SM2，即请求头参数项 sign 值由请求报文使用 SM3withSM2（国密加签/验签算法）生成签名值。 3.1.3 消费订单退款，orderBckRtnDto:退款订单发起结果返回接口 3.1.4 订单交易信息查询，orderInfoQryRtnDto:订单信息查询结果返回接口 3.1.5 交易对账单查询,billQryRtnDto:对账单查询结果返回接口 3.1.6 订单通知消息查询，msgInfoQryRtnDto:交易

			消息查询结果返回接口： rtnFlag 请求结果字段，增加 A: 已提交商务支付待异步处理
2022/05/20			3.1.1 消费订单发起接口，orderSubtype 订单子类 GRT:担保支付 去掉不支持收方账号为他行。 payerIssrId 付款方网关机构标识由原来的银联或网联网关渠道标识改为各个银行简称形式。 3.1.3 消费订单退款接口支持部分退款，orderAmt 订单金额，大于 0，小于等于原消费订单金额。 3.1.5 交易对账单查询返回接口，cfmFlag 确认标志字段，增加 N：确认失败或退票（上次确认结果已失败或退票） 3.1.7 消费订单查询(按订单完成日期)接口，cfmFlag 确认标志字段，增加 N：确认失败或退票（上次确认结果已失败或退票）
2022/05/29			4.1.1 前台通知，他行付款完成，银联约定网关回跳方式由 HTTPS 的 POST 方式改为 HTTPS 的 GET 方式
2022/05/30			1. 4.1.2 通知推送 header 增加参数项 CMB-BodySignType，取值 RSA 或 SM2（国密算法） 2. 3.1.1 消费订单发起，设备信息字段增加示例
2022/06/29			3.1.1 消费订单发起接口，transIp 交易 IP 地址字段由选填改成必填
2022/07/12			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构渠道标识更新，付方网关机构标识已全部替换为缩写格式 新增 BBBG: 广西北部湾银行 BHZ: 杭州银行 NJCB: 南京银行股份有限公司 YNHTB: 云南红塔银行 CSCB: 长沙银行 BORZ: 日照银行 QLB: 齐鲁银行 LZB: 兰州银行 EBC: 恒丰银行 BOJS:江苏银行

			CBBC：渤海银行
2022/10/18			1.1 请求验签 （修改）请求参数 sign：请求报文体的 SM3 摘要，网关用于 SM3 校验
2022/12/07			3.1.1 消费订单发起输入接口 orderInfoPayDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.2 消费订单确认输入接口 OrderCfmDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.3 消费订单退款输入接口 orderInfoBckDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.4 订单交易信息查询输入接口 orderInfoQryDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.5 交易对账单查询输入接口 billQryDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.6 订单通知消息查询输入接口 msgInfoQryDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 3.1.7 消费订单查询（按订单完成日期）输入接口 PayerQryDto 删除 pltNbr、mchNbr 字段，增加 uniPltNbr、uniMchNbr 字段 4.1.2 后台通知推送接口 TransMsgDto 增加 uniPltNbr、uniMchNbr、rltTransNbr 字段
2022/12/29			1.网关加签验签，添加附注参考信息
2023/05/05			3.1.1 消费订单发起 orderInfoPayDto 消费发起订单信息接口新增字段：orderValidateTime 订单有效期。
2023/08/15			3.1.3 消费订单退款支持多次部分退款，即 orderAmt 大于 0，小于等于原消费订单金额。且针对同一笔原消费订单，支持多次退款。 3.1.4 订单交易信息查询返回接口 orderInfoQryRtnDto 增加返回字段 clrMode 清算模

			式 3.1.5 交易对账单查询返回接口 billQryRtnDto 增加返回字段 clrMode 清算模式 3.1.6 消费订单查询（按订单完成日期）返回接口 PayerQryRtnVo 增加返回字段 clrMode 清算模式
2024.04.07			原 3.1.6 订单通知消息查询接口作废，接口已禁用
2024.10.18			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构 新增 BOJS：江苏银行
2024.10.21			3.1.1 消费订单发起接口中 payerIssrid 付方网关机构 新增 ZJWS：浙江网商银行

目录

目录

1 网关加签验签 7
1.1 请求验签 7
1.2 响应加签 7
2 公共报文 8
2.1 统一请求报文 8
2.2 统一响应报文 9
3 业务接口 10
3.1.1 消费订单发起 10
3.1.2 }消费订单确认 20
3.1.3 消费订单退款 23
3.1.4 订单交易信息查询 32
3.1.5 交易对账单查询 37
3.1.6 消费订单查询（按订单完成日期） 44
4 通知消息 50
4.1.1 前台通知 50

4.1.2 后台通知 51

1 网关加签验签

1.1请求验签

约定使用 SM2 国密加签/验签算法校验 http 请求体，SM2 校验使用的相关参数值由 http 请求头指定参数项传入，说明如下：

参数名	说明
appid	已订阅云账单服务的网关应用 appid
timestamp	当前时间戳,如：1542687132 （单位：s）
sign	请求报文体的 SM3 摘要，网关用于 SM3 校验
apisign	appid=value&secret=value&sign=value&timestamp=value 拼接字符串进行 SM3withSM2 的签名值,其中 secret 的值是网关生成的 appsecret
verify	非对称签名方式，SM3withSM2（国密加签/验签算法）

1.2响应加签

约定网关对 http 响应体做 SM2 加签处理，返回签名值写入 http 响应头指定参数项，说明如下：

参数名	说明
CMB-BodySign	响应报文体的 SM3withSM2 签名值，接入方可使用网关公钥

	校验响应报文是否被篡改。
CMB-BodySignError	响应报文体签名值 CMB-BodySign 生成失败出错原因

附注：

测试环境银行公钥：

04e90f9f92db2763d3853fe2e9491e5475bc5fe731c214ed0f98e2a514d4f10c81a5f23b0f6db07ff444f6dcd57e69c4b3e05124cc3ef8b16da288d54744b88a1e

生产环境银行公钥：【公钥名称：商密公钥 2022.04】

0423626E053B0ACFD6C026E740C5A18402C8686054CE006B365D0CC683DDCD956EBB7A6F4A49A712774CF42951EC57CEC9B4EDFC66B104C47C3BFAA482077426B3

生产环境最新版本银行公钥以

https://openapi.cmbchina.com/documents/bankPublicKeyList 为准。

2 公共报文

说明：本 API 接口均通过 HTTP POST 方法发送请求，报文格式使用 JSON，编码 UTF-8。

统一请求报文、响应报文由报文头 head 和报文体 body 两部分组成：

head 包含请求或响应基本信息

body 包含请求或响应的业务数据信息

2.1统一请求报文

```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 22:00:00"
    },
    "body": {
        "requestDto": {},
        "requestDtos": [{}]
    }
}
```

报文说明

字段	名称	说明
head	报文头	请求报文头部，值为 JSON 格式，存放请求基本信息
head.version	版本号	报文头部组成字段，调用的接口版本，当前版本 1.0
head.datetime	请求时间	报文头部组成字段，发送请求的时间， 格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
body	报文体	请求报文体，值为 JSON 格式，存放请求业务数据， 可包含单业务接口、多业务接口， 单接口如 requestDto:{}， 多接口如 requestDtos:[{},{}]， requestDto/requestDtos 为请求业务接口名，不同请求需要替换为相应接口名

2.2统一响应报文

```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 22:00:00",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "请求完成"
    },
    "body": {
        "responseDto": {},
        "responseDtos": [{}]
    }
}
```

报文说明

字段	名称	说明
head	报文头	响应报文头部，值为 JSON 格式，存放响应基本信息
head.version	版本号	报文头部组成字段，调用的接口版本，当前版本 1.0
head.datetime	响应时间	报文头部组成字段，请求响应的时间，

		格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
head.rtnCode	返回码	报文头部组成字段，请求状态码 SUC0000：表示请求完成 其他：表示请求出错
head.rtnText	返回说明	报文头部组成字段，请求状态码说明
body	报文体	响应报文体，值为 JSON 格式，存放响应业务数据，可包含单业务接口、多业务接口， 单接口如 responseDto:{}， 多接口如 responseDtos:[{},{}]， responseDto/responseDtos 为响应业务接口名，不同请求响应需要替换为相应接口名

3 业务接口

说明：业务接口为统一请求/响应报文中的 body 字段值数据，不同功能请求使用的业务接口不同，以下是各功能接口请求输入业务数据的接口说明。

3.1.1 消费订单发起

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/order-pay

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/order-pay

请求报文

orderInfoPayDto:（SINGLE RECORD）消费发起订单信息接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填 已订阅云账单服务的 appid
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	必填 收款商户下唯一订单号 取值必须是字母或数字

mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	必填 收款商户下唯一交易流水 取值必须是字母或数字
orderType	订单类型	Char(3)	必填 PAY：消费类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	必填 消费类 DRT：直接支付 GRT:担保支付
orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	必填，必须大于 0
orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	必填，10：人民币
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	必填，yyyyMMddHHmmss
urlTimeLimit	收银单 URL 跳转支付时限	Int(5)	必填，单位分钟 取值范围：(0,30*24*60]，即最小 1 分钟，最大 30 天，后续存量默认最大 30 天 用于跳转收银台提交受理或招行支付网关锁订单时判断 URL 生成时间到处理时间是否超限，超限撤销订单处理。
orderValidateTime	订单有效期	Char(14)	选填，该字段指订单超时时间 格式：yyyyMMddHHmmss 大于当前时间，小于等于 30 天，默认 30 天， 若付方为银联渠道，则订单实际过期时间为 YYYYMMDD 当日日终；若付方为网联渠道，则订单实际过期时间为 YYYYMMDDHHMMSS。具体付方渠道配置，请联系招商银行产品经理。
payerIssrId	付款方网关机构标识	Char(11)	选填 标识请求付款银行网关渠道 不传值则使用招行收银台 给值则商户指定付款银行

			CMB：招商银行（招行网银 ubank 支付） CMB_APP：招商银行（招行手机 APP 支付） PABC：平安银行 HXB：华夏银行 CEB：光大银行 CCB：建设银行 CMBC：民生银行 BOB：北京银行 CZB：浙商银行 CGB：广发银行 ABC：中国农业银行 SPDB：浦发银行 CITICB：中信银行 PSBC：中国邮政储蓄银行 LZCCB：柳州银行 NBCB：宁波银行 BQD：青岛银行 ZJRC：浙江农信 BGL：桂林银行 BCM：交通银行 BOSC：上海银行 ICBC：中国工商银行 BOC:中国银行 CIB:兴业银行 BBBG: 广西北部湾银行 BHZ: 杭州银行 NJCB:南京银行 YNHTB: 云南红塔银行 CSCB: 长沙银行 BORZ: 日照银行 QLB: 齐鲁银行 LZB: 兰州银行 EBC: 恒丰银行

			BOJS:江苏银行 CBBC：渤海银行 ZJWS：浙江网商银行 一共 35 家银行
pltRemark	平台备注	String(100)	选填
orderRemark	订单备注	String(100)	选填
frontNtfUrl	前台通知地址	String(256)	必填 回跳商户侧地址，展示结果
asyncNtfUrl	异步通知地址	String(256)	选填 商户接收订单通知消息地址 订单状态变化，异步推送消息通知商户，默认使用商户进件时指定通知地址
orderExtendPayDto:（SINGLE RECORD）消费发起订单扩展信息接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
subMchNbr	二级商户编号	varchar(15)	选填 若商户有二级商户需要填写
subMchType	二级商户类别	Char(4)	选填 若商户有二级商户需要填写 表示商户的服务范围和属性 取值请参见 GB/T 20548-2006 《金融零售业务商户类别代码》
subMchName	二级商户名称	String(60)	选填 若商户有二级商户需要填写
transTerminalType	交易终端类型	Char(2)	必填 07：电脑 08：手机 10：平板设备 18：可穿戴设备 19：数字电视 00：其他
transTerminalNbr	交易终端编码	Char(8)	选填

			受卡机的终端标识码，在代理机构的网络中必须唯一标识一个终端。
transChannelType	受理渠道类型	Char(2)	必填 01：电脑浏览器 02：手机浏览器 03：手机 APP 00：其他 在终端类型的基础上进一步明确交易请求发起时的受理渠道
accInputType	账户输入方式	Char(2)	选填 01：手工（默认填写） 94：主扫（光学码读取，无卡） 04：被扫（光学码读取，无卡）
transIp	交易 IP 地址	Char(64)	必填 客户端 IP 地址，可采集的情况下必须上送 如： 1）10.10.0.1（IPv4） 2） 0123:4567:89AB:CDEF:0123:4567:10.10.0.10（IPv6）
transMac	交易 MAC 地址	Char(64)	选填 推荐采用以下格式: 00-24-7E-0A-6C-2E
transImei	交易设备 IMEI	Char(15)	选填，如 010102020303040
transImsi	交易设备 IMSI	Char(15)	选填，如 010203040506070
transIccid	交易设备 ICCID	Char(20)	选填，如 00112233445566778899
transWifiMac	交易设备 WIFI-MAC 地址	Char(64)	选填，如 5A4B3C2D1E0F
deviceId	交易设备号	string(129)	选填 可采集的情况下必须上送，建议： 安卓系统设备采集 IMEI iOS 设备采集 IDFV PC 设备采集硬盘序列号

deviceModel	设备型号	String(256)	选填 设备型号名称 交易终端类型为手机时必填
deviceLanguage	设备语言	Char(3)	选填，设备语言代码 遵从 ISO639-3 标准
deviceGps	设备 GPS 位置	Char(32)	选填，经纬度 可采集的情况下必须上送 格式为纬度/经度 +表示北纬东经 -表示南纬西经 如+37.12/-121.23 或者+37/-121
deviceSimNbr	设备 SIM 卡号码	Char(32)	选填 可采集的情况下必须上送 存储 11 位手机号 存在 2 个通讯设备号码的话 用逗号分隔
deviceSimCnt	设备 SIM 卡数量	Char(8)	选填，数字型字符
riskScore	风险评分	Char(8)	选填，数字型字符 风险等级评分（0-1000 分）
riskReason	风险评分原因	String(100)	选填 风险评分的主要原因码
mchUserId	商户用户号	string(64)	选填
mchUserRegTime	商户用户注册时间	Char(14)	选填，yyyyMMddHHmmss
mchUserRegEmail	商户用户注册邮箱	String(64)	选填
rcvCtry	收货国家（地区）	Char(3)	选填 商户所属国家（地区） 取值参照 《GB/T 2659 世界各国和地区名称代码》
rcvProvice	收货省份	Char(4)	选填，收货地-省（代码） 取值参照 《银联卡跨行业务地区代码标

			准》 《GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码》
rcvCity	收货城市	Char(4)	选填，收货地-市（代码） 取值参照 《银联卡跨行业务地区代码标准》 《GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码》
rcvAddress	收货详细地址	String(100)	选填
goodsType	商品类型	Char(2)	选填 0：不确定 1：虚拟 2：非虚拟
goodsDesc	商品描述	String(60)	选填
goodsPrice	商品价格	Decimal(15,2)	选填
goodsQuatity	商品数量	Char(8)	选填，数字型字符

应答报文

orderPayRtnDto:（SINGLE RECORD）消费订单发起结果返回接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空，银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
rltTransNbr	关联交易流水号	Char(40)	非空
transBizType	交易业务种类	Char(6)	非空
status	订单状态	Char(3)	非空 STR：发起 OPR：已受理
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空

			I：处理中
orderInvalidTime	订单失效时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
pltNbr	平台编号	Char(10)	非空，平台商户编号
mchNbr	商户编号	Char(10)	非空，收款商户编号
upayMchNbr	银联商户编号	Char(40)	可空
epccMchNbr	网联商户编号	Char(40)	可空
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	可空
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	可空
mchAlias	商户简称	String(60)	非空
payeeIssrId	收款方受理机构标识	Char(20)	非空
payeeAccIssrId	收款方账户机构标识	Char(20)	非空
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	非空
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	非空
payeeBankFlag	收款方行内外标志	Char(1)	非空 Y：行内 N：行外
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	可空
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	可空
clrChannel	交易清算平台通道	Char(4)	可空 UPAY：银联 EPCC：网联
payerIssrId	付款方网关机构标识	Char(20)	可空
payUrl	支付 URL 地址	String(256)	非空，消费订单发起成功返回用于跳转支付的 URL

请求报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
```

```
    "datetime": "2022-12-06 20:00:00"
},
"body": {
    "orderInfoPayDto": {
        "appId": "21e372f0-8746-4c1f-913f-c96b9bcf8565",
        "uniPltNbr":"3089991701201ER",
        "uniMchNbr":"3089991701201ER",
        "mchOrderNbr": "MchOrderNbr1000000000111111118",
        "mchTransNbr": "MchTransNbr1011111111111212118",
        "orderType": "PAY",
        "orderSubtype": "DRT",
        "orderAmt": "89.99",
        "orderCcyNbr": "10",
        "orderPostTime": "20220224100000",
        "urlTimeLimit": "",
        "orderValidateTime": "",
        "payerIssrId": "",
        "pltRemark": "pltRemark",
        "orderRemark": "orderRemark",
        "frontNtfUrl": "http://www.cmbchina.com/",
        "asyncNtfUrl": "http://www.cmbchina.com/"
    },
    "orderExtendPayDto": {
        "subMchNbr": "cubMch1234",
        "subMchType": "7070",
        "subMchName": "二级商户名称测试使用",
        "transTerminalType": "07",
        "transTerminalNbr": "97107977",
        "transChannelType": "01",
        "accInputType": "01",
        "transIp": "99.11.8.56",
        "transMac": "C8-D9-D2-1D-05-D4",
        "transImei": "交易 IMEI",
        "transImsi": "交易 ISEI 交 I",
        "transIccid": "交易设备 ICCID",
```

```
            "transWifiMac": "WIFI-MAC 地址",
            "deviceId": "交易设备号",
            "deviceModel": "设备型号",
            "deviceLanguage": "CHN",
            "deviceGps": "设备 GPS 位置",
            "deviceSimNbr": "13800138000",
            "deviceSimCnt": "22222",
            "riskScore": "1000",
            "riskReason": "风险评分原因",
            "mchUserId": "MCH_USR_123",
            "mchUserRegTime": "20180816162358",
            "mchUserRegEmail": "zouhaodong@cmbchina.com",
            "rcvCtry": "CHN",
            "rcvProvince": "GD",
            "rcvCity": "SZ",
            "rcvAddress": "商户用户号",
            "goodsType": "0",
            "goodsDesc": "goodsDesc",
            "goodsPrice": "456.78",
            "goodsQuantity": "50"
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2022-12-07 11:41:15",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "orderNbr": "N0000000000000287349",
        "orderSubNbr": "0000000001",
        "mchOrderNbr": "MchOrderNbr1000000000111111118",
```

"mchTransNbr": "MchTransNbr1011111111111212118",
"rltTransNbr": "",
"transBizType": "100002",
"status": "STR",
"rtnFlag": "I",
"orderInvalidTime": "20230106000000",
"pltNbr": "C000000293",
"mchNbr": "C000000293",
"uniPltNbr": "3089991701201ER",
"uniMchNbr": "3089991701201ER",
"upayMchNbr": "3089991701201ER",
"epccMchNbr": "3089991701201ER",
"mchAlias": "ZYUAT101",
"payeeIssrId": "03089200",
"payeeAccIssrId": "03089200",
"payeeAccNbr": "755942473010009",
"payeeAccName": "奥普新集团江西奥普新塑业科技有限公司",
"payeeBankFlag": "Y",
"payeeBankNbr": "102100000169",
"payeeBankName": "北京燕山支行",
"clrChannel": "",
"payerIssrId": "",

"payUrl":"http://b2b-uni.csuat.cmburl.cn/?orderNbr=N00000000000000287349&timestamp=20221207114115&authCode=6f9b82866bd9487c090beffb55cc80b4b0af1a8173d81844e9e10915272994f9"
}

3.1.2 }消费订单确认

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/order-cfm

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/order-cfm

请求报文

InPut:

OrderCfmDto:（SINGLE RECORD）消费订单确认接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	必填，商户消费订单号
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	必填，商户消费流水号
transType	交易类型	Char(3)	必填 CFM：确认付款 CNL：取消付款 非招行付款，不能使用 CNL 取消付款，只能确认付款或发起退款处理
transAmt	交易金额	Decimal(15,2)	必填，必须等于订单金额
transTime	交易推送时间	Char(14)	必填，yyyyMMddHHmmss
pltRemark	平台备注	String(100)	选填
transRemark	交易备注	String(100)	选填

应答报文

OutPut: **OrderCfmRtnDto:（SINGLE RECORD）消费订单确认返回接口**			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空，银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空 S：成功 F：失败 I:处理中 W:可疑

rtnText	结果描述	String(100)	可空

请求报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 20:00:00"
    },
    "body": {
        "orderCfmDto":{
            "appId":"3b40baeb-720f-4d5d-b1e5-da3599634cfd",
            "uniPltNbr":"3089991701201ER",
            "uniMchNbr":"3089991701201ER",
            "mchOrderNbr":"T0001230149",
            "mchTransNbr":"TR000454da00149",
            "transType":"CFM",
            "transAmt":"99.99",
            "transTime":"20201211152412",
            "pltRemark":"平台备注",
            "transRemark":"交易备注"
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2021-03-19 16:04:38",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "orderNbr": "N0000000000000009148",
        "orderSubNbr": "0000000001",
        "mchOrderNbr": "T0001230149",
```

```
        "mchTransNbr": "TR000454da00149",
        "rtnFlag": "S",
        "rtnText":" "
    }
}
```


3.1.3 消费订单退款

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/order-bck

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/order-bck

请求报文

orderInfoBckDto:（SINGLE RECORD）退款发起订单信息接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	必填，退款新订单号 收款商户下唯一订单号 取值必须是字母或数字
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	必填，退款交易流水号 收款商户下唯一交易流水 取值必须是字母或数字
oriMchOrderNbr	原商户订单号	Char(40)	必填，原消费商户订单号
oriMchTransNbr	原商户消费交易流水号	Char(40)	必填，原消费商户交易流水号
orderType	订单类型	Char(3)	必填 BCK：退货类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	必填 退货类 BCK：退货退款

orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	必填，退款金额，大于 0，小于等于原消费订单金额
oriOrderAmt	原消费订单金额	Decimal(15,2)	必填
orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	必填，10：人民币
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	必填，yyyyMMddHHmmss
pltRemark	平台备注	String(100)	选填
orderRemark	订单备注	String(100)	选填
asyncNtfUrl	异步通知地址	String(256)	选填 商户接收订单消息通知地址订单状态变化，异步推送消息通知商户，默认取商户进件指定的通知地址
orderExtendAddDto:（SINGLE RECORD）退款订单扩展信息接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
subMchNbr	二级商户编号	varchar(15)	选填 若商户有二级商户需要填写
subMchType	二级商户类别	Char(4)	选填 若商户有二级商户需要填写 表示商户的服务范围和属性取值请参见 GB/T 20548-2006 《金融零售业务商户类别代码》
subMchName	二级商户名称	String(60)	选填 若商户有二级商户需要填写
transTerminalType	交易终端类型	Char(2)	必填 07：电脑 08：手机 10：平板设备 18：可穿戴设备 19：数字电视 00：其他
transTerminalNbr	交易终端编码	Char(8)	选填 受卡机的终端标识码，在代

			理机构的网络中必须唯一标识一个终端。
transChannelType	受理渠道类型	Char(2)	必填 01：电脑浏览器 02：手机浏览器 03：手机 APP 00：其他 在终端类型的基础上进一步明确交易请求发起时的受理渠道
accInputType	账户输入方式	Char(2)	选填 01：手工（默认填写） 94：主扫（光学码读取，无卡） 04：被扫（光学码读取，无卡）
transIp	交易 IP 地址	Char(64)	选填 客户端 IP 地址,可采集的情况下必须上送
transMac	交易 MAC 地址	Char(64)	选填 推荐采用以下格式: 00-24-7E-0A-6C-2E
transImei	交易设备 IMEI	Char(15)	选填
transImsi	交易设备 IMSI	Char(15)	选填
transIccid	交易设备 ICCID	Char(20)	选填
transWifiMac	交易设备 WIFI-MAC 地址	Char(64)	选填
deviceId	交易设备号	string(129)	选填 可采集的情况下必须上送，建议： 安卓系统设备采集 IMEI iOS 设备采集 IDFV PC 设备采集硬盘序列号
deviceModel	设备型号	String(256)	选填 设备型号名称

			交易终端类型为手机时必填
deviceLanguage	设备语言	Char(3)	选填，设备语言代码 遵从 ISO639-3 标准
deviceGps	设备 GPS 位置	Char(32)	选填，经纬度 可采集的情况下必须上送 格式为纬度/经度 +表示北纬东经 -表示南纬西经 如+37.12/-121.23 或者+37/-121
deviceSimNbr	设备 SIM 卡号码	Char(32)	选填 可采集的情况下必须上送 存储 11 位手机号 存在 2 个通讯设备号码的话用逗号分隔
deviceSimCnt	设备 SIM 卡数量	Char(8)	选填，数字型字符
riskScore	风险评分	Char(8)	选填，数字型字符 风险等级评分（0-1000 分）
riskReason	风险评分原因	String(100)	选填 风险评分的主要原因码
mchUserId	商户用户号	string(64)	选填
mchUserRegTime	商户用户注册时间	Char(14)	选填，yyyyMMddHHmmss
mchUserRegEmail	商户用户注册邮箱	String(64)	选填
rcvCtry	收货国家（地区）	Char(3)	选填 商户所属国家（地区） 取值参照 《GB/T 2659 世界各国和地区名称代码》
rcvProvice	收货省份	Char(4)	选填，收货地-省（代码） 取值参照 《银联卡跨行业务地区代码标准》 《GB/T 2260 中华人民共和

			国行政区划代码》
rcvCity	收货城市	Char(4)	选填，收货地-市（代码） 取值参照 《银联卡跨行业务地区代码标准》 《GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码》
rcvAddress	收货详细地址	String(100)	选填
goodsType	商品类型	Char(2)	选填 0：不确定 1：虚拟 2：非虚拟
goodsDesc	商品描述	String(60)	选填
goodsPrice	商品价格	Decimal(15,2)	选填
goodsQuatity	商品数量	Char(8)	选填，数字型字符

应答报文

orderBckRtnDto:（SINGLE RECORD）退款订单发起结果返回接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空，银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
status	订单状态	Char(3)	非空 ING：处理中 DBT：已扣款（退款） FIN：完成
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空 I：处理中 W：可疑 S：成功 F：失败 A: 已提交（处理中）

rtnText	结果描述	String(100)	可空
pltNbr	平台编号	Char(10)	非空，平台商户编号
mchNbr	商户编号	Char(10)	非空，收款商户编号
upayMchNbr	银联商户编号	Char(40)	可空
epccMchNbr	网联商户编号	Char(40)	可空
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	可空
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	可空
mchAlias	商户简称	String(60)	非空
payerIssrId	付款方网关机构标识	Char(20)	非空
payerAccIssrId	付款方账户机构标识	Char(20)	非空
payerAccNbr	付款方账号	Char(35)	非空，退款付方账号
payerAccName	付款方账户名	String(100)	非空，退款付方账户名
payerBankFlag	付款方行内外标志	Char(1)	非空，退款付方行内外标志 Y：行内 N：行外
payerBankNbr	付款方联行号	Char(20)	可空，退款方联行号
payerBankName	付款方联行名	String(120)	可空，退款方联行名
payeeIssrId	收款方受理机构标识	Char(20)	可空
payeeAccIssrId	收款方账户机构标识	Char(20)	可空
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	非空，退款收方，原付款方
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	非空，退款收方，原付款方
payeeBankFlag	收款方行内外标志	Char(1)	非空，退款收方，原付款方 Y：行内 N：行外
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	可空
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	可空

请求报文示例：

```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-07-27 22:00:00"
    },
    "body":
    {
        "orderInfoBckDto":
        {
            "appId": "ca869986-d6ad-4993-a095-397e0a64db60",
            "uniPltNbr":"3089991701201ER",
            "uniMchNbr":"3089991701201ER",
            "mchOrderNbr":"Order00000018",
            "mchTransNbr":"Trans00000018",
            "oriMchOrderNbr":"01618633579704960590",
            "oriMchTransNbr":"YMLNLI2FBSA78O0V",
            "orderType":"BCK",
            "orderSubtype":"BCK",
            "orderAmt":"16.68",
            "oriOrderAmt":"16.68",
            "orderCcyNbr":"10",
            "orderPostTime":"20200908080000",
            "pltRemark":"平台备注",
            "orderRemark":"订单备注",
            "asyncNtfUrl":"http://99.12.95.83:8080/json/"
        },
        "orderExtendAddDto":
        {
            "subMchNbr": "SUB_MCH_123",
            "subMchType": "1234",
            "subMchName": "subMchName",
            "transTerminalType": "07",
            "transTerminalNbr": "12345678",
            "transChannelType": "01",
            "accInputType": "01",
```

```
            "transIp": "99.11.3.152",
            "transMac": "30:9C:23:76:EE:8B",
            "transImei": "imei",
            "transImsi": "imsi",
            "transIccid": "iccid",
            "transWifiMac": "wifi",
            "deviceId": "deviceId",
            "deviceModel": "deviceModel",
            "deviceLanguage": "GBK",
            "deviceGps": "+37.12/-121.23",
            "deviceSimNbr": "13800138000",
            "deviceSimCnt": "1",
            "riskScore": "1000",
            "riskReason": "riskReason",
            "mchUserId": "MCH_USR_123",
            "mchUserRegTime": "20200101080000",
            "mchUserRegEmail": "zouhaodong@cmbchina.com",
            "rcvCtry": "CHN",
            "rcvProvince": "GD",
            "rcvCity": "SZ",
            "rcvAddress": "rcvAddress",
            "goodsType": "0",
            "goodsDesc": "goodsDesc",
            "goodsPrice": "456.78",
            "goodsQuantity": "50"
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-09-09 16:51:42",
        "rtnCode": "SUC0000",
```

```
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "orderNbr": "N0000000000000001819",
        "orderSubNbr": "0000000001",
        "mchOrderNbr": "Order00000018",
        "mchTransNbr": "Trans00000018",
        "status": "FIN",
        "rtnFlag": "S",
        "rtnText": "",
        "pltNbr": "P000000061",
        "mchNbr": "C000000433",
        "upayMchNbr": "308999170120G4S                        ",
        "epccMchNbr": "                                        ",
        "uniPltNbr":"3089991701201ER",
        "uniMchNbr":"3089991701201ER",
        "mchAlias": "b2bshoukuang",
        "payerIssrId": "03089200           ",
        "payerAccIssrId": "03089200           ",
        "payerAccNbr": "755918128910506                    ",
        "payerAccName": "游客游客游客可可",
        "payerBankFlag": "Y",
        "payerBankNbr": "308584000013        ",
        "payerBankName": "招商银行",
        "payeeIssrId": "W3IS0001001         ",
        "payeeAccIssrId": "                    ",
        "payeeAccNbr": "                                ",
        "payeeAccName": " ",
        "payeeBankFlag": "N",
        "payeeBankNbr": "621214600018        ",
        "payeeBankName": " "
    }
}
```

3.1.4 订单交易信息查询

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/order-qry

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/order-qry

请求报文

orderInfoQryDto:（SINGLE RECORD）订单信息查询接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
mchOrdNbr	商户订单号	Char(40)	必填
mchTransNbr	交易流水号	Char(40)	必填

应答报文

orderInfoQryRtnDto:（SINGLE RECORD）订单信息查询结果返回接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空， 银行订单交易序号 担保支付返回当前最大交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
orderType	订单类型	Char(3)	非空 PAY：消费类 BCK：退货类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	非空 消费类 DRT：直接支付

			GRT：担保支付 退货类 BCK：退货退款
orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	非空
orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	非空，10：人民币
Status	订单状态	Char(3)	非空 STR：发起 OPR：已受理 AUT：待付款 WCF：待确认 ING：处理中（退款） DBT：已扣款（退款） FIN：完成
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空 S：成功 F：失败 B：退票 C：撤销 I：处理中 W：可疑 A: 已提交商务支付待异步处理 **注意招行付款，且收款账号非招行时，可能发生他行退票,订单状态/请求结果会由FIN/S变成FIN/B失败**
orderStrTime	订单开始时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderEndTime	订单完成时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidTime	订单无效时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidFlag	订单无效标志	Char(1)	可空，Y：过期作废
errorCode	错误码	Char(10)	可空
errorText	错误描述	String(100)	可空

chkStatus	对账状态	Char(1)	可空 S：对账成功 F：对账失败
chkTime	对账时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
chkAmt	对账金额	Decimal(15,2)	可空
clrFlag	清算标志	Char(1)	可空，Y：已清算
clrTime	清算时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
clrAmt	清算金额	Decimal(15,2)	可空
clrErrorText	清算对账失败原因	String(100)	可空
clrMode	清算模式	String（1）	可空 E：逐笔清算 A：合并清算
cfmFlag	确认标志	Char(1)	可空 Y：已确认 I：处理中 担保支付使用，商户发起支付确认标志 N: 确认失败或退票(上次确认结果已失败或退票）
cfmAmt	确认金额	Decimal(15,2)	可空 确认付款或取消付款金额
bckFlag	退款标志	Char(1)	可空 Y：已退款 N：未退款 I：处理中 P：部分退款
bckAmt	退款金额	Decimal(15,2)	可空
rltOrderNbr	关联订单号	Char(20)	可空 退款订单关联原消费订单号
rltTransNbr	关联交易流水号	Char(40)	可空
pltNbr	平台编号	Char(10)	非空，平台商户编号
mchNbr	商户编号	Char(10)	非空，收款商户编号
upayMchNbr	银联商户编号	Char(40)	可空
epccMchNbr	网联商户编号	Char(40)	可空

uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
mchAlias	商户简称	String(60)	非空
pltRemark	平台备注	String(100)	可空
orderRemark	订单备注	String(100)	可空
payerIssrId	付款方网关机构标识	Char(20)	可空
payerAccIssrId	付款方账户机构标识	Char(20)	可空
payerAccNbr	付款方账号	Char(35)	可空
payerAccName	付款方账户名	String(100)	可空
payerBankFlag	付款方行内外标志	Char(1)	可空 Y：行内 N：行外
payerBankNbr	付款方联行号	Char(20)	可空
payerBankName	付款方联行名	String(120)	可空
payeeIssrId	收款方受理机构标识	Char(20)	非空
payeeAccIssrId	收款方账户机构标识	Char(20)	非空
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	非空
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	非空
payeeBankFlag	收款方行内外标志	Char(1)	非空 Y：行内 N：行外
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	可空
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	可空

请求报文示例：

```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 20:00:00"
```

```
    },
    "body": {
        "orderInfoQryDto": {
            "appId": "6682604c-595f-4c23-8aa4-a8b3c7443470",
            "uniPltNbr": "308999115200159",
            "uniMchNbr": "308999115200159",
            "mchOrdNbr": "zy202204250811 ",
            "mchTransNbr": "202204250811 "
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2022-12-07 16:25:27",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "orderInfoQryRtnDto": {
            "orderNbr": "N0000000000000068236",
            "orderSubNbr": "0000000001",
            "mchOrderNbr": "zy202204250811",
            "mchTransNbr": "202204250811",
            "orderType": "BCK",
            "orderSubtype": "BCK",
            "orderAmt": 1.57,
            "orderCcyNbr": "10",
            "status": "FIN",
            "rtnFlag": "S",
            "orderStrTime": "20220426094903",
            "orderEndTime": "20220426114752",
            "orderPostTime": "20210108094701",
            "orderInvalidTime": "",
            "orderInvalidFlag": "",
            "errorCode": "",
            "errorText": "",
            "chkStatus": "S",
            "chkTime": "20220426114752",
            "chkAmt": 1.57,
            "clrFlag": "Y",
            "clrTime": "20220426114752",
```

```
            "clrAmt": 1.57,
            "clrErrorText": "",
            “clrMode”: "E",
            "cfmFlag": "",
            "cfmAmt": 0,
            "bckFlag": "",
            "bckAmt": 0,
            "rltOrderNbr": "N0000000000000068233",
            "rltTransNbr": "79S136AF000001000003",
            "pltNbr": "C000000217",
            "mchNbr": "C000000217",
            "uniPltNbr": "308999115200159",
            "uniMchNbr": "308999115200159",
            "upayMchNbr": "308999115200159",
            "epccMchNbr": "308999115200159",
            "mchAlias": "收款商户自动化 UAT",
            "pltRemark": "pltRemark-refund",
            "orderRemark": "orderRemark-refund",
            "payerIssrId": "03089200",
            "payerAccIssrId": "03089200",
            "payerAccNbr": "755936357910703",
            "payerAccName": "收款商户自动化 UAT",
            "payerBankFlag": "Y",
            "payerBankNbr": "",
            "payerBankName": "",
            "payeeIssrId": "03080001000",
            "payeeAccIssrId": "03089200",
            "payeeAccNbr": "755942509710901",
            "payeeAccName": "二零二二零二二五一零二八五四",
            "payeeBankFlag": "Y",
            "payeeBankNbr": "755",
            "payeeBankName": "招商银行 深圳分行深圳分行蛇口支行"
        }
    }
}
```


3.1.5 交易对账单查询

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/bill-info

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/bill-info

请求报文

billQryDto:（SINGLE RECORD）对账单查询接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
orderDate	订单日期	Char(8)	必填，yyyyMMdd 商户推送订单日期
pageNum	当前页数	Int(10)	必填 最小值 1，最大值 9 个 9
pageSize	分页大小	Int(5)	必填，(0,100]

应答报文

OutPut: billQryRtnDto:（MULTI RECORD）对账单查询结果返回接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空,银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
rltTransNbr	关联交易流水号	Char(40)	可空
orderType	订单类型	Char(3)	非空 PAY：消费类 BCK：退货类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	非空 消费类 DRT：直接支付 GRT：担保支付 退货类 BCK：退货退款
orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	非空

orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	非空，10：人民币
status	订单状态	Char(3)	非空 STR：发起 OPR：已受理 AUT：待付款 WCF：待确认 ING：处理中（退款） DBT：已扣款（退款） FIN：完成
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空 S：成功 F：失败 B：退票 C：取消 I：处理中 W：可疑 A: 已提交商务支付待异步处理
orderStrTime	订单开始时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderEndTime	订单完成时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidTime	订单无效时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidFlag	订单无效标志	Char(1)	可空，Y：过期作废
errorCode	错误码	Char(10)	可空
errorText	错误描述	String(100)	可空
chkStatus	对账状态	Char(1)	新增返回 可空 对账防重 S：对账成功 F：对账失败
chkTime	对账时间	Char(14)	新增返回 可空，yyyyMMddHHmmss
chkAmt	对账金额	Decimal(15,2)	新增返回 可空

clrFlag	清算标志	Char(1)	可空 Y：已清算
clrTime	清算时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
clrAmt	清算金额	Decimal(15,2)	可空
clrErrorText	清算对账失败原因	String(100)	可空
clrMode	清算模式	String（1）	E:逐笔清算 A:合并清算
cfmFlag	确认标志	Char(1)	可空 Y：已确认 N：确认失败或退票（上次确认结果已失败或退票） I：处理中 担保支付使用，商户发起支付确认标志
cfmAmt	确认金额	Decimal(15,2)	可空 确认付款或取消付款金额
bckFlag	退款标志	Char(1)	可空 Y：已退款 I：处理中 N：未退款
bckAmt	退款金额	Decimal(15,2)	可空
rltOrderNbr	关联订单号	Char(20)	可空
pltNbr	平台编号	Char(10)	非空，平台商户编号
mchNbr	商户编号	Char(10)	非空，收款商户编号
upayMchNbr	银联商户编号	Char(40)	可空
epccMchNbr	网联商户编号	Char(40)	可空
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	可空
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	可空
mchAlias	商户简称	String(60)	非空
pltRemark	平台备注	String(100)	可空
orderRemark	订单备注	String(100)	可空
payerIssrId	付款方网关机构标	Char(20)	可空

	识		
payerAccIssrId	付款方账户机构标识	Char(20)	可空
payerAccNbr	付款方账号	Char(35)	可空
payerAccName	付款方账户名	String(100)	可空
payerBankFlag	付款方行内外标志	Char(1)	可空 Y：行内 N：行外
payerBankNbr	付款方联行号	Char(20)	可空
payerBankName	付款方联行名	String(120)	可空
payeeIssrId	收款方受理机构标识	Char(20)	非空
payeeAccIssrId	收款方账户机构标识	Char(20)	非空
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	非空
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	非空
payeeBankFlag	收款方行内外标志	Char(1)	非空 Y：行内 N：行外
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	可空
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	可空
subMchNbr	二级商户编号	String(40)	可空
subMchType	二级商户类别	Char(4)	可空 表示商户的服务范围和属性 取值请参见 GB/T 20548-2006 《金融零售业务商户类别代码》
subMchName	二级商户名称	String(60)	可空

请求报文示例：

{

```
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 20:00:00"
    },
    "body": {
        "billQryDto": {
            "appId": "ca869986-d6ad-4993-a095-397e0a64db60",
            "uniPltNbr": "30899913302052N",
            "uniMchNbr": "308999170120G4S",
            "orderDate": "20210108",
            "pageNum": "1",
            "pageSize":"1"
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2022-12-07 16:41:43",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "billQryRtnDto": [
            {
                "appId": "ca869986-d6ad-4993-a095-397e0a64db60",
                "orderNbr": "N0000000000000016124",
                "orderSubNbr": "0000000001",
                "mchOrderNbr": "202211080001144615",
                "mchTransNbr": "202211080001144615",
                "orderType": "PAY",
                "orderSubtype": "DRT",
                "orderAmt": 14.46,
                "orderCcyNbr": "10",
                "status": "FIN",
                "rtnFlag": "F",
                "orderStrTime": "20221108144616",
                "orderEndTime": "20221110060023",
                "orderPostTime": "20221108144615",
                "orderInvalidTime": "20221109000000",
```

"orderInvalidFlag": "Y",
"errorCode": "BHY2604",
"errorText": "BHY2604 - 订单已超付款期限，请确认是否正常，[N0000000000000016124]",
"chkStatus": "",
"chkTime": "",
"chkAmt": 0,
"clrFlag": "",
"clrTime": "",
"clrAmt": 0,
"clrErrorText": "",
"clrMode": "E",
"cfmFlag": "",
"cfmAmt": 0,
"bckFlag": "",
"bckAmt": 0,
"rltOrderNbr": "",
"rltTransNbr": "",
"pltNbr": "P000000061",
"mchNbr": "C000000433",
"uniPltNbr": "30899913302052N",
"uniMchNbr": "308999170120G4S",
"upayMchNbr": "308999170120G4S",
"epccMchNbr": "",
"mchAlias": "b2bshoukuang",
"pltRemark": "云账单商务支付交易备注",
"orderRemark": "云账单商务支付订单备注",
"payerIssrId": "03080001200",
"payerAccIssrId": "03080001200",
"payerAccNbr": "",
"payerAccName": "",
"payerBankFlag": "Y",
"payerBankNbr": "",
"payerBankName": "",
"payeeIssrId": "03089200",
"payeeAccIssrId": "03089200",
"payeeAccNbr": "755918128910101",
"payeeAccName": "游客不可证券公司",
"payeeBankFlag": "Y",
"payeeBankNbr": "",
"payeeBankName": "招商银行",
"subMchNbr": "",
"subMchType": "1234",
"subMchName": "subMchName"

```
            }
        ]
    }
}
```

3.1.6 消费订单查询（按订单完成日期）

请求方法：http post

测试环境：https://api.cmburl.cn:8065/ect/cbl-v2.0-uat/bill-info-end

生产环境：https://api.cmbchina.com/qyyh/cbl-v2.0/bill-info-end

备注：订单完成日期依赖付款方系统通知云账单系统的日期，通知可能有延迟，存在晚于订单实际完成日期的情况

请求报文

InPut: **PayerQryDto:（SINGLE RECORD）对账单查询接口**			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	必填，网关应用编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
orderEndDate	订单完成日期	Char(8)	必填，yyyyMMdd 订单完成日期
pageNum	当前页数	Int(10)	必填 最小值 1，最大值 9 个 9
pageSize	分页大小	Int(5)	必填，(0,100]

应答报文

OutPut: **PayerQryRtnVo:（MULTI RECORD）对账单查询结果返回接口**			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
appId	应用 ID	Char(40)	非空，网关应用编号

orderNbr	订单号	Char(20)	非空，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	非空，银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	非空
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	非空
rltTransNbr	关联交易流水号	Char(40)	可空
orderType	订单类型	Char(3)	非空 PAY：消费类 BCK：退货类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	非空 消费类 DRT：直接支付 GRT：担保支付 退货类 BCK：退货退款
orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	非空
orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	非空，10：人民币
Status	订单状态	Char(3)	非空 FIN：完成
rtnFlag	请求结果	Char(1)	非空 S：成功 F：失败 B：退票 C：取消
orderStrTime	订单开始时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderEndTime	订单完成时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidTime	订单无效时间	Char(14)	非空，yyyyMMddHHmmss
orderInvalidFlag	订单无效标志	Char(1)	可空，Y：过期作废 收银台 URL 过期再跳转时，会撤销订单
errorCode	错误码	Char(10)	可空
errorText	错误描述	String(100)	可空
chkStatus	对账状态	Char(1)	新增返回

			可空 对账防重 S：对账成功 F：对账失败
chkTime	对账时间	Char(14)	新增返回 可空，yyyyMMddHHmmss
chkAmt	对账金额	Decimal(15,2)	新增返回 可空
clrFlag	清算标志	Char(1)	可空 Y：已清算
clrTime	清算时间	Char(14)	可空，yyyyMMddHHmmss
clrAmt	清算金额	Decimal(15,2)	可空
clrErrorText	清算对账失败原因	String(100)	可空
clrMode	清算模式	String（1）	可空 E:逐笔清算 A:合并清算
cfmFlag	确认标志	Char(1)	可空 Y：已确认 N：确认失败或退票（上次确认结果已失败或退票） I：处理中 担保支付使用，商户发起支付确认标志
cfmAmt	确认金额	Decimal(15,2)	可空 确认付款或取消付款金额
bckFlag	退款标志	Char(1)	可空 Y：已退款 I：处理中 N：未退款 P：部分退款
bckAmt	退款金额	Decimal(15,2)	可空
rltOrderNbr	关联订单号	Char(20)	可空，退货订单关联原订单
pltNbr	平台编号	Char(10)	非空，平台商户编号

mchNbr	商户编号	Char(10)	非空，收款商户编号
upayMchNbr	银联商户编号	Char(40)	可空
epccMchNbr	网联商户编号	Char(40)	可空（预留）
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	可空
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	可空
mchAlias	商户简称	String(60)	非空
pltRemark	平台备注	String(100)	可空
orderRemark	订单备注	String(100)	可空
payerIssrId	付款方网关机构标识	Char(20)	非空
payerAccIssrId	付款方账户机构标识	Char(20)	非空
payerAccNbr	付款方账号	Char(35)	非空
payerAccName	付款方账户名	String(100)	非空
payerBankFlag	付款方行内外标志	Char(1)	非空 Y：行内 N：行外
payerBankNbr	付款方联行号	Char(20)	可空
payerBankName	付款方联行名	String(120)	可空
payeeIssrId	收款方受理机构标识	Char(20)	非空
payeeAccIssrId	收款方账户机构标识	Char(20)	非空
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	非空
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	非空
payeeBankFlag	收款方行内外标志	Char(1)	非空 Y：行内 N：行外
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	可空
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	可空
subMchNbr	二级商户编号	String(40)	可空

subMchType	二级商户类别	Char(4)	可空 表示商户的服务范围和属性取值请参见 GB/T 20548-2006 《金融零售业务商户类别代码》
subMchName	二级商户名称	String(60)	可空

请求报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2020-08-11 20:00:00"
    },
    "body": {
        "billQryDto": {
            "appId": "ca869986-d6ad-4993-a095-397e0a64db60",
            "uniPltNbr": "30899913302052N",
            "uniMchNbr": "308999170120G4S",
            "orderEndDate": "20210108",
            "pageNum": "1",
            "pageSize":"1"
        }
    }
}
```


响应报文示例：


```
{
    "head": {
        "version": "1.0",
        "datetime": "2022-12-07 16:41:43",
        "rtnCode": "SUC0000",
        "rtnText": "SUC0000 - 请求完成"
    },
    "body": {
        "billQryRtnDto": [
            {
                "appId": "ca869986-d6ad-4993-a095-397e0a64db60",
```

"orderNbr": "N0000000000000016124",
"orderSubNbr": "0000000001",
"mchOrderNbr": "202211080001144615",
"mchTransNbr": "202211080001144615",
"orderType": "PAY",
"orderSubtype": "DRT",
"orderAmt": 14.46,
"orderCcyNbr": "10",
"status": "FIN",
"rtnFlag": "F",
"orderStrTime": "20221108144616",
"orderEndTime": "20221110060023",
"orderPostTime": "20221108144615",
"orderInvalidTime": "20221109000000",
"orderInvalidFlag": "Y",
"errorCode": "BHY2604",
"errorText": "BHY2604 - 订单已超付款期限，请确认是否正常，[N0000000000000016124]",
"chkStatus": "",
"chkTime": "",
"chkAmt": 0,
"clrFlag": "",
"clrTime": "",
"clrAmt": 0,
"clrErrorText": "",
“clrMode”: "E",
"cfmFlag": "",
"cfmAmt": 0,
"bckFlag": "",
"bckAmt": 0,
"rltOrderNbr": "",
"rltTransNbr": "",
"pltNbr": "P000000061",
"mchNbr": "C000000433",
"uniPltNbr": "30899913302052N",
"uniMchNbr": "308999170120G4S",
"upayMchNbr": "308999170120G4S",
"epccMchNbr": "",
"mchAlias": "b2bshoukuang",
"pltRemark": "云账单商务支付交易备注",
"orderRemark": "云账单商务支付订单备注",
"payerIssrId": "03080001200",
"payerAccIssrId": "03080001200",
"payerAccNbr": "",

```
                "payerAccName": "",
                "payerBankFlag": "Y",
                "payerBankNbr": "",
                "payerBankName": "",
                "payeeIssrId": "03089200",
                "payeeAccIssrId": "03089200",
                "payeeAccNbr": "755918128910101",
                "payeeAccName": "游客不可证券公司",
                "payeeBankFlag": "Y",
                "payeeBankNbr": "",
                "payeeBankName": "招商银行",
                "subMchNbr": "",
                "subMchType": "1234",
                "subMchName": "subMchName"
            }
        ]
    }
}
```


4 通知消息

4.1.1 前台通知

招行付款完成，页面采用 http post 表单 form 方式携带信息回跳商户前台通知地址：

参数名	描述	可空
result	订单付款经办结果	否
sigdat	订单付款经办结果签名 银行使用私钥产生签名，商户使用银行公钥对签名进行校验	否

result 报文中的字段定义如下：

名称	代码	类型	可空	描述
订单号	REFORD	varchar(40)	否	
订单请求状态	ORDSTA	char(3)	否	AUT：待付款
订单处理结果	ORDSTS	char(1)	否	I：处理中

订单金额	TRSAMT	Decimal(15,2)	否	
付方公司名称	C_RELNBR	varchar(60)	是	
付方分行号	PAYBBK	char(2)	否	如 75 表示深圳
付方分行名称	C_PAYBBK	varchar(12)	是	如：深圳
付方账号	PAYACC	varchar(35)	否	
订单币种	CCYNBR	char(2)	否	如 10 表示人民币
商户关联确认标志	MSTFLG	C(1)	是	Y：需要付款管理员确认收款商户

前台通知 result 报文各字段之间以“空格+分号”区分并拼接待加签验签处理字符串。示例如下：

经办结果(result)：

"REFORD=MchOrder20200911101 ;ORDSTA=AUT ;ORDSTS=I ;TRSAMT=1.23 ;C_RELNBR=aba ;PAYBBK=69 ;C_PAYBBK=东莞 ;PAYACC=769900002110104 ;CCYNBR=10 ;MSTFLG=N"

对经办结果的签名(sigdat)：

"c0dAnxs9oA6C1HWShLCAH/XTSrMIZWGeu5eBUaiytrTeJ4Mp61lwIXAIxcrsybA66RqpTCUe+Q/pYML0ileMWp+RaShRQe+5ixhiNA01NZ6zxwM+J+nc4NDqAHDoiJpSL5XDlwLoYrMVYiSdNRdWhnOKyFES72QPif9P9O4wYmE="

他行付款完成，由付款行按银联约定方式通过 HTTPS 的 GET 方式，根据回跳地址字段回跳至发起方指定界面，无需传递回跳报文。

4.1.2 后台通知

商户可指定后台异步通知接收地址，订单状态变化触发消息推送通知商户。

目前系统支持 HTTP 和 HTTPS 两种方式，post 推送 utf-8 编码 json 通知报文，推送数据将请求报文体 body 使用银行私钥通过国密算法生成 SM2 签名值放请求头部参数 header.CMB-BodySign，接收方可使用银行公钥校验 body 是否被篡改。

商户正常接收后台通知后，http 响应码要返回 200，并且返回指定应答报文（注意要求接口字段返回码 rtnCode=SUC0000 表示接收通知成功），以便确认通知消息发送成功，否则通知消息会被重发，重发次数，超过最大重试次数后不再通知。

注意由于网络等原因，商户可能没有收到后台通知或收到重复的后台通知，商户应能正确识别并处理。对于交易状态未知的订单，商户可发起交易信息查询获取最新交易结果，而

不能依赖后台通知。

请求报文

TransMsgDto:（SINGLE RECORD）云账单交易消息推送接口			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
msgNbr	消息号	Char(20)	必填
msgType	消息类型	Char(3)	必填，BHY：云账单
msgKey	消息键值	Char(40)	必填
pltNbr	平台编号	Char(10)	必填，平台商户编号
mchNbr	商户编号	Char(10)	必填，收款商户编号
uniPltNbr	统一平台商户编号	Char(40)	必填
uniMchNbr	统一收款商户编号	Char(40)	必填
orderNbr	订单号	Char(20)	必填，银行订单号
orderSubNbr	订单交易序号	Char(10)	必填，银行订单交易序号
mchOrderNbr	商户订单号	Char(40)	必填
mchTransNbr	商户交易流水号	Char(40)	必填
rltTransNbr	关联交易流水号	Char(40)	可空
orderType	订单类型	Char(3)	必填 PAY：消费类 BCK：退货类
orderSubtype	订单子类	Char(3)	必填 消费类 DRT：直接支付 GRT：担保支付 退货类 BCK：退货退款
orderPostTime	订单推送时间	Char(14)	必填，yyyyMMddHHmmss
orderAmt	订单金额	Decimal(15,2)	必填
transAmt	交易金额	Decimal(15,2)	必填 全额消费 部分退款

orderCcyNbr	订单币种	Char(2)	必填，10：人民币
status	订单状态	Char(3)	必填 STR：发起 OPR：已受理 AUT：待付款 WCF：待确认 ING：处理中（退款） DBT：已扣款（退款） FIN：完成
rtnFlag	请求结果	Char(1)	必填 S：成功 F：失败 B：退票 C：取消 I：处理中 W：可疑 A: 已提交（处理中）
bckFlag	退款标志	Char(1)	选填 Y：已退款 N：未退款 I：处理中
bckAmt	退款金额	Decimal(15,2)	选填，全额退款
orderStrTime	订单开始时间	Char(14)	必填，yyyyMMddHHmmss
orderEndTime	订单完成时间	Char(14)	选填，yyyyMMddHHmmss
payerAccNbr	付款方账号	Char(35)	选填
payerAccName	付款方账户名	String(100)	选填
payerBankNbr	付款方联行号	Char(20)	选填
payerBankName	付款方联行名	String(120)	选填
payeeAccNbr	收款方账号	Char(35)	选填
payeeAccName	收款方账户名	String(100)	选填
payeeBankNbr	收款方联行号	Char(20)	选填
payeeBankName	收款方联行名	String(120)	选填
msgText	消息描述	String(100)	选填

应答报文

OutPut: **TransMsgRtnDto:（SINGLE RECORD）云账单交易消息推送结果接口**			
字段名	字段名称	字段类型	操作说明
msgNbr	消息号	Char(20)	非空,填请求报文收到的msgNbr
rtnCode	返回码	Char(10)	非空 成功：SUC0000 失败：其他
rtnText	返回说明	String(100)	可空

请求报文示例：


```
{
    "data": {
        "bckAmt": 0,
        "bckFlag": " ",
        "orderNbr": "N0000000000000287400",
        "orderType": "PAY",
        "mchOrderNbr": "TO00123017043333333311110013",
        "msgType": "BHY",
        "orderAmt": 6.32,
        "payerAccName": " ",
        "rtnFlag": "I",
        "payerAccNbr": " ",
        "orderPostTime": "20200727080000",
        "payeeAccNbr": "755936357910703                    ",
        "uniPltNbr": "3089991701200V0                        ",
        "rltTransNbr": " ",
        "transAmt": 0,
        "msgText": "订单已发起",
        "msgKey": "f3e5093c-1f19-49c4-87d8-c5cf38803dd0",
        "orderEndTime": "00000000000000",
        "pltNbr": "C000000249",
        "uniMchNbr": "3089991701200V0                        ",
        "orderCcyNbr": "10",
        "orderStrTime": "20221207165830",
        "payerBankName": " ",
        "payeeAccName": "收款商户自动化 UAT 测试账户测试账户测试账户测试账户测试账户在测试在做了测试账户",
        "mchTransNbr": "TR000454da001701222222110013",
        "mchNbr": "C000000249",
```

```
        "orderSubtype": "DRT",
        "payerBankNbr": " ",
        "payeeBankName": "北京燕山支行",
        "payeeBankNbr": "                    ",
        "msgNbr": "",
        "orderSubNbr": "0000000001",
        "status": "STR"
    },
    "url": "https://notice-mock.paas.cmbchina.cn/paid-info"
}
```


响应报文示例：


```
{
    "msgNbr": "1",
    "rtnCode": "SUC0000",
    "rtnText": "接收成功"
}
```