

PROARCHIV17 - analýza / představení projektu

1 Úvod

1.1 Motivace

Aplikace **ProArchiv17** si klade za cíl nahradit aplikace užívané k pořádání archivních fondů a k vytváření tematických databází. Kromě naléhavé potřeby technologické obnovy je důležitým impulzem vznik nových **Základních pravidel pro zpracování archiválií**, jejichž požadavky se aplikace snaží zohlednit. Zadání je o to složitější, že nejde o stavbu na zelené louce, ale je nutno plynule navázat na stávající způsob práce a do systému organicky zahrnout značné množství existujících dat.

1.2 Základní východiska

1.2.1 Odstranění duplicitního pořizování záznamů

V současnosti probíhá pořádání fondů a tvorba tematických databází zcela odděleně. Pořízené záznamy se párují až při importu do Digitálního archivu. Nová aplikace se bude snažit tento přístup minimalizovat. Při podrobnějším popisu jednotlivostí v rámci vytvářené archivní pomůcky budou vznikat automaticky záznamy v odpovídající tematické oblasti. A naopak při vytváření záznamů v tematické databázi se budou nově vznikající záznamy připojovat pod určitou NAD a při pořádání budou zařazovány na odpovídající místo v hierarchii archivní pomůcky. Na existující data tak bude možno nahlížet buď z **pohledu pořádání**, anebo jako na **tematické databáze**.

1.2.2 Centralizace provozu aplikace

Existující aplikace jsou provozovány na lokálních sítích jednotlivých archivů. Vzniklá data jsou pravidelně dávkově importována do centrálního repository. Výhoda tohoto řešení spočívá v nezávislosti na stavu internetového připojení. Nese sebou však větší náročnost na správu systému. Po zvážení všech pro a proti a také po vyhodnocení zkušeností s provozem aplikací, jež jsou provozovány centralizovaně již nyní, se došlo k názoru, že nová aplikace bude nasazena v jedné instanci na centrále. Přístup do datových oblastí jednotlivých archivů bude řízen přístupovými právy.

1.2.3 Číselníky jako osvědčená cesta k unifikaci zápisu

V existujících aplikacích se plně osvědčilo zavedení číselníků, které prospěly k jednotnosti zápisu a zároveň omezily jeho chybovost. Optimalizované číselníky budou integrovány i do nové aplikace.

1.2.4 Sjednocení rejstříků

Momentálně si každá archivní pomůcka i tematická databáze s sebou nese svá rejstříková hesla. Nová aplikace počítá s jediným zdrojem rejstříků / autoritních záznamů. Geografický rejstřík bude vycházet z existující databáze Lokality ZAO. Podstatnou změnou je zavedení **rolí**, v nichž budou jednotlivá rejstříková hesla vystupovat. S tím souvisí i převod některých stávajících samostatných polí na odkazy do rejstříků, upřesnění konkrétní rolí. Např. Autor, Místo vzniku atd.

1.2.5 Repository a práce s přílohami

Všechny obrazové i jiné přílohy budou ihned při pořádání kopírovány do repository. Bude umožněn popis na úrovni jednotlivých příloh a jemnější nastavení pravidel publikace.

2 Data

2.1 Analýza použitých datových polí

2.1.1 Datová pole vycházející z Pravidel

Základní členění dat vychází ze **Základních pravidel pro zpracování archiválií**, dále jen **Pravidel**, ve kterých jsou definovány čtyři úrovně popisu¹: **Archivní soubor**, **Série**, **Složka** a **Jednotlivost**.

Na všech úrovních popisu lze uplatnit univerzální prvky popisu, tak jak jsou popsány ve 4. kapitole **Pravidel**. **Složek a jednotlivosti** se týkají dále prvky rozšířeného popisu viz. kapitola 5. Jednotlivé úrovně lze do sebe vnořovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Série se dají dále dělit na série nižších úrovní, složky se dají dále dělit na podsložky a jednotlivosti na části jednotlivostí.

2.1.2 Datová pole specifická pro ZAO

Tam, kde jsou stávající data popsána s větší podrobností, než jakou určují **Pravidla**, je toto jemnější členění zachováno tak, aby nedošlo ke ztrátě informace. Pro budoucí potřeby exportu do výměnných formátů (např. apeEAD) budou tato pole namapována do odpovídajících, obecnějších polí podle **Pravidel**.

2.1.3 Použití úrovní popisu v ZAO

Seznam **archivních souborů** se bude čerpat výhradně z evidence **PEVa**. Aktualizace budou probíhat periodicky a budou založeny na XML souboru exportovaném z PEVy. Seznam naimportovaných souborů bude k dispozici ve zvláštní pomocné evidenci a bude se také automaticky promítat do obsahu navigátoru archivních souborů. Data vzniklá importem z PEVy budou jen pro čtení. Případné změny se musí provést v programu PEVa. Pro import, či pro nově vzniklé pomůcky platí, že budou reprezentovány **sériemi 1. úrovně**. Stávající data jsou strukturována tzv. kapitolami. Tyto kapitoly budou převedeny na série dalších úrovní.

Plné respektování hierarchické úrovně archivních souborů umožní některé pomůcky zařadit i na úroveň nižších sérií nadřazené pomůcky. Např. katalogy prezidiálních spisů v rámci inventáře okresních úřadů apod.

Pod úrovní příslušného archivního souboru bude existovat speciální úroveň **_NEZAŘAZENO_**, ve které budou umístěny oficiálně nezpracované archiválie z tematických databází, které nebyly doposud při pořádacích pracích zapracovány do hierarchie archivního souboru (do pomůcky = do některé ze sérií 1. úrovně).

2.1.4 Kategorie a podkategorie

Každá jednotka popisu na úrovni **složka** nebo **jednotlivost** popisuje archiválii určitého typu. Ne vždy se tyto typy dají jednoznačně rozlišit **druhem evidenční jednotky**. Proto jsou pro odpovídající členění zavedeny pojmy **kategorie** a **podkategorie**. Každá složka či jednotlivost spadá do určité kategorie a v případě potřeby dále do podkategorie. Stávající tematické databáze budou převedeny na odpovídající kategorie a popř. podkategorie. Navíc se touto logikou vyřeší i ty části 5. kapitoly Pravidel, jež nemají svůj jednoznačný protějšek v existujících tematických databázích ZAO.

2.1.5 Vztah pomůcek a tematických databází

Jak bylo již uvedeno výše, jedním ze základních požadavků na novou aplikaci je snaha překlenout „dvojkolejnost“ při práci na archivních pomůckách a na záznamech tematických databází. V nové aplikaci bude každá jednotka popisu na úrovni složka či jednotlivost včetně jejich případných vnoření patřit do určité kategorie a popř. podkategorie. Tento předpoklad se týká i jednotek popisu v rámci archivních pomůcek. Díky tomu je každá složka nebo jednotlivost jednoznačně zařaditelná do odpovídající tematické databáze. Výhoda spočívá v tom, že takováto jednotka popisu existuje pouze jednou, jen je pokaždé zařazena do jiné hierarchie, tj. je nahlížena z jiného úhlu. Jednou z hlediska svého zařazení do archivní pomůcky, podruhé optikou tematické databáze. Případné úpravy jednotky popisu se promítnou bez ohledu na to, z jakého úhlu je jednotka popisu nahlížena. Počítá se samozřejmě i s možností vzniku jednotek popisu ze strany tematických databází. V tomto případě bude třeba před vznikem jednotky určit, ke kterému archivnímu souboru identifikovanému jednoznačně číslem **NAD**, jednotka patří.

Zobrazení optikou Archivní soubory bude vždy primární a bude mít „rozhodující slovo“ v oblastech hierarchie popisu, validace aj.

2.2 Výčet kategorií a podkategorií

Pravidla aplikují prvky rozšířeného popisu na základě druhu archiválií (diplomatických kategorií, věcných a fyzických podobností aj.), příp. druhu EJ apod. Tam kde popisovaná archiválie (jednotka popisu) spadá do zavedené **tematické databáze** (TD), řídí se popis její definicí. Pokud jde o jednotku popisu nezařaditelnou do okruhu stávajících TD, je potřeba respektovat požadavky na popis dle kapitol 5.3 až 5.23 Pravidel = okruhu rozšířeného popisu. Proto každá jednotka popisu (záznam) je vždy definovaná Kategorii záznamu, následně případně i podkategorií. Kategorie záznamu je buď rovna nějaké TD nebo okruhu rozšířeného popisu dle Pravidel.

- **Původní inventární záznam**
- **Fotografie, pohlednice, tisková vyobrazení**
 - **Fotografie**
 - **Pohlednice**
 - **Tisk**
- **Grafické listy a kresby**
 - **Grafický list**
 - **Kresba**
- **Kroniky**
 - **Úřední**
 - **Neúřední**
- **Listiny**
- **Mapy, atlasy a technické výkresy**
 - **Mapa**
 - **Atlas**

- Technický výkres
- Třídní výkazy
- Kartotéky
- Veduty
- Typáře
 - Pečetidlo
 - Razítko
- Otisky typářů
 - Pečetě na dokumentech
 - Otisky razítek na dokumentech
 - Pečetě – sbírkové odlitky a otisky
 - Sbírkové otisky razítek
- Urbáře a pozemkové knihy
 - Urbář
 - Pozemková kniha
- Video a audio záznamy
 - Kinematografické záznamy
 - Zvukové archiválie
- Matriky
- Úřední knihy, registrurní pomůcky
- Rukopisy
- Hudebniny
- Aktový materiál
- Tisky
- Štočky
- Cenné papíry
- Digitální archivní jednotka
- Faleristické předměty

- Numizmatické předměty
- Jiné

2.3 Rozdělení datových entit

2.3.1 Samostatné entity

Samostatnou entitou se rozumí taková entita, která má význam sama o sobě, tj. i bez vztahu k jiným entitám. Obsahuje **atributy**, jež mohou být **textové, číselné, nesoucí časovou informaci a také reference na jiné entity**. Pomocí samostatných entit budou v aplikaci prezentovány všechny jednotky popisu.

2.3.2 Vztahy mezi entitami (role)

V předchozím odstavci je uvedeno, že entity mohou být k sobě navzájem ve vztahu. Výčet možných vztahů je založen jednak na samotných Pravidlech, dále pak vyplývá z analýzy dat ZAO a také se předpokládá, že bude umožněno přidávat uživatelsky (s patřičným oprávněním) vztahy nové. Příkladem užití vztahu je vazba na rejstříkové heslo, kde se může např. jednotka popisu odkazovat na totéž heslo osobního rejstříku jednou v roli „autor“ a podruhé jako „autor výtvarné předlohy“.

2.3.3 Hodnoty číselníku

Hodnoty číselníku budou existovat a vznikat také jako entity, s tím rozdílem, že jejich smysl je pouze ve vztahu k **samostatným entitám**. Jednotlivé číselníky budou spravovány v rámci tzv. **Pomocných evidencí**. U některých číselníkových hodnot bude třeba doplnit informaci, ve kterých kategoriích dávají smysl. Např. Hodnoty číselníku „technika záznamu“ pro fotografie a veduty se výrazně liší.

2.3.4 Výčtové hodnoty zabudované napevno v aplikaci

Na některé typy hodnot se úzce váže aplikační logika a proto není možné povolit jejich modifikaci uživatelem. Jsou to např. pravidla publikace nebo seznam kategorií a podkategorií.

2.3.5 Prezentace časových údajů

Každý časový údaj je vnitřně ukládán jako rozsah. Tento přístup umožňuje zapisovat údaje s různou přesností zápisu a s podobnou variabilitou definovat vyhledávací kritéria. V ZAO je stanoveno, že vstupní formát bude výhradně číselný. Např.:

1920 – rok 1920

5.1920 – květen 1920

1.5.1920 20:30 – 1. května 1920, 20 hodin 30 minut

Při zadání vyhledávacího kritéria **1920** budou nalezeny všechny tři výše uvedené údaje. Při zadání dotazu **3.1920 – 6.1920** pouze prostřední z nich

-23 - 128 – rozsah let 23 př. Kristem až 128 AD

Pravidla ukládají udávat i kalendář, ke kterému je časový údaj vztažen. V ZAO se vychází z předpokladu, že jsou všechny údaje zadány v gregoriánském kalendáři.

2.4 Validace

Způsob validace závisí na několika faktorech.

Jsou to:

- pořádací pravidla
- typ pomůcky
- úroveň popisu
- kategorie, popř. podkategorie jednotky popisu

Pořádací pravidla a požadovanou podrobnost popisu odvozenou od typu **pomůcky** se bude definovat primárně na úrovni série 1. úrovně (pomůcka). Poté bude tato informace děděná do nižších úrovní. Bude však umožněno na určité sérii v nižší úrovni toto změnit pomocí speciální akce². Tzn. jednotky popisu v rámci jednoho **archivního souboru** mohou podléhat různým validačním požadavkům a to v závislosti na jejich umístění v hierarchii souboru.

2.4.1 Validace online

2.4.1.1 Striktní validace

Tento způsob validace znamená, že nevalidní pole má za následek znemožnění uložení záznamu. Momentálně se s touto variantou počítá jen pro pole **Datum vzniku**.

2.4.1.2 Validace formou upozornění

Pro každou kombinaci výše zmíněných faktorů bude možnost definovat pro každé pole požadavek na vyplnění. Při nesplnění takto nastaveného požadavku bude uživatel upozorněn (podbarvení pole), nezabrání to však uložení rozpracovaného záznamu.

2.4.2 Validace na vyžádání

Validace na vyžádání umožní např.:

Zkontrolovat bezchybnost dokončené pomůcky – kontrola úrovní, vyplnění polí apod. Bez odstranění závad nebude možno k určitému datu pomůcky ukončit.

Provést kontrolní validaci dle zadání pravidla a typu pomůcky – pro tematické databáze.

2.5 Import a transformace existujících dat

Pravidla pro import jsou detailně popsána v podkladech připravených pracovní skupinou pro implementaci Pravidel v ZAO. V některých případech nebude možno převést zdrojová data zcela do žádoucí podoby. Např. při převodu některých textových polí na odkazy do rejstříkových/autoritních záznamů nelze strojově určit typy odpovídajících rejstříků. V těchto případech bude třeba upřesnění provést ručně. Pomocí v této práci bude možnost vyhledat si záznamy, neodpovídající nastaveným **validačním pravidlům** a také zobrazení původní podoby každého jednoho záznamu ve stavu před importem.

2.6 Exporty dat

2.6.1 Interní exporty – repository

Všechna data pořízená v ZAO včetně digitálních příloh by měla být uložena v repository. Hlavním důvodem je existence dat v lidsky čitelné podobě tj. ve formě nezávislé na určitém dodavateli, či specifické technologii. Z repository čerpá data i prezentační portál Digitální archiv. Formát dat v repository je dán interními potřebami organizace a musí být schopen beze zbytku nést veškeré informace vzniklé při pořizování. Co se

týče vztahu k vyvíjené aplikaci, dojde ke změně tohoto formátu. Přechod na nový formát bude nutno dobře načasovat, právě z důvodů návaznosti na prezentační portál. Počítá se s tím, že nová aplikace bude schopna po určitou dobu exportovat data i ve stávající podobě, tak aby se na transformaci prezentačního portálu dalo pracovat zcela nezávisle na změně způsobu pořádání.


2.6.2 Exporty pro okolní svět

Ostatní exportní formáty např. uváděný **apeEAD**, jsou určeny vnějšími autoritami, jejichž požadavky bude nutno respektovat. Podstatný je fakt, že veškerá data vznikající uvnitř ZAO svojí podrobností přesahují požadavky zvenčí, které jsou v dnešní době známy. Transformace interního formátu do některého formátu požadovaného z venku bude probíhat jednak přímým namapováním polí a jednak sloučením několika polí vstupních do jednoho pole výstupního. Bude třeba rozhodnout, zda export do jednotlivých exportních formátů podporovat vznikající aplikace, anebo bude tato funkčnost řešena modulem spouštěným v režii repository. Zatím vše hovoří spíše pro druhou variantu.

3 Uživatelské rozhraní

Tato kapitola je zařazena před kapitolu věnující se výčtu funkcí aplikace. Je to tak proto, že základní přehled o uživatelském členění aplikace může být při popisu funkčnosti užitečný, přispěje k větší názornosti.

3.1 Základní rozdělení pracovní plochy aplikace



3.2 Navigátor

Je rozčleněn do následujících částí:

- Archivní soubory
- Tematické databáze
- Pracovní výběr
- Pomocné evidence

Část Archivní soubory a Tematické databáze slouží k rozpadu evidence až do úrovně popisu **série (kapitoly)**.

3.3 Tabulka

3.3.1 Tabulka pro Archivní soubory

Liší se od běžně používané tabulky tím, že umožňuje, podobně jako stromový navigátor, hierarchický rozpad. Tentokrát pro úrovně popisu **Složka, Jednotlivost, Část jednotlivosti**.

Členění:

- záznamy
- košík
- výběr

3.3.2 Tabulka pro Tematické databáze

Oproti Tabulce pro Archivní soubory neumožňuje hierarchický rozpad pro úrovně **Složka, Jednotlivost, Část jednotlivosti**. Proč? Vyjádření úrovněvosti bude vždy primární z pohledu Archivní soubor (zapracování v pomůcce). Synchronizace úrovněvosti v obou pohledech by byla komplikovaná. Vyjádření případného hierarchického vztahu mezi jednotkami popisu, které nebudou dosud zapracovány v pomůcce, bude možno v rámci tematické databáze (např. kolekce fotografií >> jedna konkrétní fotografie z této kolekce) vyjádřit pomocí referenčních odkazů. Taktéž i vztahy napříč tematickými databázemi (listina >> pečeť).

Členění:

- záznamy
- košík
- výběr

3.4 Detail

Členění:

- Popisná část
- Přílohy
- Pomocné údaje
- Rejstříky / reference

4 Funkčnost - případy užití

4.1 Pořádání archivního souboru (tvorba pomůcky)

4.1.1 Vytvoření pomůcky

- zohlednění přístupových práv
- výběr archivního souboru v navigátoru
- volba **Přidat sérii 1. úrovně (pomůcku)** z kontextového menu
- zápis požadovaného názvu do zobrazeného dialogu + nastavení pravidla a typu pomůcky
- kontrola jednoznačnosti
- uložení

4.1.2 Vytvoření série

- zohlednění přístupových práv
- výběr rodičovské série
- volba **Přidat sérii** z kontext menu
- zápis požadovaného názvu do zobrazeného dialogu
- kontrola jednoznačnosti
- uložení

4.1.3 Změna typu pomůcky

- zohlednění přístupových práv
- ??? výběr žádané série v navigátoru
- ??? editace typu pomůcky
- uložení

4.1.4 Vytvoření složky / jednotlivosti / část jednotlivosti

- zohlednění přístupových práv
- výběr rodičovské entity, popř. vnořené série
- volba **Přidat složku / jednotlivost / část jednotlivosti** z kontext menu
- volba kategorie / podkategorie
- uložení

4.2 Práce s tematickými databázemi

4.2.1 Vytvoření kapitoly³

- zohlednění přístupových práv
- výběr rodičovské série
- volba **Kapitola** z kontext menu
- zadání názvu kapitoly do zobrazeného dialogu
- kontrola jednoznačnosti
- uložení

4.2.2 Vytvoření složky / jednotlivosti

- zohlednění přístupových práv
- výběr tematické databáze, popř. kapitoly v navigátoru
- volba **Přidat složku / jednotlivost** z kontextového menu
- výběr cílové NAD
- uložení

4.3 Práce s entitami obecně

4.3.1 Změna

- zohlednění přístupových práv
- režim zápisu
- samotná změna
- uložení

4.3.2 Odstranění

- zohlednění přístupových práv
- při větším množství provedení na pozadí
- režim zápisu
- kontrola vazeb
- provedení

4.3.3 Přesun

- zohlednění přístupových práv
- při větším množství provedení na pozadí
- kontrola zachování posloupností úrovní popisu
- provedení

4.4 Práce s přílohami

4.4.1 Připojení

- zohlednění přístupových práv
- výběr pozice pro vložení, pokud se nejedná o první přílohu
- volba **Nová příloha** z kontext menu
- nahrání přílohy
- při větším množství provedení na pozadí

4.4.2 Změna vlastností⁴

- zohlednění přístupových práv
- zobrazení dialogu s vlastnostmi přílohy, volba **Editovat** z kontext menu
- změna
- uložení

4.4.3 Odstranění

- zohlednění přístupových práv
- označení jedné, více, nebo všech příloh
- volba **Odstranit** z kontext menu

4.4.4 Změna pořadí

- zohlednění přístupových práv
- označení přesouvaných příloh
- volba **Vyjmout** z kontextového menu

4.5 Hledání / výběry

4.5.1 Jednoduchý výběr

- zohlednění kontextu navigátoru
- zápis hledaného textu do okna vpravo na hoře
- spuštění hledání – klávesa Enter

- zobrazení vyhledaných entit do vyhrazené části tabulky

4.5.2 Rozšířený výběr

- volba **Rozšířený výběr** z nástrojové lišty
- zobrazení dialogu rozšířeného výběru
- definice dotazu
- natažení uloženého dotazu
- uložení aktuální definice dotazu
- pomocník při zadávání hodnot číselníků / rejstříků

4.5.3 Najdi a nahraď / Hromadné změny

- zohlednění přístupových práv
- možnost nahrazovat i rejstříková hesla / reference

4.6 Práce s pomocnými evidencemi

- zohlednění přístupových práv
- ovládání pro jednotlivé evidence se může lišit, řešeno pomocí kontext menu
- strukturování navigátoru pomocných evidencí např. podle kategorií

4.7 Nastavení

4.7.1 Rozložení a obsah pracovní plochy

- ukládání rozložení pracovní plochy mezi jednotlivými spuštěními aplikace
- možnost skrývání části pracovní plochy
- ukládání aktuálního zobrazeného detailu i pozice navigátoru
- persistentní košík

4.7.2 Uživatelské nastavení detailu

- uživatelská definice nepovinných polí
- bude se ukládat pro každého uživatele zvlášť
- nijak neovlivní pole nastavená na správcovské úrovni

4.8 Administrace

4.9 Přístupová práva a role

- zohlednění přístupových práv
- práva plynoucí z příslušnosti k archivu
- nastavení dle pozice v navigátoru

4.9.1 Nastavení viditelnosti polí a validace

- volba – lišta nástrojů
- zobrazení dialogu
- volba pravidel
- volba úrovně popisu

- volba typu pomůcky
- výběr kategorie / podkategorie
- zobrazení polí to tabulky
- volba polí k zobrazení
- volba polí k validaci – 2 varianty validace: striktní / upozorňující
- uložení

viz. ****Pravidla**** 3.3

Např. když je část agendy popsána podrobněji – katalog prezidiálních spisů apod.

Kapitoly se vytvářejí pro pomocné vnitřní členění – seskupování záznamu tematické databáze do větších množin a podmnožin.

Počítá se s tím, že každá jednotlivá příloha ponese vlastní prvky popisu. Jejich přesný výčet ještě nebyl stanoven. Zatím se uvažuje o jednom obecném textovém poli a o možnosti nastavení pravidel zpřístupnění na úrovni konkrétní přílohy.

1. [↗](#)

2. [↗](#)

3. [↗](#)

4. [↗](#)