

**Metodický pokyn č. 2/2020
pro evidenci a zpřístupňování map
v archivech České republiky**

Čj. MV- 97185-1/AS-2020-

OBSAH**Číslo stránky**

1. ÚVOD	3
1.1. Okruh působnosti	3
1.2. Důvod vydání a cíle metodiky	3
1.3. Vazba na Základní pravidla, případně jiné standardy a metodiky	4
1.4. Struktura metodiky	4
1.5. Implementace	5
2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ	5
3. MAPY V ARCHIVECH V ČESKÉ REPUBLICE	8
3.1. Instituce uchovávající mapy v ČR	8
3.2. Uložení archiválií téhož původce ve více institucích; tištěné mapy	10
3.3. Uložení map	10
3.4. Nástroje a software již využívané v českém archivnictví	10
4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ MAPY	11
4.1. Archivní pomůcky	11
4.2. Speciální archivní pomůcky pro mapy – virtuální mapové sbírky	12
4.3. Základní archivní pomůcky pro mapy – minimální popis, inventář, katalog	15
5. POPIS ARCHIVÁLIÍ	16
5.1. Zásady popisu archiválií	16
5.2. Úrovně popisu	16
5.3. Prvky popisu	18
5.4. Používání prvků popisu v rámci jednotlivých archivních pomůcek	19
5.5. Formát popisu	30
6. DIGITALIZACE STARÝCH MAP	44
7. REJSTRÍKY	46
8. LITERATURA	46
9. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ	46
10. AUTOŘI	47
11. NABYTÍ ÚČINNOSTI	47
PŘÍLOHA 1: Slovník pojmů z oblasti historické kartografie	48
PŘÍLOHA 2: Mapová díla	56

1. ÚVOD

1.1. Okruh působnosti

Metodický pokyn stanovuje, jakým způsobem popisovat mapy nacházející se v archivech, naznačuje souvislosti se zpřístupněním map uchovávaných dalšími pamět'ovými institucemi v České republice a nabízí minimum o digitalizaci map, která se zpřístupňováním map jako obrazového media úzce souvisí. Cílem metodiky je usnadnit a zkvalitnit zpracování dokumentů kartografické povahy uchovávaných v archivech, a to jak v rámci samostatných archivních souborů, tak jako jednotlivých archiválií v rámci fondů původců.¹

1.2. Důvod vydání a cíle metodiky

V ústřední evidenci Národního archivního dědictví lze dohledat téměř 200 archivních souborů, které zahrnují primárně archiválie kartografické podoby. Z nich je inventarizována a katalogizována pouze zlomek. Další mapy a plány jsou součástí fondů různých původců. Jedním z cílů metodiky je poskytnout archivářům, kteří budou tyto fondy pořádat, praktický návod, jak mapy a plány správně popsat tak, aby byly vyhledatelné a dalo se s nimi v zájmu jejich dobrého zpřístupnění (s využitím vznikajících a neustále vyvíjených především digitálních nástrojů) dále pracovat. V posledním desetiletí pokročilo zpřístupnění mapového bohatství České republiky velmi kupředu. Došlo k tomu jednak v důsledku uplatnění digitálních technologií v oboru knihovnictví a zařazení map do on-line přístupných digitálních katalogů vytvářených na principu sdílení záznamů a umožňujících začlenění náhledu katalogizovaného dokumentu,² jednak následkem budování virtuálních mapových sbírek, které zpravidla vznikly v souvislosti s vyvíjením digitálních nástrojů pro analýzu, uspořádání a prezentaci kartografických děl a majících přesah i mimo hranice České republiky.³ Přitom poslední metodický návod pojednávající o zpracování map a plánů v oblasti archivnictví vznikl v České republice v roce 1993; aktuálnost nové metodiky, která by nahradila metodické předpisy vzniklé ve zcela jiném kontextu dostupných technologií a zároveň nároků na poskytování informací a jejich propojování, je tedy nasnadě.

Cílem uplatnění metodiky je

- získat kvalitní přehled o mapách a plánech uložených v archivech a pořídit jejich evidenci;

¹ Byla vytvořena tak, aby byla aplikovatelná při využití systému ELZA a tematické databáze Mapy a plány – aplikace BACH ProArchiv.

² Velké mapové sbírky v České republice byly od roku 2010 opatřovány digitálními katalogy. Moravská zemská knihovna, Mapová sbírka Univerzity Karlovy, Národní knihovna, Mapová sbírka Historického ústavu Akademie věd ČR využily program Aleph, katalogizační jazyk MARC/MARC21. Data byla zpracována podle starší katalogizační normy: AACR2 = Anglo-americká katalogizační pravidla (2. vydání, 1988, Anglo-American Cataloguing Rules) nebo od roku 2015 podle nových katalogizačních pravidel: Instrukce RDA (Resource Description and Access).

³ Zejména díky projektům zaměřeným na zpřístupnění starých map a na vývoj nástrojů pro práci s nimi.

1) *TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví*. Projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, identifikační kód DF11P01OVV003. Poskytovatelem finančních prostředků bylo Ministerstvo kultury, řešiteli Moravská zemská knihovna, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze.

2) *Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů*. Projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI, identifikační kód DF11P01OVV021. Poskytovatelem finančních prostředků bylo Ministerstvo kultury, řešiteli Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický ve Zdíbech a Historický ústav Akademie věd České republiky.

- vytvořit předpoklady pro jejich kvalitní zpřístupnění – a to v případě, že jsou součástí archivního souboru (mapové sbírky), nebo jednotlivě uchovávány u fondů původců;
- připravit takové záznamy o kartografických archiváliích uchovávaných v archivech, které by umožnily začlenění těchto záznamů do vyhledávačů zajišťujících komfortní vyhledávání nad fondy nejen v jedné instituci či obecně v archivech, ale ve všech paměťových institucích v České republice i ve světě.

Cílem metodiky pak je poskytnout archivářům přehlednou pomůcku, jak toho dosáhnout.

1.3. Vazba na Základní pravidla, případně jiné standardy a metodiky

Metodický pokyn vychází ze *Základních pravidel pro zpracování archiválií* (Druhé doplněné a opravené vydání, Praha 2015; dále „ZP“) a *Základního materiálu k tvorbě metodik zpracování archivních souborů* v platném znění (platnému k 17. 6. 2016); přihlédnuto bylo k platným metodikám využívaným pro uchovávání a zpřístupňování kartografického materiálu v dalších paměťových institucích, zejm. knihovnách.⁴ V průběhu práce na metodickém pokynu se ukázala nutnost opravit dílčí nedostatky a upřesnit některé definice uvedené v *Základních pravidlech pro zpracování archiválií*, zejm. v bodech 4.2.3, 4.5.2 a 5.2.4 – 5.2.8. Tyto změny budou zohledněny v metodických materiálech navazujících na *Základní pravidla pro zpracování archiválií*. Při práci byly rovněž zohledněny definice uvedené v připravovaném *Slovníku současné archivní terminologie*.

Starší metodiky, na nichž byla založena praxe zpřístupňování v uplynulých desetiletích:

KOKOŠKA, Stanislav a KRONUS, Miroslav. *Návrh zásad zpracování kartografického materiálu se zvláštním zřetelem ke sbírce map a plánů SÚA*. Praha 1993. Archivní teorie, metodika a praxe 7.

KUCHAŘ, Karel. *Kartografická bibliografie. Kartologie*. Praha: SPN, 1972.

ČECHOVÁ, Gabriela. Archivní zpracování map a plánů. *Archivní časopis*. 1959, 9, 132–144.

Shrnuto in: BÍLKOVÁ [Chodějovská], Eva a DVOŘÁK, Tomáš. *Možnosti evidence a zpřístupnění starých map v České republice se zvláštním zřetelem k mapám Prahy v pražských archivech*. In: Historická geografie – Supplementum 1. Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2006, s. 39–58.

1.4. Struktura metodiky

... Metodický pokyn stanovuje podrobné pokyny pro zpracování map v archivech ve všech stupních podrobnosti popisu archiválie (staré mapy) a podává základní návod pro jejich digitalizaci. Mapy uchovávané v archivech jsou pojednány v kontextu uchovávání a zpřístupňování kartografického bohatství v paměťových institucích v České republice obecně. Autoři pokynu zamýšleli nabídnout oporu pro vytvoření takových záznamů, které by umožnily jak přesnou evidenci uchovávaných archiválií v jednotlivých archivech, tak jejich

⁴ Poslední metodiky zpracovala NOVOTNÁ, Eva. *Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné na http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf, a NOVOTNÁ, Eva. *Certifikovaná metodika pro katalogizaci starých kartografických tisků a rukopisu podle RDA v MARC21*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné z: <http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/katalog-mapove-sbirky-uk/metodiky/84-mapova-sbirka-uk/113-metodika-pro-katalogizaci-starych-kartograficky-tisku-a-rukopisu-podle-rda-v-marc21>.

moderní zpřístupnění, a to v kontextu zpřístupnění obdobných dokumentů v jiných institucích. Proto je také doplněn dvěma přílohami, které usnadní zpracování map: *Slovník pojmů z oblasti historické kartografie* (Příloha 1) a vzorovými popisy mapových děl (Příloha 2).

Výše uvedenému záměru odpovídá specifická struktura metodiky. Po obsahové stránce pokyn vychází z principů Základního materiálu k tvorbě metodik zpracování archivních souborů v platném znění, vzhledem k svému specifickému zaměření má však jedinečnou skladbu. Výjimku tvoří pouze části v úvodu a závěru studie odpovídající odbornému aparátu metodiky, nebo části nezbytné pro administrativní úkony spojené s vydáním metodického pokynu, jeho implementací a uvedením v platnost.

1.5. Implementace

Metodický pokyn bude uplatněn jak při pořádání jednotlivých samostatných sbírek (Sbírka map a plánů, Sbírka katastrálních map apod.) dosud neinventarizovaných (případně tehdy, rozhodne-li se archiv přistoupit k jejich reinventarizaci), tak při pořádání fondů, jejichž součástí jsou mapy (mapy a plány uchovávané v rámci fondů jejich původců) či při popisu jednotlivých map a mapových děl.

2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

V metodice jsou často užívány následující pojmy, které je vhodné již v úvodu jednoznačně definovat. Jsou to a) pojmy, které používají „ZP“, b) pojmy z oblasti historické kartografie. Na tomto místě uvádíme ty nejdůležitější, dále srov. *Slovník pojmů z oblasti historické kartografie* v příloze 1.

a)

Jednotlivost

Jednotlivost je jednotka popisu, která popisuje archiválie evidované prostřednictvím evidenčních (resp. dílčích evidenčních) jednotek. V případě kartografického materiálu se jedná se o mapy, jednu sekci mapového díla a atlasy. Jednotlivosti se v případě potřeby dále dělí na části jednotlivosti (1. až n-té úrovně). Jednotlivosti jsou tedy takovými jednotkami popisu, jejichž další fyzické dělení na části by vedlo k narušení jejich integrity.

Úrovně popisu jednotlivost, složka a série se vážou na příslušné vyšší úrovně popisu. V případě popisu map se jednotlivost váže přímo na sérii a série na archivní soubor. Návaznost na složku se v případě map používá pouze tehdy, když jsou popisovány mapy, které jsou součástí spisového materiálu (nevidují se tedy jako samostatná evidenční jednotka). Každý archivní soubor obsahuje minimálně jednu sérii, a to i v případě, že se skládá z jedné jednotlivosti, resp. z jedné evidenční jednotky.

Série

Série je jednotka popisu, která vyjadřuje souvislosti mezi skupinami archiválií v rámci archivního souboru. Série jsou zpravidla tvořeny buď na základě původní spisové manipulace (například podle manipulačního období, organizačního členění původce, způsobu shromažďování a správy dokumentů) nebo na základě umělého pořádacího schématu, věcné (agendové) souvislosti, formální nebo obsahové příbuznosti. V případě, že si vnitřní uspořádání celku vyžaduje další členění, obsahuje každá série tolik nižších sérií (1. až n úrovně), kolik je potřeba k vyjádření všech úrovní hierarchické struktury této činnosti či uspořádání. Nejnižší série obsahuje složky a jednotlivosti. V případě map, které bývají v

archivních fondech zařazeny na konci archivní pomůcky, mohou být sérií nejnižší úrovně právě mapy chápané z hlediska diplomatických kategorií, ale mapy mohou být zařazeny i jinde. Jako příklad by mohla sloužit např. agenda vodní knihy, která se sestává z vodní knihy samotné, vloček k vodní knize (obsahujících spisy) a map tvořících přílohu k vodní knize.

b)

Atlas – sběratelský či sbírkový

Sběratelský či sbírkový atlas (*Sammelatlas*) je soubor map vytvořený na zakázku objednavatelem podle jím stanovených kritérií. Mapy mohou být nejrůznější povahy, zpravidla jsou jednotně adjustovány. Katalogizuje se každá mapa zvlášť. Sběratelský atlas se zapisuje jako jednotlivost a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“, jednotlivé mapy jsou části jednotlivosti.

V anglicky psané literatuře se používá termín „composite atlas“.

Atlas – vydavatelský

Vydavatelský atlas je systematicky uspořádaný a jednotně technicky i graficky provedený soubor map vztahujících se k tematické oblasti, vydaný, resp. prezentovaný v podobě knihy nebo v podobě jednotlivých listů vkládaných do obalu. Je opatřen titulním listem a obsahuje zpravidla další náležitosti (doprovodný text, rejstříky, což jej odlišuje od souboru map). Atlasy se zapisují jako jednotlivosti; nevykazují se jako staré tisky, ale zpracovávají se podle pravidel pro ně.

Kartografické zobrazení

1. Matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše.
2. Konverze souřadnic z elipsoidického souřadnicového systému do roviny.⁵

Klad mapových listů

Klad mapových listů je působ rozdělení a uspořádání souvislého mapového díla na jednotlivé mapové listy (sekce).⁶ V anglicky psané literatuře pravděpodobně neexistuje ustálené synonymum.

Mapa

Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. Tato definice použitá i v ZP vychází z *Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí* zpracovávaného Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým;⁷ ad druhy map v rámci tematické kartografie srov. samostatná hesla a prvek popisu *Druh mapy*; specifické typy map rozeznávané z formálního hlediska v tomto slovníčku uvádíme výběrově. Mapa je jednotlivina, zpravidla nese název nebo jsme schopni jej logicky vytvořit. Je samostatným, integrálním celkem zakresleným či vytištěným na jednom či více listech (ty ovšem nenesou samostatné, na základě logického členění díla vytvořené názvy – srov. *Mapové dílo* a *Soubor map*). Mohou na ni úzce navazovat textové dokumenty, tištěné i rukopisné, a je výchozí archiválií pro popis.

⁵ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

⁶ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

⁷ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

Mapové dílo

Mapové dílo je souhrn mapových listů, které pokrývají souvisle zájmové území, jehož zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě; mapové dílo má jednotný klad mapových listů, systematické označení mapových listů, jednotné mapové značky, jednotné kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko.⁸ V knihovnictví se používá pojem „mapová série“. Často jsou v archivech uchovávány jednotlivé sekce mapového díla. Nejsou doprovázeny žádným titulním listem nebo na jiném očekávatelném místě zapsaným názvem; tento název může být také jen vžitý či uměle vytvořený. Jsou to zejména: III. vojenské mapování – 1:25000 (tzv. Topografické sekce), III. vojenské mapování – 1:75000 (tzv. Speciální mapy), mapy stabilního katastru, Státní mapa odvozená atd. Pro jejich katalogizaci lze využít nástroj *Mapseries*: <http://mapseries.mzk.cz/>. Podrobněji viz Příloha 2. Vykazuje se jako jedna evidenční jednotka. U této evidenční jednotky se rovněž uvádí počet listů (sekcí). V rámci archivního popisu je jednotlivostí. Jednotlivé sekce mapového díla (mapové listy) jsou popisovány jako části jednotlivosti. Výjimkou jsou mapy vztahující se ke stabilnímu katastru, kde je evidenční jednotkou mapa pro katastrální obec. V rámci archivního souboru je pak takováto mapa jednotlivostí. V anglicky psané literatuře se používá termín „map series“.

Měřítko mapy

Poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se výrazem 1:M, kde M je měřítkové číslo. V této podobě se měřítko nazývá číselné měřítko. Grafické měřítko v mapě je úsečka rozdělená na dílky, jejichž délky odpovídají v měřítku mapy číselně vyjádřeným skutečným délkám. Na mapách z období raného novověku a téměř celého 19. století jsou použity historické délkové míry. Zejména u mapových děl se uplatňovalo často tzv. *Sáhové měřítko*, což je měřítko 1:2880 (případně i 1:1440, 1:720), které bylo zvoleno tak, aby jedno katastrální jitro (čtverec o straně 40 sáhů) v terénu bylo v mapě zobrazeno jako jeden čtvereční palec. Po roce 1876 se v českých zemích začíná užívat *Dekadické měřítko*, tedy měřítko mapy v dekadické (desítkové, metrické) soustavě (například 1:2000).⁹

Metadata

Data popisující a dokumentující popisovaný objekt; informace o datech nebo datových sadách. V kontextu map v archivech se vztahují nejčastěji k digitalizátům map. Informují o okolnostech pořízení digitalizátu a jeho parametrech. Údaj se skládá ze tří částí, které evidují metadata a) popisná, b) strukturální a c) administrativní.

Popisná metadata charakterizují popisovaný objekt (název, autorství, nakladatelské údaje, klíčová slova), většinou na základě standardizovaného popisného schématu. Strukturální metadata podávají informaci o vnitřním uspořádání dokumentu (vztahy mezi digitalizovanými obrazy, např. mezi spisem a mapovou přílohou, plánem a rejstříkem apod.). Administrativní (technická) metadata souvisí s především s digitalizovaným nebo digitálním dokumentem (formát, velikost, barevnost, rozlišení; data o vzniku digitalizátu, informace o použitém softwaru, data o rozpoznávaném textu apod.). Mohou mezi ně patřit i data o přístupnosti souboru nebo např. ochraně dat.

Plán

Plán je půdorysné vyjádření objektů malého územního rozsahu ve velkém měřítku bez použití matematicky definovaných vztahů (kartografického zobrazení). Plán tedy zobrazuje tak malé

⁸ *Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

⁹ *Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

území, že v něm není potřeba kartograficky řešit zkreslení dané zakřivením zemského povrchu. U starých map nelze důsledně terminologicky rozlišovat mezi mapou a plánem, neboť v předmoderní době vzniklý kartografický dokument nemusí naplňovat formální hlediska a moderní definice. Lze proto doporučit dávat přednost pojmu *mapa* vždy tam, kde obsah kartografického díla vyhovuje výkladu tohoto názvu. Současně je ale třeba přihlédnout k tomu, zda použití termínu mapa neodporuje vžitým zvyklostem (např. plán města, situační plán, územní plán apod.).

Původci mapy

Původci mapy se rozumí všechny osoby a korporace, které měly podíl na vzniku mapy.

Sekce mapového díla = mapový list

Sekce mapového díla neboli mapový list je samostatná jednotka mapového díla vyhotoveného obvykle v souvislém kladu listů.¹⁰ V anglicky psané literatuře se používá termín „map sheet”. Je výchozí archiválií pro popis. Příklad odpovídající Mapovému dílu: *III. vojenské mapování – 1:25000: Sekce 4353/4; III. vojenské mapování – 1:75000: Horšovský Týn. 7-VIII, Sekce 4150.*

Sekce souboru map

Sekce souboru map je částí souboru map, která je logickou jednotkou se samostatným názvem (či jinak z logiky uspořádání Souboru map vyplývajícím označením /číselné či alfabeticke označení dané kladem listů, pořadím, zeměpisnými souřadnicemi apod./). Souboru map *Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české* odpovídá na úrovni Sekce souboru map: *23: Klatovy – Nýrsko – Sušice*; Souboru map *Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1. ledna 1951* pak Sekce souboru map *Gottwaldovský kraj*.

Sekce souboru map je jednotlivostí, která je výchozí/základní archiválií při popisu, neboť Soubory map nemusí být v jednom archivním souboru ani v jedné instituci dochovány v úplnosti.

Soubor map

Soubor map je soubor nesoucí jeden titul a sestavený podle autorem (vydavatelem či jiným původcem mapy nebo uživatelem) určeného logického klíče; zpravidla má kladem listů (příklad: *Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české*, 1:75 000, 1909–1914), územními jednotkami (příklad: *Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1. ledna 1951*) nebo jinak definované vnitřní členění. Soubor map se dělí na Sekce souboru map, které jsou systematicky označené, všechny mají jednotné mapové značky, jednotné kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. Soubor map je v rámci archivního souboru sérií a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“.

Shrnutí:

Mapa a mapové dílo jsou z hlediska ZP pro potřeby počítání a vykazování množství archiválií evidenční jednotkou (s výjimkou map stabilního katastru), z hlediska úrovně popisu jednotlivostí. V případě mapových děl je nutné popisovat všechny mapové listy, které do tohoto díla náleží, samostatně, a to jako části jednotlivostí.

V případě **souboru map** je pro potřeby počítání a vykazování množství archiválií evidenční jednotkou sekce souboru map; z hlediska úrovně popisu je sérií.

¹⁰ Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

Mapovým dílům bude věnována zvláštní pozornost formou zpracovaných příkladů pro nejčastější mapová díla, která se vyskytují v archivech v České republice. Příklady jsou zveřejněny zde v příloze 2, na <https://mapseries.mzk.cz/>, popř. v Archivním časopise. Glóby, plastické či reliéfní mapy, modely terénu se vykazují jako mapy, v poznámce se uvede přesná charakteristika.

3. MAPY V ARCHIVECH V ČESKÉ REPUBLICE

3.1. Instituce uchovávající mapy v ČR

Mapy jsou v České republice uchovávány v paměťových institucích, tedy v archivech, knihovnách, muzeích a galeriích, dále v ústavech Akademie věd a vysokých škol (vč. Mapové sbírky Univerzity Karlovy v Praze, která byla budována jako „státní sbírka mapová“ a soustředila tak mapy z řady institucí vč. Národního muzea), v archivech některých firem a státních úřadů (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce, Národní památkový ústav, Česká geologická služba), ale řada z nich se nachází v antikvariátech, u soukromých sběratelů, na úřadech, u původců (architekti a urbanisté) a jinde.¹¹

V archivní síti nalezneme mapy zejména ve specializovaných archivech (rozsáhlé mapové fondy má Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Archiv Pražského hradu; ale také archivy některých vysokých škol), dále v Národním archivu, ve státních oblastních archivech (resp. v Moravském zemském archivu v Brně a Zemském archivu v Opavě), v jejich vnitřních organizačních jednotkách státních okresních archivech a v archivech územně samosprávných celků.¹² Zde jsou mapy součástí různých archivních souborů.¹³ Nejde jen o mapové sbírky/sbírky map a plánů, ale také o sbírky soudobé dokumentace. Ve veřejných archivech jsou mapy ve velké míře zastoupeny v archivních fondech velkostatků, státních statků, lesních závodů (a fondů lesních správ), archivů průmyslových podniků, archivů měst, archivů obcí, místních národních výborů, okresních soudů, okresních úřadů, jednotných zemědělských družstev a turistických spolků. Tištěné mapy mohou být také evidovány v rámci knihovny archivu.

V archivech jsou uchovávány primárně mapy rukopisné, které jsou jedinými exempláři svého druhu, ale také mapy tištěné, které nalezneme v dalších paměťových institucích v České republice i v zahraničí.

Z výše uvedeného je zřejmé, že aktuální distribuce map do institucí a v rámci nich do fondů a sbírek se neřídila jasnými pravidly, ale daleko spíše je dána historickým vývojem institucí v České republice, vývojem pravidel pro evidenci a zpřístupňování materiálu, nejednoznačnou povahou sledovaného materiálu a dalšími vlivy. O to větší smysl má spolupráce paměťových a dalších institucí a koordinace postupu na zpřístupňování uchovávaných dokumentů.

¹¹ Bylo učiněno mnoho pokusů o sepsání map zobrazujících území České republiky (Československa). Nejkomplexnější je dvousvazkové dílo Františka Roubíka, ROUBÍK, František. *Soupis map českých zemí*. 2 sv. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1952–1955, založené na rozsáhlé soupisové akci a praxi autora, doplněné Günterem Fiedlerem: FIEDLER, Günter. *Doplňky k Soupisu map českých zemí – 2. svazek. Listy katedry historie [Pedagogické fakulty v Hradci Králové]*. 1995, **8**, 81–100; FIEDLER, Günter. *Druhé doplňky k Soupisu map českých zemí – 2. svazek. Východočeské listy historické*. 2002, **15–16**, 251–266; FIEDLER, Günter. *Třetí doplňky k soupisu map českých zemí - 2. svazek. Východočeské listy historické*. 2005, **23–24**, 41–53.

¹² Rámcový přehled podávají *Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky*. SEMOTANOVÁ, Eva a ŠIMŮNEK, Robert (edd.). Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2000; AZZANI, Abdulla. Mapové sbírky ve vědeckých knihovnách a archivech České republiky. *Historická geografie*. 2005, **33**, 432–475, a postupně utvářená *Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky* [dostupná online]: <http://dms.euweb.cz/databaze.php>.

¹³ Fondů s mapami je v evidenci Národního archivního dědictví 7288 (k 31. 12. 2019).

3.2. Uložení archiválií téhož původce ve více institucích; tištěné mapy

S ohledem na stále relativně nízký stav zpřístupnění mapového bohatství České republiky a na četnost badatelských dotazů směřujících k mapové dokumentaci jedné obce/města či jedné budovy, je účelné, aby se zpracovatel archivních souborů zahrnujících mapy a plány (výhradně i dílčím způsobem) tam, kde je to smysluplné, obeznámil se stavem dochování jiných exemplářů téže mapy a map souvisejících v jiných institucích (v případě SOKA alespoň v příslušném oblastním archivu a v muzeu či galerii v centru daného regionu) a zjistil rámcový stav fondů stavebního archivu (spisovny stavebního odboru městského úřadu), a to zejm. v případě map rukopisných.

V případě tištěných map se předpokládá, že většina titulů byla již alespoň v některém vydání díky masivní digitalizaci a budování digitálních on-line přístupných katalogů velkých mapových sbírek v České republice i v zahraničí v posledních letech zpřístupněna. Se stále stoupající mírou pravděpodobnosti lze předpokládat, že jedná-li se o tištěnou mapu, byla již některou paměťovou institucí, zejm. knihovnou, popsána a zpřístupněna. Ověřit to lze komfortně díky tzv. virtuálním mapovým sbírkám dostupným na: oldmapsonline.org, popř. chartae-antiquae.cz. Dokud nebude uveden v činnost sdílený katalogizační systém, nelze v archivnictví uplatnit výhodu přejímání záznamů obvyklou v knihovnictví. Nicméně je smysluplné u tištěných map ověřit, zda již nebyl některou hodnověrnou institucí pořízen kvalitní záznam, a ten využít.

3.3. Uložení map

Řídí se možnostmi a zvyklostmi instituce, fyzickou podobou, adjustací a stavem mapy. Pro zpřístupnění není rozhodující, kde je mapa uložena.

3.4. Nástroje a software již využívané v českém archivnictví

Vlastní software vyvinuly nebo aplikovaly některé specializované archivy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru / <http://archivnimapy.cuzk.cz/>, Česká geologická služba / <http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/>).

České archivnictví využívá zejména dvě pořádací aplikace vyvinuté v souladu se ZP. První z nich je BACH ProArchiv, který využívá např. Národní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Zemský archiv v Opavě či Státní oblastní archiv v Litoměřicích. Druhou je pořádací systém ELZA, který využívají Moravský zemský archiv v Brně, Státní oblastní archiv v Plzni, Praze, Třeboni a Zámrsku.

Obr. 3.4.1. Formulář pro katalogizaci mapy v pořádacím systému ProArchiv.

Obr. 3.4.2. Formulář pro katalogizaci mapy v pořádacím systému ELZA.

Řada archivů zpřístupnila část svých mapových fondů v rámci projektu Chartae-antiquae. Zde byl pro zařazení skenu mapy do virtuální mapové sbírky požadován alespoň základní soubor metadat, tedy prvků popisu, který by byl dostačující pro základní vyhledávání. Jejich úplnost i formu si ovšem stanovoval a záznamy realizoval každý archiv samostatně. Proto je popis nestandardizovaný a jeho úroveň velmi kolísá. V důsledku toho je většina výsledků dotazů na databanku nereprezentativní.

4. ZPŘÍSTUPNĚNÍ MAP

4.1. Archivní pomůcky

ZP stanovují hloubku popisu (viz dále), která se odráží v archivních pomůckách. Rozlišují se archivní pomůcky základní a speciální (viz ZP, kap. 2.10).

A. Základní se dělí na:

- a) prozatímní pomůcky - prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a 2. typu a manipulační seznam,
- b) inventář,
- c) katalog.

B. Speciální (podrobně ZP, s. 38)

- a) rejstřík,
- b) tematický katalog,
- c) soupis archiválií,
- d) tematický rejstřík.

Mají jako pomůcky pro orientaci pro vyhledávání map v jednom a především ve více archivních souborech pro mapy velký smysl. Za speciální archivní pomůcku označíme:

- a) Soupis map českých zemí Františka Roubíka, na který se odkazuje v práci prvku popisu ZP 4.5.2: Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání (viz dále).
- b) Celostátní a nadnárodní virtuální mapové sbírky (viz kap. 4.2) nebo obdobné elektronické pomůcky pracující na stejném principu např. pro jednu instituci (jeden archiv) nebo síť institucí (oblastní archiv).


4.2 Speciální archivní pomůcky pro mapy – virtuální mapové sbírky

I když již několik desetiletí probíhá – vzhledem k neúplnosti a zastaralosti Roubíkova *Soupisu map českých zemí* – diskuse o založení národního mapového portálu či zřízení centrálního vyhledavače nad katalogy mapových sbírek v České republice, dosud jednotná báze spuštěna nebyla. Dílčí báze jednotlivých institucí jsou přístupné z webových stránek *Databáze digitalizovaných mapových sbírek České republiky* <http://dms.euweb.cz/databaze.php>.


Centrální vyhledavač supluje do jisté míry virtuální mapové sbírky

Old Maps Online: www.oldmapsonline.org a Virtuální mapová sbírka: www.chartae-antiquae.cz.

Vzhledem k povaze mapy, která komunikuje obrazovým (grafickým) jazykem, a jejímž primárním smyslem je zachycení určitého území, části zemského povrchu, s čímž souvisí nejčastější badatelský dotaz, který je v souvislosti s mapami kladen, je ideální vzít v potaz především hledisko prostorové. Výhodné je zároveň pracovat i v archivní pomůcce s mapou moderní (1). Velký význam má také (2) filtrování evidovaných map podle data. Tyto dva parametry umožňují aplikovat tzv. „časoprostorové vyhledávání (obr. 4.1-4.5).



Obr. 4.2.1: www.oldmapsonline.org. Geografické vyhledávání v řadě světových sbírek digitalizovaných starých map, díky projektu StareMapy.cz s výrazným zastoupením sbírek z ČR. Do portálu lze zapojit libovolnou sbírku digitalizovaných map po splnění určitých technických předpokladů - <http://www.oldmapsonline.org/add-maps/>.




Obr. 4.2.2: www.chartae-antiquae.cz. Tato virtuální mapová sbírka zahrnuje vedle četných tištěných map z 18. a 19. století především jinde nedostupné rukopisné mapy a plány státních oblastních archivů a řady muzeí.

Geografické hledání v Souborném katalogu ČR

Všechny knihovny

1. KDE (najdete místo na mapě)

Hledejte místo na mapě dle názvu Najdi místo



2. KDY (označte časové období)

Od: nejstarší Do: dnes

3. CO nebo KDO (fulltextové hledání)

Fulltextové hledání: Mapové měřítko: 1:1 do 1:∞

Nejrelevantnější záznamy:	
Die Gegend um Prag, nebst den angränzenden... Müller, Johann Christoph 1807	
Okolí pražské Karel, Karel 1870-1898	1:288 000
Zeměznalecká mapa okolí pražského Krejčí, Jan 1850-1887	
Praha a okolí 1855-1870	1:144 000
Mapa okolí pražského Brož, Josef 1898-1918	1:150 000
Übersichtskarte der Umgebungen von Prag 1850-1870	1:292 000
Die Umgebungen von Prag 1830-1850	
Zeměznalecký přehled okolí Pražského 1850-1854	
Vilímekova podrobná mapa okolí pražského Žikeš, V. 1920-1938	1:150 000

Powered by MacRank™ Search
Copyright © 2010 Moravská zemská knihovna

Obr. 4.2.3: mapranksearch.mzk.cz . Na této stránce je možné za použití geografického vyhledávání vytvořit rešerši ve zkatalogizovaných (ne nutně naskenovaných) mapách z českých knihoven.

English Čeština

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA

Vše HLEDAT

Pokročilé vyhledávání ☒ Zachovat současné nastavení filtrů

REGISTROVAT SE PŘIHLÁŠIT

0 položek

Online katalog / Vyhledávání:

Move map Vyběr oblasti



Zobrazuji 1 - 10 z 5,923 pro vyhledávání: "", doba hledání: 0,07s

Výsledků na stránku 10 Seřadit podle Relevance

☐ Vybrat vše ☒ RSS ☒ Poslat emailem ☒ Uložit hledání

1.  **Übersichtskarte des Protektorats Böhmen und Mähren**
Vydáno 1943

Dostupnost: ☒ žádná dostupná exempláře ☒ Digitalizovaný dokument

★ Do oblíbených **JEDNOTKY**

Upřesnit hledání

Odstanit filtry

ostatní: Intersects(11.5 48.3 19.1 51.1) ✕

Dostupnost

prezenční	2 889
dostupné online	2 458
absenční	353
lze objednat v EOD	38

Jazyk

Němčina	3 497
Čeština	3 171
Latina	1 047
Francouzština	460

Obr. 4.2.4: vufind.mzk.cz . Geografické vyhledávání v katalogu MZK - Moravská zemská knihovna v Brně je jednou z knihoven, která již řadu let opatřuje souřadnicemi všechny mapy, které zpracovává jak v podobě nového přírůstku, tak retrospektivně.


Z hlediska archiváře je třeba zajistit vedle jednoznačného uložení digitalizátu mapy (viz kap. 6) pro časoprostorové vyhledávání

- zeměpisné souřadnice určující zobrazení území,
- datum vzniku,
- měřítko,
- obsah, regist a
- údaje pro textové vyhledávání, především původce mapy nebo název.

Těchto pět prvků popisu (viz dále) pro mapy označujeme jako **minimální popis**. Ten bude aplikován vždy, když se archivář setká s mapou jako speciálním druhem archiválie – ať již je

součástí fondu původce nebo speciální sbírky. Archivář získá jistotu, že je zajištěna vyhovující minimální míra zpřístupnění.

K jednotlivým položkám viz Digitalizace map; Souřadnice; Datace; Měřítko; Původci mapy



Obr. 4.2.5 Oldmapsonline.org

Výsledek dotazu na mapy Olomouce z období 1850-1900 v měřítku do 1:50000 s vyznačením prvků popisu, které archivář musí vyplnit.

4.3 Základní archivní pomůcky pro mapy – minimální popis, inventář, katalog

Mapy se v archivech vyskytují v samostatných fondech (nejčastěji ve speciálních archivech), v samostatné mapové sbírce či ve fondu původce mapy nebo úřadu či soukromé osoby, která s nimi pracovala, dále v archivní knihovně či ve sbírkách označovaných jako soudobá dokumentace apod.

Pro všechny případy platí konstatování ZP, že u prozatímních pomůcek je závazná hloubka popisu na úrovni složka nebo jednotlivost, u inventáře na úrovni jednotlivost, která nesmí být sloučena do složky, u katalogu na úrovni jednotlivost. Z toho vyplývá **pro mapové sbírky a samostatné mapové fondy**, to, že tvořim-li:

- prozatímní pomůcky - prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a 2. typu a manipulační seznam, a to ať už k archivnímu souboru nebo přírůstku, pak vzhledem k jejich prozatímnímu charakteru aplikujeme na mapy minimální popis,
- inventář, aplikujeme hloubku popisu, kterou stanovují ZP pro mapy, nebo podrobnější – srov. dále,
- katalog, aplikujeme hloubku popisu, kterou stanovují ZP pro mapy – srov. dále.

ZP stanovují formální náležitosti jednotlivých typů archivních pomůcek takto:

Manipulační seznam (podrobně ZP, s. 37)

- a) titulní list,
- b) úvod,
- c) jednotky popisu,
- d) tiráž.

Inventář (podrobně ZP, s. 37-38)

- a) titulní list,
- b) úvod se seznamem použitých pramenů a literatury,
- c) inventární seznam,
- d) rejstříky,
- e) tiráž,
- f) obsah a přílohy k úvodu.

Katalog (podrobně ZP, s. 38)

- a) titulní list,
- b) úvod se seznamem použitých pramenů a literatury,
- c) katalogové záznamy,
- d) rejstříky,
- e) tiráž,
- f) obsah a přílohy k úvodu.

Pro vytvoření archivní pomůcky **pro mapové sbírky a samostatné mapové fondy** se tvoří inventář či katalog, jejichž tvorba je popsána dále v kap. 5; je vhodné využít doporučenou literaturu na konci této metodiky.

Pro mapy zařazené v archivní knihovně aplikujeme buď minimální popis, popř. popis podle pravidel pro zpracování map v knihovnách.¹⁴

Pro mapy ve fondech původců nebo zařazené kdekoli jinde, se aplikuje alespoň minimální popis; vyloučen není podrobnější stupeň zpřístupnění (popis na úrovni inventáře či katalogu).

5. POPIS ARCHIVÁLIÍ

5.1. Zásady popisu archiválií

Popis archiválií se vždy řídí zásadami uvedenými v ZP (kap. 3, s. 39-40):

1. Popis od obecného ke specifickému.
2. Informace a hloubka popisu odpovídající úrovni popisu a druhu archivní pomůcky, přičemž hlubší popis není vyloučen.
3. Propojení popisů.
4. Neopakování informací z vyšších úrovní popisu.

5.2. Úrovně popisu

Mapa, mapové dílo či Sekce souboru map jsou z hlediska úrovně popisu podle ZP jednotlivost; jedna sekce mapového díla (mapový list) je částí jednotlivosti.

¹⁴ NOVOTNÁ, Eva. *Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014. Dostupné na http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/dokumenty/def_met_RDA_new_2014.pdf

V případě fondů a sbírek, kde dominují kartografické dokumenty, je třeba při třídění vzít v úvahu všechny úrovně popisu (ZP, kap. 3, s. 40-44):

1. Archivní soubor.

Tato nejvyšší úroveň popisu se používá vždy a pro celý fond jen jednou, bez ohledu na počet původců či manipulací. Archivním souborem je typicky s ohledem na kartografické dokumenty v archivech mapová sbírka či sbírka map katastrálních apod.

2. Série.

ZP konstatují, že fond musí obsahovat alespoň jednu sérii. Ta je podřízena archivnímu souboru a odpovídá původci nebo manipulačnímu období, druhu archiválií, nebo se používá kombinace obou hledisek. Těmto vyšším sériím mohou být podřízené nižší série obsahující dílčí logické celky tříděné podle různých hledisek (např. soubor map).

3. Jednotlivost.

ZP praví, že jednotlivost je vždy podřízena úrovni série nebo složka a popisuje buď archiválie evidované prostřednictvím evidenčních (resp. dílčích evidenčních) jednotek (například registraturní pomůcky, resp. podací protokoly), nebo archiválie nebo jejich části na nejnižší úrovni v rámci složek a podsložek. To splňuje mapa či mapové dílo.



Obr. 5.2.1: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka. List 79: Dra J. Bělohlava Podrobné mapy země Koruny české. Barevný tisk, Praha: F. Topič, 1911, 1:75 000, 310 x 390 mm. List 79 v rámci edice vydávané Josefem Bělohlavem v Praze v letech 1909–1914.

Příklad 1:

Archivní soubor: Sbírka map a plánů

Série 1. úrovně: Mapy států

Série 2. úrovně: Československo

Série 3. úrovně: *Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české*, 1:75000, 1909–1914

Jednotlivost: *List 79: Turnov - Sobotka - Jičín - Paka.*

Příklad 2:

Archivní soubor: Spolek turistů Jičín

Série 1. úrovně: Mapy

Série 2. úrovně: Mapy Prachovských skal

Jednotlivost: č. 1 *Prachovské skály u Jičína*. Josef Haken, Karel Bartoš. Nákladem Spolku turistů v Jičíně. Tiskařské závody Ad. Švarce v Kutné Hoře. 1:7200. 330 x 470 mm.

V některých případech jsou mapy součástí spisového materiálu uloženého v kartonech či fasciklech. I tyto mapy by měly být v rámci inventarizace a katalogizace popisovány, přestože nejsou jako mapy evidenčně vykazovány. V případě mapy ve složce se použije prohloubený popis a mapa je zapsána jako jednotlivost bez evidenční jednotky.

Příklad 3:

Archivní soubor: Okresní národní výbor Tachov

Série 1. úrovně: 3. díl 1960-1990

Série 2. úrovně: 2. manipulace

Série 3 úrovně: Plánovací odbor

Složka: sign. 151 Přípravný materiál pro asanaci Tachova 1961-1964

Jednotlivost (bez evidenční jednotky): *Mapa stávajícího stavu 1:5000*

5.3. Prvky popisu

Hloubka a odpovídající prvky popisu

ZP dělí popis archiválií na 1) základní, 2) rozšířený. Dané hloubce popisu (odrážející se v příslušné archivní pomůcce: prozatímní archivní pomůcky, inventář, katalog) předepisují povinné prvky popisu uvedené v ZP (kap. 4 a 5, s. 45-80). Prvky popisu jsou univerzální a specifické – vztahující se ke konkrétnímu druhu archiválií. K prvkům podle ZP lze na základě specifických potřeb archivu přidat další, jejich náplň se však nesmí ani částečně překrývat s prvky jinými.

Předmětem tohoto metodického pokynu nejsou následující univerzální prvky popisu, které se povinně uvádějí bez ohledu na typ archiválie

- a) Univerzální prvky popisu – oblast identifikačních informací v rozsahu
 - Referenční označení (Pořadové číslo) (ZP 4.2.1)
 - Jiná označení (ZP: 4.2.2)
 - Ukládací číslo (ZP: 4.2.10)
- b) Univerzální prvky popisu – oblast podmínek přístupnosti a využití
 - Podmínky přístupu, práva k jednotce popisu a její reprodukci (ZP: 4.4.1)
 - Možnost zveřejnění informací o jednotce popisu (ZP: 4.4.2)
 - Možnost zveřejnění reprodukce jednotky popisu (ZP: 4.4.3)
 - Fyzický stav jednotky popisu a technické požadavky (ZP: 4.4.4)

Je-li to nutné nebo účelné, je možné využít prvky popisu z úrovně katalog také v inventáři či při aplikaci minimálního popisu. (Týká se kromě měřítka a původců mapy zejm. předloh, odkazů na příbuzné dokumenty apod.). Zároveň ZP konstatují, že prvky popisu archiválií uvedené v ZP neomezuji využívání prvků popisu vyžadovaných speciálními standardy, které používají specializované archivy.

5.4. Používání prvků popisu v rámci jednotlivých archivních pomůcek

Tento přehled prvků popisu závazný jako minimální pro jednotlivé kategorie pomůcek vychází z toho, že mapy jsou v archivech napříč fondy jako jednotlivosti, resp. části jednotlivosti.

Tam, kde je to účelné, uvádíme odpovídající pole MARC21 podle RDA.¹⁵

A. Prozatímní pomůcky – prozatímní inventární seznam, manipulační seznam 1. a 2. typu a manipulační seznam – Minimální popis (viz 4.3.a)

Minimální popis mapy se skládá z následujících prvků popisu

- Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
- Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
- Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
- Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
- Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c; ZAO: *Datum vzniku*)
- Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
- Měřítka (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)
- Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n/p)
- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původce mapy

¹⁵ NOVOTNÁ, Eva. *Certifikovaná metodika pro katalogizaci kartografických dokumentů podle RDA*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.



Obr. 5.2.2. *Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellenz Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno*. Barevná kresba, František Václav Michálek, 1749, grafické měřítko [1:16 200], 2000 × 2700 mm. SOA v Zámru, fond Vs Opočno, mapa č. 1.

Příklad 1:

Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie - druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regist		Rukopisná mapa panství Opočno z roku 1749; v parergonu veduta města Opočno
Datace vzniku jednotky popisu		1749
Souřadnice		GPS: 050°23'25''N--050°10'21''N/015°55'33''E--016°26'27''E
Měřítko	Veřejná poznámka (Měřítko originál)	Grafické měřítko: 91 böhmische Landseilen und 13 Ellen, jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm
	Měřítko	[1:16 220]

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu <i>[vyplňuje se, je- li aplikovatelné, zejména v případě sekci mapových děl]</i>		
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>F. V. Michalek, geometr</i> ; Michálek, František Václav

B. **Pro Inventář** (viz 4.3.b) jsme stanovili jako povinné tyto prvky popisu:

- Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
- Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
- Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
- Obsah, regist (ZP: 4.2.3)
- Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c)
- Formální název jednotky popisu (ZP: 4.2.4; MARC21: 245a)
- Název autorského díla (ZP: 5.2.2; MARC21: 245a ; b)
- Existence kopií jednotky popisu (ZP: 4.5.3)
- Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání (ZP 4.5.2
MARC21: 856 pro on-line dostupné kartografické dokumenty s URL)
- Edice a literatura (ZP: 5.2.11)
- Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n/p)
- Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21: 300a ; c)
- Měřítko (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)
- Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
- Druh mapy
- Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; MARC21: 300b)
- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy (ZP: 5.9.1
Popisované role entit ve vztahu k mapám; MARC21: 245c)
Korporace / Fyzické osoby vydavatelé / nakladatelé
Korporace / Fyzické osoby Kartografové
- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty

Rozdíly oproti ZP:

Jako povinné prvky byly v inventáři určeny

- Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21: 300a ; c)
- Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; MARC21: 300b), přičemž se uvádí pouze technika, adjustace a barevnost
- Druh mapy

Příklad 1:

Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regist		Rukopisná mapa panství Opočno z roku 1749; v parergonu veduta města Opočno
Datace vzniku jednotky popisu		1749
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>		
Název autorského díla		Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellenz Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno
Existence kopií jednotky popisu		Barevná digitální reprodukce dostupná v badatelně archivu
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		Fond Velkostatek Opočno 1581–1948. SOA v Zámruku, č. fondu 375, mapa č. 1
		ROUBÍK, František. <i>Soupis map českých zemí</i> . 2. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955, s. 133-134, č. 879.
		http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39885
Edice a literatura		TŮMOVÁ, Martina. Mapy Colloredo-Mansfeldského panství Opočno z let 1749-1880. Historická geografie. 2015, 41 (1), s. 23-45.
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu <i>[vyplňuje se, je-li aplikovatelné, zejména v případě sekcí mapových děl]</i>		
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 1 listě; rozměr listu 2030 x 2660 mm
Měřítka	Měřítka originál	Grafické měřítka: 91 böhmische Landseilen und 13 Ellen, jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm
	Měřítka převedené	1:16 200
Souřadnice		GPS: 050°23'25"N--050°10'21"E/015°55'33"E--016°26'27"E
Druh mapy		Tematická – hospodářská

<i>[Výběr z nabídky]</i>		Tematická - sídel a pozemků
		Tematická - politická a správní
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>[V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost]</i>		Kresba (barevná)
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>F. V. Michalek, geometr</i> ; Michálek, František Václav
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel Centrálního archivního modulu pro správu záznamů archivních entit (dále jen CAM).</i>	Místo vzniku jednotky popisu	
	Entity zachycené jednotkou popisu	Opočno (Rychnov nad Kněžnou, Česko)

V případě, že je na mapě rovněž veduta, pečeť či (podrobnější) plán, lze i popis jednotlivosti prohloubit a popsat část jednotlivosti. Základní prvky popisu jsou:

- Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
- Obsah, regest (ZP: 4.2.3)

Ostatní prvky popisu lze podle potřeby dále přidávat. Například pro veduty je žádoucí odkázat na jejich soupis, resp. jejich databázi Soupis vedut v českých a slovenských archivech (<https://veduty.bach.cz>) v prvku Edice a literatura (ZP: 5.2.11).

Úroveň popisu	Část jednotlivosti
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Grafický list (pro veduty)
Obsah, regest	Celkový pohled na město Opočno
Edice a literatura	Soupis vedut vzniklých do roku 1850, svazek II/1 Státní oblastní archiv, Praha 1999, veduty č. 1241
	Veduty v českých a slovenských archivech [online]: http://www.veduty.cz/veduty/permalink?xid=600506b72eee285d2e6e94b4aa55d157

Příklad 2:

Úroveň popisu	Jednotlivost
---------------	--------------

Evidenční jednotka/Typ archiválie - druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regest		Tištěná barevná mapa z roku 1911, součást souboru „Podrobné mapy zemí Koruny české“ Františka Bělohavy vydávaného u Františka Topiče v Praze, určená a mapovým obsahem odpovídající potřebám turistického ruchu. Zachycuje oblast severovýchodních Čech – Český ráj a Podkrkonoší.
Datace vzniku jednotky popisu		1911
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>		
Název autorského díla		Dra J. Bělohava Podrobné mapy zemí Koruny české: List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno VÚGTK 2013
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		
Edice a literatura		CHODĚJOVSKÁ, Eva. Dra J. Bělohava - Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000, 1909 – 1914 [online]: www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/belohlav
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		Dra J. Bělohava Podrobné mapy zemí Koruny české / Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících / Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených
		List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 1 listě; rozměr listu 400 x 470 mm; rozměr mapy 310 x 390 mm
Měřítko	Měřítko	1:75 000
	Měřítko převedené	
Souřadnice		
Druh mapy <i>[Výběr z nabídky]</i>		Tematická – turistická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>[V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost]</i>		Tisk (barevný)

Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>Nakladatel F. Topič, knihkupec v Praze; Topič, František</i>
	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>Dr. Bělohav; Bělohav, Josef</i>
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha (Česko)
	Entity zachycené jednotkou popisu	Turnov (Semily, Česko) Sobotka (Jičín, Česko) Jičín (Česko) Nová Paka (Jičín, Česko)

Poznámka pro pořadací systém ELZA: Pokud je žádoucí popsat mapu na úrovni inventáře a započítat mapu zařazenou do složky společně se spisy, kterých je součástí, pak je třeba založit „logickou složku“.

C. Katalog (viz 4.3.c)

- Úroveň popisu (ZP: 4.2.7)
- Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
- Evidenční jednotka – počet (ZP: 4.2.9)
- Obsah, regest (ZP: 4.2.3)
- Datace vzniku jednotky popisu (ZP: 4.2.5; MARC21: 264c)
- Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu (ZP: 5.2.1)
- Formální název jednotky popisu (ZP: 4.2.4; MARC21: 245a)
- Název autorského díla (ZP: 5.2.2; MARC21: 245a ; b)
- Existence kopií jednotky popisu (ZP: 4.5.3)
- Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání (ZP 4.5.2 MARC21: 856 pro on-line dostupné kartografické dokumenty s URL)
- Edice a literatura (ZP: 5.2.11)
- Identifikace předlohy kopie (ZP: 4.5.1)
- Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu (ZP: 5.2.9; MARC21: 245n ; p)
- Způsob a forma dochování (ZP: 5.2.3)
- Rozměry, hmotnost, velikost, množství (ZP: 5.2.4; MARC21 300a ; c)
- Měřítko (ZP: 5.2.5; MARC21: 255a)

- Souřadnice (ZP: 5.2.6; MARC21: 255c)
- Druh mapy
- Technika, adjustace, nosič a látka záznamu (ZP: 5.2.8; ZAO: *Provedení*; MARC21: 300b)
- Jazyk, písmo (ZP: 5.2.10)
- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy (ZP: 5.9.1
Popisované role entit ve vztahu k mapám)

Korporace / Fyzické osoby	vydavatelé/nakladatelé
Korporace / Fyzické osoby	objednavatelé/příjemci
Korporace / Fyzické osoby	kartografové
Korporace / Fyzické osoby	autoři textů
Korporace / Fyzické osoby	autoři výtvarné stránky
Korporace / Fyzické osoby	fotografové
Fyzické osoby	redaktoři
Fyzické osoby	editoři
Fyzické osoby	kreslíči
Korporace / Fyzické osoby	výrobci nosičů záznamů
Korporace / Fyzické osoby	tiskárny/tiskaři
Geografické objekty	místa vzniku jednotek popisu
Geografické objekty	místa vzniku předloh popisovaných kopií
Korporace / Fyzické osoby / Geografické objekty / Události / Díla	ostatní entity zachycené jednotkami popisu

- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty

Rozdíly oproti ZP:

- byl vypuštěn prvek
- Orientace z hlediska světových stran (ZP: 5.2.7)
- byly přidány prvky
- Výzdoba
- Druh mapy

Výzdoba <i>Pro velmi podstatné údaje typu:</i> <i>Dále viz Související záznam</i>	V parergonu alegorická oslava plodnosti Čech; bohatě provedená kartuše kolem názvu a legendy
--	---

Příklad 1:

Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka - druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regest		Rukopisná barevná mapa panství Opočno z roku 1749; v parergonu veduta města Opočno
Datace vzniku jednotky popisu		1749
Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu		
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>		
Název autorského díla		Mappa über die Hochreiches Grafflichen Exzellenz Colloredischen Maiorat Herrschaft Oppotschno
Existence kopií jednotky popisu <i>[opakovatelné dle potřeby]; vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>		Barevná digitální reprodukce dostupná v badatelně archivu
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání <i>[opakovatelné dle potřeby; odkaz na analogové edice i on-line zdroje a na příbuzné archivní dokumenty]; vždy citujte starší pomůcku k danému fondu/sbirce; František Roubík: Soupis map českých zemí; URL na Chartae-antiquae.cz či OldMapsOnline.org</i>		Fond Velkostatek Opočno 1581–1948. SOA v Zámrsku, EL NAD č. 375, mapa č. 1
		ROUBÍK, František. <i>Soupis map českých zemí</i> . 2. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955, s. 133-134, č. 879.
		http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39885
		Mladší kopie: SOA Zámorsk, Vs Opočno, mapa č. 2. <i>Mappa über die seiner hoch graff[lichen] Excelenz Herrn Grafen von Colloredo zugehörigen Majorat Herrschaft Oppotschno</i> . Josef Adel Millius podle Františka Václava Michálka. Kolem roku 1800. [1:48 000], 620 × 855 mm. In: <i>Virtuální mapová sbírka</i> [online]. Dostupné z: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/39201 [cit. 2019-12-31].
Edice a literatura		TŮMOVÁ, Martina. Mapy Colloredo-Mansfeldského panství Opočno z let 1749-1880. Historická geografie. 2015, 41 (1), s. 23-45.
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		
Způsob a forma dochování		Originál
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 1 listě; rozměr listu 2030 x 2660 mm
Měřítko	Měřítko	[1:16 200]
	Veřejná poznámka	Grafické měřítko: 91 böhmische Landseilen und 13 Ellen, jede Landseil a 52 Prager Ellen = 175 mm
Souřadnice		GPS: 050°23'25"N--050°10'21"N/015°55'33"E--016°26'27"E

Druh mapy [Výběr z nabídky]		Tematická - hospodářská	
		Tematická - sídel a pozemků	
		Tematická - politická a správní	
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu		papír podlepený plátnem	
Jazyk, písmo		Němčina	
Výzdoba		V horní části mapy název mapy na stuze, která je nesena vlevo andělem s Božím okem, vpravo alegorií Spravedlnosti; uprostřed stuhy korunovaný erb Colloredů nesen dvěma korunovanými lvy, erb obtočen Řádem zlatého rouna. V dolní části mapy růžice světových stran a při dolním okraji parergon v podobě veduty městečka Opočna, nad ním ve stuze nápis: „PROSPECT VON OPPOTSCHNA“.	
Poznámka			
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy [opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	F. V. Michalek, geometr; Michálek, František Václav	
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty [opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM	Místo vzniku jednotky popisu		
	Entity zachycené jednotkou popisu	Opočno (Rychnov nad Kněžnou, Česko)	

V případě, že je na mapě rovněž veduta, pečeť či (podrobnější) plán, lze i popis jednotlivosti prohloubit a popsat část jednotlivosti. Základní prvky popisu jsou:

- Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh (ZP: 4.2.8)
- Obsah, regest (ZP: 4.2.3)

Ostatní prvky popisu lze podle potřeby dále přidávat. Například pro veduty je žádoucí odkázat na jejich soupis, resp. jejich databázi *Soupis vedut v českých a slovenských archivech* (<https://veduty.bach.cz>) v prvku Edice a literatura (ZP: 5.2.11).

Úroveň popisu	Část jednotlivosti
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Grafický list
Obsah, regest	Celkový pohled na město Opočno
Edice a literatura	Soupis vedut vzniklých do roku 1850, svazek II/1 Státní oblastní archiv, Praha 1999, veduty č. 1241
	Veduty v českých a slovenských archivech [online]: http://www.veduty.cz/veduty/permalink?xid=600506b72eee285d2e6e94b4aa55d157

Příklad 2:

Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regest		Mapa severovýchodních Čech – Český ráj a Podkrkonoší
Datace vzniku jednotky popisu		1911
Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu		1909–1914
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>		
Název autorského díla		Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české: List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno VÚGTK 2013
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		
Edice a literatura		CHODĚJOVSKÁ, Eva. Dra J. Bělohlava - Podrobné mapy zemí Koruny české, 1 : 75 000, 1909 – 1914 [online]: www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/belohlav
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české / Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících / Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených
		List 79: Turnov – Sobotka – Jičín – Paka
Způsob a forma dochování		Originál
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 1 listě; rozměr listu 400 x 470 mm; rozměr mapy 310 x 390 mm
Měřítko	Měřítko	1:75 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		

Druh mapy <i>[Výběr z nabídky]</i>		Tematická - turistická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu		Tisk (barevný)
		papír
Jazyk, písmo		Čeština
Výzdoba		
Poznámka		
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>Nakladatel F. Topič, knihkupec v Praze; Topič, František</i>
	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>Dr. Bělohav; Bělohav, Josef</i>
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha (Česko)
	Entity zachycené jednotkou popisu	Turnov (Semily, Česko) Sobotka (Jičín, Česko) Jičín (Česko) Nová Paka (Jičín, Česko)

5.5. Formát zápisu

Formát zápisu musí být standardizovaný. Řídí se pokyny uvedenými v ZP. Zde jsou uvedena pravidla pro komplikovanější prvky popisu s komentářem vztahujícím se přímo k mapám.

- **Obsah, regist**
(ZP: 4.2.3)

Obsah prvku:

Výstižná charakteristika popisované mapy vytvořená s ohledem na uživatele; v nejnutnější míře lze proto duplikovat informace z jiných polí. Zahrnuje vžitá označení mapy */Klaudyánova mapa Čech, Müllerova mapa Moravy* apod./, český překlad cizojazyčného názvu, je-li to třeba, nebo ustálené označení mapového díla (viz zde níže), rozsah

zobrazeného území vyjádřený formou správního celku nebo kulturně-historického regionu, je-li to vhodné pro orientaci uživatele. Zohlední se tematický obsah mapy, případná specifika a rukopisné zásahy do mapy doplňkového charakteru, upozorní se na parergon, kde mohou být veduty, plány a mapy, statistické údaje, pozoruhodná výzdoba apod.

Pravidla:

V případě mapových děl obsahuje názvové údaje v této podobě:

název mapového díla, číselné označení listu (za čárkou) a, pokud je uveden, také slovní název listu (za spojovníkem). Výjimkou jsou nepravidelné listy katastrálních map v kladu stabilního katastru, kde se zaznamenává název katastrálního území. Na samostatném řádku (po stisku ENTER) se zapisují specifické údaje o vydání mapě, podstatných rukopisných zásazích apod.).

Katastrální mapa, katastrální území Brod nad Tichou (specificky jen pro katastrální mapy)
Část mapy z roku 1838 ve vydání z roku 1842, doplněna mladšími rukopisnými poznámkami (zejm. parcelní čísla)

Mapa evidence nemovitostí, list VS-IV-12-17

Mapa evidence nemovitostí na podkladě pozemkových map z roku 1967

Topografická sekce třetího vojenského mapování, list 4158/1

Speciální mapa třetího vojenského mapování, list 4258 – Prostějov

Generální mapa třetího vojenského mapování, list 3250 – Olomouc

Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952, list M-33-101-(151)

Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952, list M-33-101-C-b-2

Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952, list M-33-101-C-b – Vodňany

Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952, list M-33-101-C – Vodňany

Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952, list M-33-101 – Písek

Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952, list M-33-XXVII Č. Budějovice

Státní mapa odvozená 1:5 000, list, Praha 5-4

Poznámka:

Závazná nomenklatura pro tematickou náplň mapy není s ohledem na nejednotnosti v odborné literatuře stanovena.

Povinnost: Minimální popis, I, K.

• **Datace**

(ZP: 4.2.5 a 5.2.1)

ZP znají dvě podoby datace: *Datace vzniku jednotky popisu* a *Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu*.

Obsah:

Datace okamžiku, v němž jednotka popisu vznikla, nebo období, v němž se obsahová nebo formální stránka podstatným způsobem měnila.

Pravidla:

Není-li datum uvedeno, zapisujeme kvalifikovaný odhad. Tento případ nastává zejména, pokud jsou do tištěné mapy zaneseny pozdější rukopisné úpravy. Pak uvedeme jak datum vytištění mapy, tak dataci nebo kvalifikovaný odhad datace těchto úprav (například podle informací ze souvisejícího aktového materiálu). Do pole *Datace* se primárně píše datum vzniku jednotky popisu jako artefaktu, neposuzujeme v tu chvíli mapový obsah.

V případech typu

<i>Mapa z roku 2000 zachycuje vývoj území od 10. století do roku 2000</i>	10-2000
<i>Mapa s datací obsahu k 31. 12. 1980 vydaná v roce 1985</i>	1985
<i>Mapa z roku 1980 reambulovaná v roce 1985</i>	1985
<i>Regulační plán města dokončený autorem 1935 a schválený radou města 1938</i>	1935

a v dalších případech uvedených v ZP: 5.2.1 se zavádí pole *Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu* + pole *Veřejná poznámka*, kde se запиše komentář. V každém případě pole musí být vyplněno.

U tištěné mapy: datum vydání. Pokud je uvedeno datum reambulace, uvede se rozmezí mezi datem vydání a datem poslední reambulace.

V případě podstatných a nedatovaných rukopisných poznámek v tištěné mapě se uvede rozsah v podobě: datum tisku/odhad nejzazšího data rukopisných poznámek

Příklad: 1842/1870

V případě potřeby (např. významné rukopisné zásahy, datace předlohy) je možné využít pole *Veřejná poznámka*.

Příklad:

Tisk mapy 1842, pozdější rukopisné doplňky.

Reprodukováno podle pozemkové mapy ve stavu z roku 1967.

U reambulací je také možné využít prvek popisu *Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu* / *Datace reambulace mapy* pro zaznamenané úpravy mapy (na mapových listech jsou tyto aktualizace obvykle uvedeny při dolním nebo pravém rámu mapového rámu formou prostého data).

Povinnost: Minimální popis, I, K.

- **Název**

(ZP: 5.2.2 a 4.2.4)

ZP znají dvě podoby názvu: *Název autorského díla* a *Formální název jednotky popisu*.

U map využíváme

Název autorského díla, pokud je název uveden.

Je-li na mapě více názvů, pak je nutné zvolit jeden jako základní. Měl by to být ten, který je umístěn v mapovém rámu

- je uveden jako první nebo je graficky zvýrazněn.

Formální název jednotky popisu volíme v případě, že je mapa bez názvu. Pak jej tedy uměle vytvoříme.

Pravidla:

Vyplňujeme buď pole *Název autorského díla*, nebo *Formální název jednotky popisu*. Pro vžitou podobu mapy či mapového díla (pro výčet viz kapitola *Obsah, regest* výše) nebo český překlad názvu využijeme pole *Obsah, regest*.

Název se podle ZP transkribuje: „přepisuje se přesně, pokud jde o stylizaci (znění), slovosled a pravopis, ale není nezbytné dodržet interpunkci a velikost písmen (velká / malá).“


Nenaznačují se konce řádků (obvykle se značí lomítkem „/“.)

Jazykovou mutaci názvu nebo „vedlejší název“ zapisujeme do duplikovaného pole *Název autorského díla*.

Příklady:

Bodenkarte des Gerichtsbezirkes Zlin / Půdoznalecká mapa soudního okresu Zlín

Název autorského díla	<i>Bodenkarte des Gerichtsbezirkes Zlin</i>
Název autorského díla	<i>Půdoznalecká mapa soudního okresu Zlín</i>



Obr. 5.5.1.

Název autorského díla	Regni Bohemiae, Duc. Silesiae, Marchionatvum Moraviae et Lusataie tabula generalis
Název autorského díla	Carte des Etats de Boheme, avec le souverain Duce de Silesiae

Příklad:



Mapová legenda – není to název mapy

Obr. 5.5.2.

Je-li název příliš dlouhý, vytvoříme název, který bude jako celek z jazykového i obsahového hlediska smysluplný, vynechávky značíme (...).

Název mapové legendy není názvem mapy.

Mapová díla:

Pokud má mapový list tištěný slovní název, zapisuje se tak, jak je uveden na popisované mapě. Pokud název uveden není, resp. je uvedeno pouze označení listu v rámci kladu, vytvoří se název uměle podle následujícího postupu:

U mapových děl je tvořen názvem mapového díla (např. Státní mapa odvozená). V doplňku se vyplní číselné označení mapového listu + mezer + spojovník + slovní název listu. Přístupový bod bude tedy shodný s tím, který se následně použije v rejstříku.

Povinnost I, K.

- **Rozměry, hmotnost, velikost, množství / kvantita**

(ZP 5.2.4)

Uvádíme údaj o množství děl, počtu listů, celkové rozměry a rozměry zrcadla mapy. U map se neuvádí hmotnost a velikost. Povinnost I, K.

- Rozměry uvádíme v pořadí výška x šířka v mm, je možné zaokrouhlovat na polovinu centimetru.

Uvádějí se rozměry zrcadla mapy i listu, na němž je nakreslena či vytištěna. Rozměr se zapisuje pomocí *Strukturovaného zápisu kvantity* (ELZA) u samostatných map a katastrálních map s kladem listů stabilního katastru (různě velké listy).

Rozměry se udávají v milimetrech zaokrouhlené na polovinu centimetru. Musí být zřetelné, co je výška a co je šířka. V pořádacím systému ELZA se rozměr listu píše do pole *Kvantita*, rozměry zrcadla mapy pak do pole *Rozměry*. Zde se zapisují odděleně výška, šířka (zaokrouhlené na polovinu centimetru) a jednotky.

U mapy na více listech různého rozměru se zapisuje největší rozměr.

Rozměry map se nezapisují u mapových děl.

Příklady:

1 mapa na 1 listě o celkových rozměrech 500 x 800 mm, zrcadlo mapy 400 x 650 mm

1 mapa na 2 listech o celkových rozměrech 1000 x 1200 mm, listy 500 x 600 mm, zrcadlo mapy celkem 850 x 1100 mm

1 mapa na 365 listech, listy 500 x 800 mm a menší

1 mapa, oboustranná, list 500 x 800 mm, zrcadlo mapy 400 x 650 mm


2 mapy na 1 listě, oboustranný tisk, list 500 x 800 mm, zrcadla mapy 400 x 650 mm

1 mapa na 4 listech, listy 500 x 800 mm a doprovodná brožura s rejstříkem (10 s.; 300 mm)

Nachází-li se více map na jednom listě (mapa regionu a ve výřezu plán města), pak je tento plán z hlediska kartografie *doplňkovou mapou*, z hlediska archivního popisu částí jednotlivosti a vytváří se související záznam, obdobně jako u veduty.

Do záznamu u mapy regionu se odkáže v poli *Rozměry*, *hmotnost*, *velikost*, *množství*, v poli *Obsah*, *Regest* a v poli *Výzdoba*.

Příklad:



Obr. 5.5.3. Mapa vévodství Parma-Piacenza *Status Parmensis sive Ducatus Parmensis et Placentinus una cum Ditione Buxetana et Valle Tarae* vydaná v nakladatelství Homannových dědiců v Norimberku v roce 1731 s pohledovým plánem Parmy s axonometricky zdůrazněnými významnými stavbami (*Ichnographia urbis Parmae*) vlevo dole ve výřezu, vpravo dole s pohledovým plánem Piacenzy s axonometricky zdůrazněnými významnými stavbami (*Ichnographia urbis Placentiae*) a bohatou výzdobou.

Vzorový záznam pro doplňkovou mapu v případě, že budou využity doplňující prvky popisu, v tomto případě plán Parmy:

Úroveň popisu	Část jednotlivosti
Evidenční jednotka – druh	Mapa
Obsah, regist	Pohledový plán města Parma
Datace vzniku jednotky popisu	1731
Jiné datace jednotky popisu než datace vzniku jednotky popisu	
Formální název jednotky popisu	<i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>

Název autorského díla		Ichnographia urbis Parmae
Existence kopií jednotky popisu		
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiváře a pomůcky pro vyhledávání		https://www.oldmapsonline.org/map/mzk/2619270162
Edice a literatura		
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu [vyplňuje se, je-li aplikovatelné, zejména v případě sekci mapových děl]		Plán ve výřezu vlevo dole na listu s mapou <i>Status parmensis sive ducatus Parmensis et placentinus una cum Ditione Buxetana et valle Tarae novissima exhibita</i> a dalším plánem (Piacenza)
Způsob a forma dochování		Originál
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 1 listě o celkových rozměrech 580 x 660 mm, zrcadlo mapy 120 x 130 mm na listu
Měřítko	Měřítko	
	Veřejná poznámka	Mill. Germ. Commun. 15 unitus Gr ; Milliaria Italica
Souřadnice		GPS: 044°48'35''N--044°47'38''N/010°18'45''E--010°20'24''E
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu		Tisk (černobílý)
		papír
Jazyk, písmo		Latina
Výzdoba		
Poznámka		

Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Haeredes Homanniani / Nakladatelství Homannových dědiců
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Norimberk (Německo)
	Entity zachycené jednotkou popisu	Parma (Itálie)

- **Technika, adjustace, nosič a látka záznamu**
(ZP: 5.2.8)

Technika záznamu. Vyplňuje se povinně I, K.

Mezi nejčastější patří

- rukopis
- tisk (uvádí se zejména u tištěných map bez specifikace techniky)

Případné kolorování/barevný tisk se uvádí do závorky za označení techniky.

tisk (barevný)

kresba (barevná)

Poznámka: Barevný, platí i pro kolorované.

Nosič záznamu. Pole je povinné I, K.

Nejčastěji jde o papír.

Adjustace. Pole je volitelné pro základní popis, I, K (je doporučeno zejm. v neobvyklých případech a s ohledem na zvláštní nároky pro uložení: např. zarámováno, rozřezáno a podlepeno plátnem, mapová role).

Uvádí se zde také, pokud je mapa složená.


Látka záznamu. Pro mapy se nevyplňuje.

- Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu

(5.2.9)

Pole se využívá v případě mapových listů pro nomenklaturu mapového listu (číselné označení v kladu listů) u ostatních děl. V některých případech obsahuje i slovní označení listu.

U katastrálních map, které jsou součástí nebo reambulací stabilního katastru se doplňuje číslo z evidence Ústředního archivu zeměměřictví a katastru či Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.



Obr. 5.5.4. UAZK_8854-1-001

Postup:

Obec se vyhledá se na <https://archivnimapy.cuzk.cz/>, po kliknutí na červenou šipku v mapě značící požadované území se z rolety nabízených mapových děl dochovaných pro dané území vybere císařský povinný otisk stabilního katastru.

Příklad výše pro Vrchotovy Janovice.

- **Existence kopií jednotky popisu**
(ZP: 4.5.3)

Uvádí se v případě dostupné digitální kopie popisovaného exempláře; u tištěných map v případě dostupné digitální kopie shodného vydání.

Příklad:

„Digitalizováno, digitální kopie uložena v SOA Plzeň“

- **Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání**
(ZP: 4.5.2)

Rozumí se URL ve formě permalinku, resp. URN, pokud existuje.

Vždy citujte starší pomůcku k danému fondu/sbírce;

Vždy citujeme František Roubík: *Soupis map českých zemí*;

Vždy citujeme URL na *Chartae-antiquae.cz* a *OldMapsOnline.org*

- **Měřítko**

(ZP 5.2.5)

Obsah: Podoba a hodnota měřítko

Údaj o měřítku na mapě se může vyskytnout zejména ve třech podobách

- a) měřítko ve tvaru 1:M
- b) grafické měřítko, zpravidla úsečka, u níž jsou uvedeny užití délkové míry (historické i z metrické soustavy);
- c) měřítko není uvedeno.

Pravidla:

Uvádí se ve formátu 1:M, a to v poli *Měřítko*.

V případě více map na jednom listě uvedeme měřítko rozsahem největší mapy.

Pokud není měřítko na archiválii uvedeno, provede se výpočet na základě měření vzdálenosti zvolených bodů na staré a na moderní mapě, u níž je známo měřítko.

Příklad zápisu:


v poli *Měřítko*: [asi 1:50 000]

v poli *Veřejná poznámka*: bez měřítka.

Pokud je na archiválii uvedeno grafické měřítko, určí se na základě změření úsečky na mapě a výpočtu za použití metrologické příručky nebo online dostupných digitálních nástrojů a uvede se jak původní měřítko v jazyce dokumentu, tak výsledek výpočtu. Výsledek výpočtu se zapisuje do pole *Měřítko*, původní podoba do pole *Veřejná poznámka*.

Pro jeho zjištění lze využít online dostupný nástroj Kalkulačka pro výpočet měřítka:

<https://scale-calculator.mzk.cz/>.




Obr. 5.5.5.

Postup, když je na mapě uvedeno grafické měřítko, tedy úsečka:

1. navolíme v prvním poli soustavu jednotek, kterou autor mapy užil,

2. změříme délku úsečky na mapě v milimetrech a zapíšeme do druhého pole,
3. zapíšeme počet jednotek do třetího pole,
4. ve čtvrtém poli navolíme jednotky, které autor mapy užil a
5. získáme údaj 1: ...



Obr. 5.5.6.

Postup, když není měřítko na mapě uvedeno na příkladu plánu Prahy, kde jsme změřili délku Karlova mostu 5 cm:

1. navolíme v prvním poli soustavu jednotek, kterou předpokládáme, že autor mapy užil,
2. změříme vzdálenost mezi dvěma vybranými body na staré mapě (v milimetrech) a zapíšeme do druhého pole,
3. vyznačíme stejné dva body na současné mapě zde níže, přičemž je možné přepínat mezi OpenStreetMaps, Základní mapou České republiky 1:100 000 a aktuální ortofoto mapou,
4. údaj o vzdálenosti se automaticky přenesl a bude zapsán v kilometrech ve třetím poli a
5. získáme údaj 1: ...

Tento postup, kdy evidujeme původní délkové míry uvedené na mapě, je doporučený i pro inventář. Cílem není získat zcela přesný údaj (ten je již záležitostí badatelskou, je třeba provést podrobnou kartometrickou analýzu), ale pouze údaj orientační, proto můžeme smysluplně zaokrouhlovat. Výsledek zapisujeme následujícím způsobem:

na mapě je uvedeno 1:10 000

Do pole *Měřítka*: 1:10 000

změřil jsem úsečku 2 cm

Do pole *Měřítka*: [1:380 000]

Do pole *Veřejná poznámka*: Grafické měřítko: 20 Öst. Meilen = 20 mm

Na mapě není údaj o měřítku

Do pole *Měřítka*: [asi 1:50 000]

Do pole *Veřejná poznámka*: Bez měřítka

- **Souřadnice**
(ZP 5.2.6)

Obsah:

Souřadnice GPS zobrazeného území. - Zjišťujeme zeměpisné souřadnice mezních bodů daných průsečíky poledníků a rovnoběžek, které vymezují na staré mapě zobrazené území. Přitom není vyžadována absolutní přesnost – údaj slouží pro vyhledání mapy, nikoli pro její analýzu. Uvedení zeměpisných souřadnic krajních bodů zobrazeného území na mapě umožňuje využít při vyhledávání mapy nástroj MapRankSearch, resp. spolu s datací aplikovat nad záznamy o mapách časoprostorové vyhledávání. Pracují se současnou mapou a matematicky danými údaji o zobrazeném prostoru, čímž suplují složité místní rejstříky, které musí zohledňovat přejmenovávání územních jednotek a jejich proměny v čase.

Pravidla:

U map složených z více sekcí se vychází z celku mapy.

Údaj se uvádí ve formátu „stupně, minuty, vteřiny“:

GPS: 050°28'51''N--050°24'18''N/015°16'33''E--015°26'48''E

Získání souřadnic


Pro potřeby katalogizace (inventarizace i minimálního popisu) map postačuje zjištění rozsahu na mapě zachyceného území v přibližné podobě, neboť postižení odchylky orientace vůči světovým stranám a topografické nepřesnosti (odchylky v absolutní i relativní poloze jednotlivých mapových prvků) dané mapy či analýza užitého geografického zobrazení jsou mimo možnosti i smysl činnosti katalogizátora. Zjišťujeme proto zeměpisné souřadnice čtyř mezních bodů, tedy průsečíků poledníků a rovnoběžek.

Preferovaným nástrojem, jak tyto údaje získat, je nástroj Bounding box¹⁶ dostupný na adrese: <http://boundingbox.klokantech.com/> (dříve, jak je uvedeno v ZP, www.staremapy.cz/marc).

Postup


1. Katalogizátor vyznačí na současné mapě oblast, která odpovídá mapovému poli právě zpracovávané staré mapy. Může tak učinit dvěma způsoby:
 - a) zapsat název města nebo regionu do vyhledávacího pole v levém horním rohu a následně upravit tažením za žluté ovládací prvky na černém obdélníku,

¹⁶ První verze tohoto nástroje vznikla již v roce 2008 v Moravské zemské knihovně (metodika je dostupná na http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/metodika_pro_online_zpristupnovani_starých_map_1.pdf) jako volně dostupná pomůcka pro katalogizátory starých map. Později převzala péči firma Klokant Technologies, která vytvořila a provozuje jeho současnou verzi.



Obr. 5.5.7. Po zadání „Kroměříž“ do pole v levém horním rohu se objeví v černém čtverci město Kroměříž v dnešních katastrálních hranicích. Zobrazuje-li zpracovaná mapa území menší, je možné čtverec omezit žlutými ovládacími prvky. Údaj o souřadnicích se přitom průběžně aktualizuje.

b) najdeme oblast v mapě sami posouváním černého obdélníku za žluté ovládací prvky.



Obr. 5.5.8. Historické územní celky (jako např. zde Horní Lužici), územní jednotky církevní správy, panství apod. v menu současné mapy nenajdeme. Proto je třeba čtverec přemístit „ručně“. Souřadnice se opět automaticky průběžně aktualizují.

Vyznačení oblasti bude vždy vzhledem k různým nebo žádným zeměpisným zobrazením aplikovaným na starých mapách či jejich nepřesnosti z pohledu dnešní kartografie přibližné. Výběr by vždy měl ale zahrnovat všechna důležitá místa na zpracovávané mapě, neboť pouze ta uvnitř vybrané oblasti bude možné vyhledat v souvislosti s katalogizovanou mapou.

2. Webová aplikace BoundingBox poté vygeneruje zeměpisné souřadnice vyznačené oblasti a souřadnice zobrazí v levém dolním rohu obrazovky ve standardizovaném formátu, aby mohly být dále strojově zpracovány (převedeny mezi formáty vyžadovanými různými

paměťovými institucemi). Touto metodikou jednotně zavedenému formátu „stupně, minuty, vteřiny“ odpovídá formát „Archives“ (v levém dolním rohu obrazovky)

3. Údaj z pole „Copy and Paste; GPS:“ je připraven k vykopírování.

Uvedení souřadnic krajních bodů na mapě zobrazeného území je závazné pro minimální popis, I, K.

Vznikne-li požadavek na přesnější popis zobrazeného území na popisované mapě prostřednictvím geografických souřadnic, pak je možné odečítat

- a) polygon
- b) linie

Údaje lze získat i jinými způsoby (odečtením např. z mapy.cz), ale je nutné dodržet přesně formát zápisu. Pokud jde o staré mapy již zdigitalizované, je možné souřadnice mapového pole získat sice náročnějším, ale pro uživatele přínosnějším způsobem - přesným georeferencováním. Toho lze dosáhnout například prostřednictvím portálu StareMapy.cz. Portál umožňuje naskenovanou mapu mj. přesně umístit na současnou mapu světa a oříznout podle okrajů mapového pole resp. mapových polí. Georeferencování map v tomto systému provádějí již několik let jak odborníci, tak dobrovolníci z řad veřejnosti, vlastníci mapy pak získá geografická metadata takto vytvořená.

• Druh mapy

Druh mapy se zapisuje výběrem z následující palety možností.¹⁷ Slouží pro základní orientaci badatele, proto se zároveň vytváří přístupový bod. Pro podrobnější definice jednotlivých druhů mapy srov. Terminologický slovníček.

I.1 Topografická mapa

Mapy, zpravidla středního měřítká, které jsou zpracovány tak, že skutečnosti a stav terénu vyjadřují co nejpodrobněji. Od obecně zeměpisné mapy se topografická mapa nejsnadněji odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v obecně zeměpisné mapě pouhou mapovou značkou, je v topografické mapě vyjádřeno půdorysem.

I.2 Obecně zeměpisná mapa

Mapy, zpravidla malého měřítká, které zobrazují hlavní geografické objekty území – charakter povrchu (nížiny, pahorkatiny, hory), vodstvo, velká sídla, hlavní komunikace apod. Znázorňují velké územní celky, popřípadě celý svět. Na rozdíl od topografické mapy není jejím úkolem zachytit detail, ale vystihnout celek. Od topografické mapy se nejsnadněji odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v topografické mapě půdorysem, je v obecně zeměpisné mapě znázorněno pouhou mapovou značkou.

II. Tematická mapa

Jejich základem jsou nejčastěji mapy topografické, ovšem důvodem pro jejich pořízení bylo konkrétní téma. To bývá uvedeno často v názvu, zdůrazněno v mapové legendě nebo je evidentní z mapového obsahu. Jedné mapě může být přiřazeno více témat.

Fyzickogeografická

Geofyzikální

Geologická

¹⁷ Nomenklatura vychází z: KOKOŠKA, Stanislav a KRONUS, Miroslav. *Návrh zásad zpracování kartografického materiálu se zvláštním zřetelem ke sbírce map a plánů SÚA*. Praha 1993. Archivní teorie, metodika a praxe 7).

Pedologická
 Geomorfologická
 Meteorologická a klimatická
 Hydrologická
 Fytogeografická
 Zoogeografická
 Vesmíru a nebeských těles
 Hospodářská (průmyslu, zemědělství, lesnictví, dopravy, spojů a obchodu a peněžnictví společně)
 Obyvatelstva (demografická, etnografická společně)
 Sídel a pozemků (včetně map katastrálních a plánů měst)
 Politická a správní (včetně map států, správních celků a velkostatků a časových pásem)
 Retrospektivní (neboli historická)
 Vojenská
 Životního prostředí
 Turistická

Povinnost: I, K

- Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy
 (ZP: 5.9.1 Popisované role entit ve vztahu k mapám)
 Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Geografické objekty

Řídí se pravidly CAM.

- Orientace vůči světovým stranám, specifika mapové legendy apod. se uvádějí do pole *Veřejná poznámka*.

6. DIGITALIZACE STARÝCH MAP

Digitalizace starých map má několik účelů

- pořízení archivní zálohy archiválie pro případ poškození či ztráty
- ochrana fyzického stavu archiválií
- možnost propojení digitalizátu s katalogovým záznamem či zapojení do virtuální mapové sbírky, kde je obrazový vjem nenahraditelný (i detailní popis jej nemůže nahradit)
- snazší a rychlejší komunikace s badatelem, potažmo zájemcem o reprodukci mapy či o její zařazení na tematický mapový portál
- vědecké účely – provedení analýzy mapy či využití při tvorbě moderních rekonstrukčních map za využití nástrojů digitální kartografie.

Předpokladem pro jejich splnění je

- odborně provedená digitalizace. Jejími základními parametry, dostačujícími pro absolutní většinu map uchovávaných v archivech jsou
 - polohová přesnost jednotlivých pixelů v rastrovém obraze, tedy minimální vzdálenost snímače od digitalizovaného dokumentu. Tu zajistí preference skenování před fotografováním. Ideální je využít kartometrických skenerů, jimiž disponují specializované instituce nebo velké archivy a knihovny, a jejichž polohová přesnost je pravidelně kontrolována (atestována). Testování zajišťuje Zeměměřický úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) pak vydá příslušný atest;
 - rozlišení: min. 400, ideálně 600 dpi;

- barevná škála alespoň 24 bit včetně barevného ICC profilu (*International Color Consortium profile*) = mezinárodní standard ISO 15076–1:2005.

Má-li mapa potištěnu či pokreslenu nebo druhotně popsánu i verso stranu listu, pak skenujeme obě.

- b) odborné uložení a uchování digitalizátu. Odborným naskenováním analogového dokumentu vzniká digitalizát (rastrový obrázek). Tento datový soubor je vhodné ukládat v repozitáři (udržované úložiště dat, pravidelně zálohované).

Soubory

- musí být pojmenovány jednoznačným označením, které se řídí pravidly a zvyklostmi instituce;
- musí mít jednoznačné a neměnné uložení v úložišti;
- musí být propojeny s katalogovým záznamem prostřednictvím cesty k výše uvedenému místu v úložišti. Viz prvek 4.5.3 ZP, s. 57;
- existence kopií jednotky popisu.

Je vhodné uchovávat záložní-archivní sken ve formátu TIFF a menší, velikostí softwarovému vybavení instituce odpovídající degradovaný snímek ve formátu JPEG/JPEG2000, který je odborně odvozen z TIFF.

- c) uchování metadat informujících o okolnostech pořízení a parametrech skenu a jejich propojení s katalogovým záznamem a skenem.

Více k tématu:

BRŮHA, Lukáš. *Certifikovaná metodika pro tvorbu metadat kartografických dokumentů*.

Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2014.

Dostupné z: <http://web.natur.cuni.cz/gis/temap/index.php/sprava-map/metodika-pro-tvorbu-metadat>.

CAJTHAML, Jiří. *Analýza starých map v digitálním prostředí na příkladu Müllerových map Čech a Moravy*. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 148–160.

Deutsche Forschungsgemeinschaft –Praxisregeln: Digitalisierung. Dostupné online:

http://www.dfg.de/formulare/12_151 (německy i anglicky).

Pokyn ředitele Zemského archivu v Opavě 4/2009 (později aktualizován).

TALICH, Milan. Trendy výzkumu možností využívání starých map digitálními metodami. In:

Krajina jako historické jeviště: k poctě Evy Semotanové. Chodějovská, Eva a Šimůnek,

Robert (edd.). Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2012, s. 373–386, zde s. 383–386

7. REJSTŘÍKY

Tvorba rejstříků se řídí zásadami uvedenými v ZP (kap. 7, s. 89-99) a pravidly pro CAM.

8. LITERATURA

Výběrový seznam literatury k tématu obecně (kompletní přehled lze získat v tematické bázi <http://www.geobibline.cz> (Geografická bibliografie ČR online). Odkazy na literaturu ke konkrétním problémům jsou uvedeny v příslušných kapitolách.

- DÖRFLINGER, Johannes. HÜHNEL, Helga. *Atlantes Austriaci. Österreichische Atlanten 1561–1994*, Band 1: Österreichische Atlanten 1561–1918. Band 2: Österreichische Atlanten 1919–1994. Wien: Böhlau, 1995.
- DRÁPELA, Milan V. a kol. *Dějiny kartografie. Multimediální učebnice* [on-line]: <http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/dejiny/oprojektu.php> (číst kriticky)
- DUFKA, Jiří. CHODĚJOVSKÁ, Eva. PACEK, Miloš. ŽABIČKA, Petr. Nové nástroje pro katalogizaci mapových fondů a sbírek. *ProInFlow* [online]. 2019, **11**(1), <https://doi.org/10.5817/ProIn2019-1-3>.
- HODGKISS, Alan G. *Understanding maps. A systematic history of their use and development*. Folkestone: Dawson, 1981.
- IKAR – Altkartendatabank. Staatsbibliothek zu Berlin [online]. <http://ikar.staatsbibliothek-berlin.de/>
- KRETSCHMER, Ingrid. DÖRFLINGER, Johannes. WAWRIK, Franz. *Österreichische Kartographie: von den Anfängen im 15. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert*. Wien: Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien, 2004.
- Bibliografie prací a životopis Karla Kuchaře [online]: <https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/otcove-zakladatele-geografie/karel-kuchar>
- *Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg*. KRETSCHMER, Ingrid. DÖRFLINGER, Johannes. WAWRIK, Franz (edd.). Wien: Deuticke, 1986 (Die Kartographie und ihre Randgebiete. Enzyklopädie, sv. C/1–2).
- ROUBÍK, František. *Soupis map českých zemí*. 2 sv. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1952–1955.
- SEMOTANOVÁ, Eva. *Kartografie v historické práci*. Praha: Historický ústav, 1994.
- *Tooley's dictionary of mapmakers*. Tring: Hertfordshire, 1979, a nově ve čtyřech svazcích Riverside, CT 1999–2004.

9. ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Ve svém obsahu nahrazuje tento metodický pokyn doposud platné *Zásady pro archivní zpracování map a plánů* z roku 1959,¹⁸ které se zároveň ruší.¹⁹

¹⁸ Zásady publikovala Gabriela Čechová: ČECHOVÁ, Gabriela. Archivní zpracování map a plánů. *Archivní časopis*. 1959, **9**, 132–144.

¹⁹ Podle přehledu archivních norem a metodik publikovaného Jiřím Úlovcem: ÚLOVEC, Jiří. Přehled předpisů upravujících oblast archivnictví. *Archivní časopis*. 2003, **53**, 12–18, jde o jedinou normu upravující dosud zpracování map a plánů v archivech v České (Československé) republice.

10. AUTOŘI

Eva Chodějovská, Moravská zemská knihovna v Brně (vedoucí autorského kolektivu) –
Jiří Dufka, Moravská zemská knihovna v Brně, Jan Edl, SOA v Plzni – SOkA Tachov

Připomínkovali a oponovali členové pracovní skupiny pro mapy v archivech: Marcela
Dudysová, Jiří Dufka, Jan Edl, Jana Lajtnerová, Hedvika Kuchařová, Radomír Michna, Filip
Paulus, Jiří Peterka, Michal Severa, Petr Tesař.

11. NABYTÍ ÚČINNOSTI

Metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 10. července 2020.

PhDr. Jiří Úlovec
ředitel odboru archivní správy
a spisové služby MV
podepsáno elektronicky

V Praze 3. července 2020.

PŘÍLOHA 1: Slovník pojmů z oblasti historické kartografie

Administrativní mapa

Administrativní mapa (mapa správního rozdělení, správní mapa) je tematická mapa zobrazující rozdělení území na administrativní (správní) jednotky.

Aktualizace mapy

Aktualizací mapy (reambulací či revizí v případě katastrálních map) se rozumí jednorázové uvedení obsahu už vyhotovené mapy do souladu se skutečností ke stanovenému datu. Soustavné doplňování obsahu mapy o nastalé změny se v kartografii nazývá údržbou mapy.

Atlas – sběratelský či sbírkový

Sběratelský či sbírkový atlas (*Sammelatlas*) je soubor map vytvořený na zakázku objednavatelem podle jím stanovených kritérií. Mapy mohou být nejrůznější povahy, zpravidla jsou jednotně adjustovány. Katalogizuje se každá mapa zvlášť. Sběratelský atlas se zapisuje jako jednotlivost a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“, jednotlivé mapy jsou části jednotlivosti.

V anglicky psané literatuře se používá termín „composite atlas“.

Atlas – vydavatelský

Vydavatelský atlas je systematicky uspořádaný a jednotně technicky i graficky provedený soubor map vztahujících se k tematické oblasti, vydaný, resp. prezentovaný v podobě knihy nebo v podobě jednotlivých listů vkládaných do obalu. Je opatřen titulním listem a obsahuje zpravidla další náležitosti (doprovodný text, rejstříky, což jej odlišuje od souboru map). Atlasy se zapisují jako jednotlivosti; nevykazují se jako staré tisky, ale zpracovávají se podle pravidel pro ně.

Dějepisná mapa viz **Historická mapa**

Doplňková mapa

Doplňková (vedlejší) mapa je dodatková mapa jakéhokoliv druhu, která je umístěná zpravidla v ploše hlavní mapy a s jejím obsahem souvisí. Může zobrazovat například plánky měst nebo hustě zalidněná území (v podrobnějším měřítku než je hlavní mapa) nebo území, které se na hlavní mapu ve správné poloze nevešlo (ve stejném měřítku jako hlavní mapa).

Edice mapy

Zpřístupnění kartografického dokumentu (mapy) v tištěné nebo digitální formě. Skládá se z reprodukce mapy a textu popisujícího a interpretujícího kartografický dokument s kritickým aparátem.

Faksimile mapy

Faksimile mapy je přesná kopie mapy z hlediska materiálu, barevnosti a zejména velikosti.²⁰

Fyzickogeografická mapa

²⁰ SEMOTANOVÁ, Eva. *Kartografie v historické práci*. Praha: Historický ústav, 1994, s. 173.

Fyzickogeografická (fyzická) mapa je tematická mapa znázorňující zemský povrch se zdůrazněním jeho přírodních prvků (morfologie, vodstvo, klima, půdy, rostlinstvo aj.) na úkor prvků socioekonomických (sídla, komunikace aj.).

Geologická mapa

Geologická mapa je tematická mapa zobrazující geologické poměry území, například stratigrafické jednotky, průběh tektonických deformací apod. Může mít různé druhy a varianty.

Geomorfologická mapa

Geomorfologická mapa je tematická mapa, zobrazující reliéf zemského povrchu z hledisek jeho vzniku a vývoje nebo jeho číselně vyjádřených charakteristik (výšková rozpětí, sklony apod.). Může mít různé druhy a varianty.

Historická mapa

Historická (dějepisná, retrospektivní) mapa je tematickou mapou zpětně rekonstruující historický stav území nebo historické události a jevy. Bývá zpracována na základě současných znalostí a s použitím současných kartografických metod na podkladu jiné, zpravidla topografické mapy.

Hlavní mapa

Hlavní mapa je mapa jakéhokoliv druhu, která je doplněna jednou nebo několika mapami doplňkovými (vedlejšími).

Hydrologická mapa

Hydrologická mapa je tematická mapa, jejímž hlavním obsahem jsou hydrologické objekty, jevy a charakteristiky (povodí, rozvodnice, srážky, vodní stavy, průtoky, podzemní vody, prameny apod.).

Kartografické zobrazení

1. Matematicky definované vztahy mezi identickými body na dvou referenčních plochách nebo na referenční a zobrazovací ploše.
2. Konverze souřadnic z elipsoidického souřadnicového systému do roviny.²¹

Kartogram

Kartogram je tematická mapa znázorňující kvalitu, kvantitu nebo další charakteristiky jevu v hranicích územních jednotek plošnými značkami.²²

Kartuše

Kartuše je ozdobné orámování mapy nebo některé její součásti (názvu, znakového klíče apod.).

Katastrální mapa

Katastrální mapa je z hlediska tematické kartografie tematická mapa sídel a pozemků. Je to polohopisná mapa velkého měřítka (nejčastěji 1:2880, 1:2500, 1:2000, 1:1000), která půdorysně zobrazuje hranice nemovitostí. Pozemky jsou zpravidla označeny parcelními čísly (nikoliv čísly popisnými) a značkami pro odlišení jednotlivých druhů pozemků (kultur); stavby jsou zobrazeny zákresem vnějšího obvodu. Původně byly katastrální mapy

²¹ Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

²² Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

vyhotovovány jako mapy „ostrovní“, zákres v nich tedy končil na hranici katastrálního území a za tuto hranici již nepokračoval. V druhé polovině dvacátého století, u tzv. Map evidence nemovitostí, byl již zákres prováděn v celé ploše mapového listu bez ohledu na hranice katastrálních území. Současná katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka s popisem, která pro potřeby vedení Katastru nemovitostí České republiky zobrazuje například hranice pozemků, obvodů budov a vodních děl, hranice katastrálních území, územních správních jednotek a další předměty v rozsahu stanoveném příslušnou legislativou.

Klad mapových listů

Klad mapových listů je působ rozdělení a uspořádání souvislého mapového díla na jednotlivé mapové listy (sekce).²³ V anglicky psané literatuře pravděpodobně neexistuje ustálené synonymum.

Klimatická mapa

Klimatická (klimatologická) mapa je tematická mapa zobrazující plošné rozšíření podnebných typů na Zemi nebo jednotlivé charakteristiky podnebí, vypočítané z dlouholetých řad meteorologických pozorování (na rozdíl od map meteorologických a synoptických, zobrazujících momentální situaci).

Legenda

Legenda mapy (také znakový klíč nebo vysvětlivky k mapě) je seznam mapových znaků, popřípadě další vysvětlivky sloužící k používání mapy, uvedené v přehledné úpravě obvykle na okraji mapového pole.

Lesnická

Lesnická (lesní) mapa je z hlediska tematické kartografie řazena pod mapy hospodářské. Pojem lesnická mapa je používán v lesním hospodářství; může být vyhotovena v různém provedení jako lesnická mapa základní, hospodářská, obrysová, porostní, těžební aj. a zachycovat například hranice lesních oddělení a porostů, průseky a lesní cesty, rozlišení porostů podle stáří, výšky, druhového složení apod.

Mapa

Zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení) ukazující prostřednictvím metod kartografického znázorňování polohu, stav a vztahy přírodních, sociálně-ekonomických a technických objektů a jevů. Tato definice použitá i v ZP vychází z *Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí* zpracovávaného Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým;²⁴ ad druhy map v rámci tematické kartografie srov. samostatná hesla a prvek popisu *Druh mapy*; specifické typy map rozeznávané z formálního hlediska v tomto slovníčku uvádíme výběrově.

Mapa je jednotlivina, zpravidla nese název nebo jsme schopni jej logicky vytvořit. Je samostatným, integrálním celkem zakresleným či vytištěným na jednom či více listech (ty ovšem nenesou samostatné, na základě logického členění díla vytvořené názvy – srov. *Mapové dílo* a *Soubor map*). Mohou na ni úzce navazovat textové dokumenty, tištěné i rukopisné, a je výchozí „archiválií“ pro popis.

Mapové dílo

²³ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

²⁴ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

Mapové dílo je souhrn mapových listů, které pokrývají souvisle zájmové území, jehož zobrazení v daném měřítku není možné na jedné mapě; mapové dílo má jednotný klad mapových listů, systematické označení mapových listů, jednotné mapové značky, jednotné kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko.²⁵ V knihovnictví se používá pojem „mapová série“. Často jsou v archivech uchovávány jednotlivé sekce mapového díla. Nejsou doprovázeny žádným titulním listem nebo na jiném očekávatelném místě zapsaným názvem; tento název může být také jen vžitý či uměle vytvořený. Jsou to zejména: III. vojenské mapování – 1:25000 (tzv. Topografické sekce), III. vojenské mapování – 1:75000 (tzv. Speciální mapy), mapy stabilního katastru, Státní mapa odvozená atd. Pro jejich katalogizaci lze využít nástroj *Mapseries*: <http://mapseries.mzk.cz/>. Podrobněji viz Příloha 2. Vykazuje se jako jedna evidenční jednotka. U této evidenční jednotky se rovněž uvádí počet listů (sekcí). V rámci archivního popisu je jednotlivostí. Jednotlivé sekce mapového díla (mapové listy) jsou popisovány jako části jednotlivostí. Výjimkou jsou mapy vztahující se ke stabilnímu katastru, kde je evidenční jednotkou mapa pro katastrální obec. V rámci archivního souboru je pak takováto mapa jednotlivostí. V anglicky psané literatuře se používá termín „map series“.

Mapový list viz **Sekce mapového díla**

Mapový rám

Mapový rám je grafické ohraničení zrcadla mapy provedené zpravidla ozdobnou linkou. Může v něm být integrován údaj o zeměpisné síti apod.

Měřítko mapy

Poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti; označuje se výrazem 1:M, kde M je měřítkové číslo. V této podobě se měřítko nazývá číselné měřítko. Grafické měřítko v mapě je úsečka rozdělená na dílky, jejichž délky odpovídají v měřítku mapy číselně vyjádřeným skutečným délkám. Na mapách z období raného novověku a téměř celého 19. století jsou použity historické délkové míry. Zejména u mapových děl se uplatňovalo často tzv. *sáhové měřítko*, což je měřítko 1:2880 (případně i 1:1440, 1:720), které bylo zvoleno tak, aby jedno katastrální jitro (čtverec o straně 40 sáhů) v terénu bylo v mapě zobrazeno jako jeden čtvereční palec. Po roce 1876 se v českých zemích začíná užívat *dekadické měřítko*, tedy měřítko mapy v dekadické (desítkové, metrické) soustavě (například 1:2000).²⁶

Metadata

Data popisující a dokumentující popisovaný objekt; informace o datech nebo datových sadách. V kontextu map v archivech se vztahují nejčastěji k digitalizátům map. Informují o okolnostech pořízení digitalizátu a jeho parametrech. Údaj se skládá ze tří částí, které evidují metadata a) popisná, b) strukturální a c) administrativní.

Popisná metadata charakterizují popisovaný objekt (název, autorství, nakladatelské údaje, klíčová slova), většinou na základě standardizovaného popisného schématu. Strukturální metadata podávají informaci o vnitřním uspořádání dokumentu (vztahy mezi digitalizovanými obrazy, např. mezi spisem a mapovou přílohou, plánem a rejstříkem apod.). Administrativní (technická) metadata souvisí s především s digitalizovaným nebo digitálním dokumentem (formát, velikost, barevnost, rozlišení; data o vzniku digitalizátu, informace o použitém softwaru, data o rozpoznání textu apod.). Mohou mezi ně patřit i data o přístupnosti souboru nebo např. ochraně dat.

²⁵ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

²⁶ *Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí* [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

Místopisná mapa viz **Topografická mapa**

Morfologická mapa

Morfologická mapa je tematická mapa zobrazující formy a typy zemského povrchu, klasifikované podle vnějšího tvaru. Pokud zachycuje i velikostní charakteristiky těchto jednotlivých forem a typů, lze ji označit i jako mapu morfometrickou.

Němá mapa

Němá (slepá) mapa je mapa bez geografických jmen a jiného slovního popisu, používaná zpravidla pro školní účely. V archivní praxi může de facto nezáměrně docházet ke vzniku němých map v případě, že jsou oddělovány mapy (vymanipulovány z původních spisů) od souvisejících dokumentů textové povahy (vyjímání ze spisů či vyřezávání z úředních knih a samostatné ukládání ve sbírkách, aniž by bylo provedeno – či bylo ztraceno – vzájemné pro odkazování v archivních pomůckách).

Obecně zeměpisná mapa

Obecně zeměpisná (obecně geografická) mapa je mapa zpravidla malého měřítka, zobrazující hlavní geografické objekty území – charakter povrchu (nížiny, pahorkatiny, hory), vodstvo, velká sídla, hlavní komunikace apod. Znázorňuje velké územní celky, popřípadě celý svět. Na rozdíl od topografické mapy není jejím úkolem zachytit detail, ale vystihnout celek. Od topografické mapy se nejsnadněji odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v topografické mapě půdorysem, je v obecně zeměpisné mapě znázorněno pouhou mapovou značkou.

Ostrovní mapa

Ostrovní mapa je mapa, u níž je mapové pole ohraničeno vnější hranicí zájmového území a nepokračuje až k rámu mapy. Častým příkladem jsou katastrální mapy, v nichž zákres končil na hranici katastrálního území.

Pásová mapa

Pásová mapa zobrazuje dlouhý pruh krajiny v pásu (např. okolí silnice, železnice či vodního toku).

Parergon

Parergon je zpravidla figurální, často alegorická výzdoba v rozích mapového pole.

Plán

Plán je půdorysné vyjádření objektů malého územního rozsahu ve velkém měřítku bez použití matematicky definovaných vztahů (kartografického zobrazení). Plán tedy zobrazuje tak malé území, že v něm není potřeba kartograficky řešit zkreslení dané zakřivením zemského povrchu. U starých map nelze důsledně terminologicky rozlišovat mezi mapou a plánem, neboť v předmoderní době vzniklý kartografický dokument nemusí naplňovat formální hlediska a moderní definice. Lze proto doporučit dávat přednost pojmu *mapa* vždy tam, kde obsah kartografického díla vyhovuje výkladu tohoto názvu. Současně je ale třeba přihlídnout k tomu, zda použití termínu mapa neodporuje vžitým zvyklostem (např. plán města, situační plán, územní plán apod.).

Politická mapa

Politická mapa je tematická mapa světa, kontinentů nebo jejich velkých částí, znázorňující rozdělení zobrazeného území na jednotlivé státy.

Původci mapy

Původci mapy se rozumí všechny osoby a korporace, které měly podíl na vzniku mapy.

Reambulace viz **Aktualizace mapy**

Reprodukce mapy

Tiskovými metodami zhotovená identická kopie předlohy, včetně kritické edice textové části mapy, pokud existuje (samostatně tištěné rejstříky, značkové klíče apod.).

Retrospektivní mapa viz **Historická mapa**

Sekce mapového díla neboli mapový list

Sekce mapového díla (mapový list) je samostatná jednotka mapového díla vyhotoveného obvykle v souvislém kladu listů.²⁷ V anglicky psané literatuře se používá termín „map sheet”. Je výchozí archiválií pro popis. Příklad odpovídající Mapovému dílu: *III. vojenské mapování – 1:25000: Sekce 4353/4; III. vojenské mapování – 1:75000: Horšovský Týn. 7-VIII, Sekce 4150.*

Sekce souboru map

Sekce souboru map je částí souboru map, která je logickou jednotkou se samostatným názvem (či jinak z logiky uspořádání Souboru map vyplývajícím označením /číselné či alfabeticke označení dané kladem listů, pořadím, zeměpisnými souřadnicemi apod./). Souboru map *Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české* odpovídá na úrovni Sekce souboru map: 23: *Klatovy – Nýrsko – Sušice*; Souboru map *Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1. ledna 1951* pak Sekce souboru map *Gottwaldovský kraj*.

Sekce souboru map je jednotlivostí, která je výchozí/základní archiválií při popisu, neboť Soubory map nemusí být v jednom archivním souboru ani v jedné instituci dochovány v úplnosti.

Schematická mapa

Schematická mapa je mapa vyhotovená se silně zjednodušeným nebo schematizovaným obsahem a bez ohledu na měřítko a polohovou věrnost; používá se nejčastěji pro znázornění dopravních sítí.

Skládaná mapa

Skládaná (složená) mapa je mapa většího rozměru, složená podélnými a příčnými lomy pro usnadnění ukládání a manipulace.

Slepá mapa viz **Němá mapa**

Soubor map

Soubor map je soubor nesoucí jeden titul a sestavený podle autorem (vydavatelem či jiným původcem mapy nebo uživatelem) určeného logického klíče; zpravidla má kladem listů (příklad: *Dra J. Bělohlava Podrobné mapy zemí Koruny české*, 1:75 000, 1909–1914), územními jednotkami (příklad: *Přehledná mapa územní organizace podle stavu ke dni 1. ledna 1951*) nebo jinak definované vnitřní členění. Soubor map se dělí na Sekce souboru map, které jsou systematicky označené, všechny mají jednotné mapové značky, jednotné

²⁷ Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

kartografické zobrazení a zpravidla jednotné měřítko. Soubor map je v rámci archivního souboru sérií a odpovídá v MARC21 „Edici, pole 490 a 830“.

Topografická mapa

Topografická (místopisná) mapa je zpravidla mapou středního měřítka, která je zpracovaná tak, že skutečnosti a stav terénu vyjadřuje co nejpodrobněji. Typická je pro ni tedy malá přehlednost, ale zato velká detailnost a komplexnost obsahu. Někdy bývá označována i jako mapa podrobná (nevhodné) či místopisná (nevhodné). Topografické mapy se pro své vlastnosti využívají jako pramenné mapy při tvorbě ostatních (tematických) kartografických děl. Od obecně zeměpisné mapy se topografická mapa nejsnadněji odliší podle zákresu sídel: sídlo, vyjádřené v obecně zeměpisné mapě pouhou mapovou značkou, je v topografické mapě vyjádřeno půdorysem.

Tematická mapa

Tematická mapa je mapa zobrazující na podkladu základní mapy, popř. na redukovaném podkladu základní mapy nebo obecně geografické mapy další přírodní, socio-ekonomické a technické objekty a jevy a jejich vztahy.²⁸

Trvalý webový odkaz

Trvalý webový odkaz (také Permalink), je hypertextovým odkazem na konkrétní obsah, který se v čase nemění. Obvykle bývá na webu označen, někdy jím může být i odkaz v adresním řádku prohlížeče. Jeho trvanlivost můžete ověřit například zkopírováním do konkurenčního prohlížeče (například z Firefoxu do Chrome). Pokud odkaz nefunguje, nelze ho použít v rámci záznamu o zpracování archiválie. Permalinky v paměťových institucích často obsahují tzv. URN, tedy lokačně nezávislý identifikátor zdroje. Mohou tak fungovat společně s různými URL („adresa na webu“). Podobně fungují odkazy obsahující UUID. Při užívání webových odkazů *permalinky* vždy preferujeme.

Turistická mapa

Turistická mapa je tematická mapa, zpravidla středního měřítka určená pro turistiku a cestování, se speciálním turistickým obsahem, jako jsou značené turistické trasy, přírodně a kulturně pozoruhodné objekty, ubytovací a stravovací zařízení, parkoviště, zastávky veřejné dopravy aj. Podle zaměření lze turistické mapy dělit na mapy pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví a další. Mapové pole turistických map bývá opatřeno orientační sítí a rubová strana textem s turistickými informacemi.

Základní mapa

Základní mapa je mapa se základním, všeobecně využitelným obsahem stanoveným příslušným technickým předpisem, která vzniká zpravidla původním mapováním; z ní jsou odvozovány mapy menších měřítek, popř. slouží jako základ pro tematické mapy.²⁹

Zrcadlo mapy

Zrcadlo mapy je ohraničeno mapovým rámem. Rozměry zrcadla mapy jsou zásadním rozměrem, který se při popisu mapy měří. Uvádí se výška × šířka v milimetrech.

Literatura:

Pojmy v oblasti historické kartografie definuje několik základních příruček. Jsou to zejm.

²⁸ Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

²⁹ Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí [online]: <http://www.vugtk.cz/slovník/>.

- Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí zpracováváný Terminologickou komisí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a dostupný na webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdíbech (www-vugtk.cz/slovník)
- *Lexikon zur Geschichte der Kartographie. Von den Anfängen bis zum ersten Weltkrieg.* KRETSCHMER, Ingrid. DÖRFLINGER, Johannes. WAWRIK, Franz (edd.). Wien: Deuticke, 1986 (Die Kartographie und ihre Randgebiete. Enzyklopädie, sv. C/1–2).
- SEMOTANOVÁ, Eva. *Kartografie v historické práci.* Praha: Historický ústav, 1994.

PŘÍLOHA 2: Mapová díla

1. Stabilní katastr a další katastrální mapy

Stabilní katastr jako soubor písemného a kartografického materiálu zahrnuje zejména následující skupiny map

- *Indikační skici*, rukopisné mapy dochované v jediném exempláři pro každé katastrální území a uchovávané pro území Čech v Národním archivu v Praze, pro Moravu v Moravském zemském archivu v Brně a pro Slezsko v Zemském archivu v Opavě a online dostupné na <http://archivnimapy.cuzk.cz>
- *Císařské povinné otisky* (CPO) uložené pro celé území České republiky v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze a online dostupné na <http://archivnimapy.cuzk.cz>³⁰
- *Mapa kultur* stabilního katastru z let 1837–1844³¹ pro celé území České republiky v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru v Praze a online dostupné na <http://archivnimapy.cuzk.cz>

Na vlastní stabilní katastr navazuje **reambulovaný stabilní katastr**.³² Na základě právní úpravy byly po roce 1883 katastrální operáty vyhotovené podle výsledků jednorázové reambulace stabilního katastru udržovány v aktuálním stavu. Aktuality byly zanášeny do otisku originální mapy stabilního katastru, která byla nově považována za platnou katastrální mapu. Údržba katastrálních map probíhala červeným přeškrtnutím neplatného stavu a doplněním stavu nového (opět červeně). Po ukončení platnosti katastrálních map, formálně vyjádřeném zápisem: „K reprodukci připraveno podle stavu ke dni 31.12.1xxx“, následovala nová obnova reprodukcí. K tomu se přistupovalo dle potřeby. Zaměření změn zajišťovaly - z podnětu držitelů map, soudů a jiných úřadů - berní nebo katastrální měřické úřady. Výsledky těchto měření jsou uchovány v dokumentacích příslušných katastrálních úřadů.

Kopie a reambulace map stabilního katastru jsou uloženy v archivech celé archivní sítě České republiky, a to nejčastěji jako

- o příloha k vodní knize (vodní kniha, vložky k vodní knize, mapy v rámci fondu Okresní úřad XY)
- o příloha k pozemkové knize (pozemková kniha, sbírky listin, mapy v rámci fondu Okresní soud XY)
- o součást materiálu JEP (jednotná evidence půdy) z 50. – 60. let 20. století (v rámci fondu Okresní měřické středisko XY)
- o součást fondu Velkostatek XY
- o součást Sbírek map a plánů aj.

³⁰ Pro Čechy:

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-COC-R&menu=2901](https://geoportal.cuzk.cz/(S(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-COC-R&menu=2901); pro Moravu a Slezsko:

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-COM-R&menu=2902](https://geoportal.cuzk.cz/(S(nh4iv4ujv51sspw0nqutw214))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-COM-R&menu=2902)

³¹

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(32qxjfoj35ek5u2gat32bpci\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-MKULS-R&menu=2915](https://geoportal.cuzk.cz/(S(32qxjfoj35ek5u2gat32bpci))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-MKULS-R&menu=2915)No

³² Pro Čechy:

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(nufaz1afpi2wwlox1sjhcbp3\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-VYC-R&menu=2917](https://geoportal.cuzk.cz/(S(nufaz1afpi2wwlox1sjhcbp3))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-VYC-R&menu=2917); pro Moravu a Slezsko:


[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(nufaz1afpi2wwlox1sjhcbp3\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-VYM-R&menu=2918](https://geoportal.cuzk.cz/(S(nufaz1afpi2wwlox1sjhcbp3))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-VYM-R&menu=2918)

Při zpracovávání minimálního popisu, inventarizaci i katalogizaci se využijí online dostupné pomůcky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Pro potřeby této metodiky rozumíme v případě stabilního katastru jednou mapou (evidenčně) jedno katastrální území. Uvádí se vždy počet listů.

Vyhledá se v souboru CPO na www.archivnimapy.cuzk.cz příslušná katastrální obec. Do pole *Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu* se uvede šestimístný kód v následujícím formátu: 3735-1. Pokud se jedná o torzo (je dochováno pouze několik listů katastrální obce), doplní se za pomlčkou příslušné číslo listu zapsané římskou číslicí: 3735-1-IV. Listy lze identifikovat právě na základě těchto římských číslic, jimiž jsou označeny, a kladu listů, který se nachází pod názvem obce. Tento způsob označování je aplikován u velké většiny dochovaných listů reambulovaného stabilního katastru. Výjimečně se vyskytují odchylky, které budou při popisu zohledněny v pole Poznámka.

Všechny mapy uchovávané v ÚAZK pro danou obec lze zjistit na <http://archivnimapy.cuzk.cz>:



Obr. II.1. Po zadání dnešního názvu obce do příslušného vyhledávacího pole a kliknutí na pole „vyhledat“. V případě, že je obcí se stejným názvem v České republice více, přehled se objeví v pravé části obrazovky. Poté, co je vybrána relevantní lokalita (kliknutím na název), objeví se v mapě červený bod (viz obrázek). Po kliknutí na něj se rozbalí nabídka všech dostupných map.

Příklad 1:

Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Katastrální mapa, katastrální území Brod nad Tichou. Část mapy z roku 1838 ve vydání z roku 1842, doplněna mladšími rukopisnými poznámkami (zejm. parcelní čísla)
Datace vzniku jednotky popisu	1838
Název autorského díla	Bruck in Böhmen Pilsner Kreis Bezirk Plan

Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v SOA v Plzni
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání;		http://www.chartae-antiquae.cz/en/maps/77019
Edice a literatura		
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu <i>Vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>		0516-1
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapa na 11 listech o rozměrech: Rozměr listů: [měří se pouze největší a nejmenší list, výška x šířka v mm, za který se přidává údaj <i>a menší</i>] Zrcadlo mapy: [dojde se k němu ve dvou krocích: nejprve se sestaví jednotlivé listy podle kladu a pak se měří rozměr mapového pole na všech listech]
Měřítko	Měřítko	1:2880
	Veřejná poznámka	
Souřadnice <i>[získají se primárně z databáze Národních autorit, pokud zde nejsou, odečtou se z mapy (ideálně střed obce) a запиše se do poznámky „odečteno z mapy“]</i>		49°50'4.9"N, 12°44'27.6"E
Druh mapy <i>[Výběr z nabídky]</i>		Tematická - sídel a pozemků
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (černobílý tisk)
		papír podlepený plátnem
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	<i>Lith. Edelmann u. Krippele</i> ; Edelmann und Krippele [Charakteristika přístupového bodu: tiskárna]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Vídeň
	Entity zachycené jednotkou popisu	Brod nad Tichou (katastrální území)

Od šedesátých let 20. století byly v platnosti **Mapy evidence nemovitostí** 1:2880.³³



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Mapy evidence nemovitostí na podkladě pozemkových map z roku 1967, list SVITAVY, V.S.IV,12,di
Datace vzniku jednotky popisu	1968
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>	
Název autorského díla	Mapa evidence nemovitostí
Existence kopií jednotky popisu	Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání	https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENC-R&menu=2913 ; pro Moravu a Slezsko: https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENMS-R&menu=2914
Edice a literatura	

³³ Pro Čechy:

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENC-R&menu=2913](https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENC-R&menu=2913) ; pro Moravu a Slezsko:

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENMS-R&menu=2914](https://geoportal.cuzk.cz/(S(pubzgjv2f2dc5ehxzpwu54x2))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-MENMS-R&menu=2914)

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		SVITAVY, V.S.IV,12,di
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:2880
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh [Výběr z nabídky]		Tematická - sídel a pozemků
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (černobílý)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy [opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Ústřední správa geodézie a kartografie [vydavatel] Inženýrská geografie Brno, závod Pardubice [kartograf]
Entity: Geografické objekty [opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM	Místo vzniku jednotky popisu	Pardubice Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Víska u Jevíčka (katastrální území) Jevíčko (katastrální území) Zadní Arnoštov (katastrální území)


2. III. vojenské mapování

III. vojenské mapování bylo zpracováno v letech 1869–1885 a jeho výsledkem bylo několik souborů map, z nichž nejvýznamnější a v archivech nejčastější jsou následující soubory:

2a. Topografické sekce III. vojenského mapování 1:25 000.³⁴ Originály topografických sekcí byly barevné a byly pořízeny v několika etapách: v letech 1874–1875 bylo v souvislosti s mapováním okolí Vídně ve větším měřítku (1:12 500) zmapovány i malé oblasti na jižní Moravě, dále v letech 1876–1877 byla zpracována východní Morava a následně v letech 1877–1878 zbytek Moravy a Čechy až po pražský poledník. V letech 1878–1879 přibýly západní hranice Čech, horské oblasti na hranicích s dnešním Německem a až v období 1879–1880 zbytek českého vnitrozemí. Mapy byly později rozmnožovány fotograficky a fotolitograficky a to již pouze černobíle. Mapy a podklady pro ně získal po roce 1918 československý stát a udržoval je aktuální. Mapy vzniklé z III. vojenského mapování zůstaly oficiálními mapami Československa i po 2. světové válce a nahrazeny byly až v roce 1956.

³⁴ <http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac>

Existuje velký počet vydání jednotlivých listů, které nerovnoměrně pokrývají celé území dnešní České republiky.



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Topografická sekce mapy třetího vojenského mapování, list 4158/1
Datace vzniku jednotky popisu	1934
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>	
Název autorského díla	Topografické sekce třetího vojenského mapování 1:25 000
Existence kopií jednotky popisu	Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání	http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:9e926b63-8244-47c6-b239-430a10b972ac
Edice a literatura	
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu <i>Vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>	4158/1
Rozměry, hmotnost, velikost, množství	Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: 640 x 850 mm

		Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:25 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh [Výběr z nabídky]		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Olomouc (oblast, severozápadní)

2b. Speciální mapa III. vojenského mapování³⁵ byla odvozena z topografických sekcí. Má měřítko 1:75 000 a byla publikována v letech 1874–1880. Na počátku 20. let 20. století Vojenský zeměpisný ústav dostal spolu s topografickými sekcemi (zakoupil reprodukční podklady generálních map 1:200 000 a přehledných map střední Evropy 1:750 000) také originální kresby a měděné desky všech 189 listů speciálních map 1:75 000. Ty byly opatřeny českým názvoslovím a zeleným přitiskem lesů a podle výsledků průběžné revize a reambulace topografických sekcí probíhající od roku 1920 stále udržovány aktuální. Listy, na nichž bylo velké množství změn, dostaly novou grafiku a byly vytištěny nově, barevně.

³⁵ <http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c>



Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regest		Speciální mapa třetího vojenského mapování 1:75 000, list 4258 Vyznačené opravy z let 1913 a 1924.
Datace vzniku jednotky popisu		1924
Název autorského díla		Speciální mapa třetího vojenského mapování 1:75 000
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d0b2537a-f6c4-4af7-b2b7-ce838f6dfb8c
Edice a literatura		
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		4258
<i>Vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>		8-XVI
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: 460 x 580 mm Zrcadlo mapy: XX a YY mm
Měřítko	Měřítko	1:25 000
	Veřejná poznámka	

Souřadnice		
Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (černobílý)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Olomouc (oblast, severozápadní)

2c. Generální mapa III. vojenského mapování 1:200 000³⁶

Generální mapa Československé republiky vznikla na základě třetího vojenského mapování prováděného v letech 1869-1885. Listy byly odvozeny ze speciálních map 1:75 000, kdy spojením osmi sousedících mapových listů vznikl jeden list mapy generální. Po aktualizaci a nahrazení německého a maďarského názvosloví českým a slovenským, byly reambulované mapy vydávány nejprve Zeměpisným ústavem v rámci Ministerstva národní obrany a od roku 1919 pak tyto mapy vydával nově založený Vojenský zeměpisný ústav. Generální mapa pokrývající celé území Československa pak vycházela v aktualizovaných vydáních až do počátku padesátých let 20. století.

³⁶ <http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a>



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Generální mapa třetího vojenského mapování 1:200 000, list 35°50'. Vyznačené opravy z roku 1924.
Datace vzniku jednotky popisu	1924
Název autorského díla	Generální mapa třetího vojenského mapování 1:200 000
Existence kopií jednotky popisu	Digitalizováno, digitální kopie uložena v MZK v Brně
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání	http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:07dc8ed1-2b49-4d65-b1ab-fab5ee32992a
Edice a literatura <i>[opakovatelné dle potřeby]</i>	
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu <i>Vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>	35°50'
Rozměry, hmotnost, velikost, množství	Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: 460 x 580 mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm

Měřítko	Měřítko	1:200 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh [Výběr z nabídky]		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Vojenský zeměpisný ústav v Praze [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Olomouc (oblast)

3. Topografické mapy 1:5000 v systému S-1952³⁷

Topografické mapy v měřítku 1:5000 vznikaly na základě nových měření z let 1956 až 1967. Listy pro vnitrozemí zpracovávala Ústřední správa geodézie a kartografie (předchůdce dnešního ČÚZK), pohraniční oblasti potom armádní kartografové. Způsob označování mapových listů vychází ze sovětské mapy světa, která rozděluje zemský povrch do pásů podle rovnoběžek označených písmeny a tyto pásy do obdélníků podle poledníků (ČR na listech M-33 a M-34 v měřítku 1:1 000 000). Následující znaky ukazují na další dělení těchto listů. Označení mapových listů pro měřítko 1:5000 má např. tvar: M-33-101-(151). Mapové listy mají lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 43,6 až 46,9 cm) a byly vydávány s použitím šesti barev.

³⁷

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_5-R&menu=2906](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_5-R&menu=2906)



Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regist		Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952, list M-33-101-(151).
Datace vzniku jednotky popisu		1959
Název autorského díla		Topografická mapa 1:5 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		https://geoportal.cuzk.cz/(S(1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_5-R&menu=2906
Edice a literatura		https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		M-33-101-(151)
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:5 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		


Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (trojbarevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Král, František [kartograf] Kouřilová, Eva [kreslič] Rybáková, Alžběta [kreslič] Ústřední správa geodézie a kartografie [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Vodňany (katastrální území) Újezd u Vodňan (katastrální území) Čičenice (katastrální území) Strpí (katastrální území) Hvožd'any u Vodňan (katastrální území)

4a. Topografické mapy 1:10 000³⁸

Mapa vznikala v letech 1958 až 1971 na základě měření pro oblasti, kde nebyla vyhotovena topografická mapa 1:5 000 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má tvar např.: M-33-101-C-b-2. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 43,6 až 46,9 cm) a používá 7 barev. Původcem je nejčastěji Ústřední správa geodézie a kartografie, v pohraničních oblastech Generální štáb Československé lidové armády.

³⁸

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_10-R&menu=2907](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_10-R&menu=2907)



Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regist		Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952, list M-33-101-C-b-2
Datace vzniku jednotky popisu		1961
Název autorského díla		Topografická mapa 1:10 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_10-R&menu=2907
Edice a literatura		https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		M-33-101-C-b-2
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:10 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		


Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Pícek, J. [kartograf] Marešová, O. [kreslič] Řídelová, V. [kreslič] Ústřední správa geodézie a kartografie [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Vodňany (katastrální území) Újezd u Vodňan (katastrální území) Čičenice (katastrální území) Strpí (katastrální území) Hvožd'any u Vodňan (katastrální území) Čavyně (katastrální území) Milenovice (katastrální území) Radčice u Vodňan (katastrální území) Záboří u Protivína (katastrální území) Záblatíčko (katastrální území) Radomilice (katastrální území) Variantně: Vodňany (oblast)

4b. Topografické mapy 1:25 000³⁹

Mapa vznikala v letech 1953 až 1960 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má tvar např.: M-33-101-C-b. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 7 barev. Původcem je Generální štáb Československé lidové armády.

³⁹

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_25-R&menu=2908](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_25-R&menu=2908)



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952, M-33-101-C-b
Datace vzniku jednotky popisu	1954
Formální název jednotky popisu <i>Vytváří se tehdy, když není uveden „Název autorského díla“</i>	
Název autorského díla	Topografická mapa 1:25 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu	Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání	https://geoportal.cuzk.cz/(S(1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_25-R&menu=2908
Edice a literatura	https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf

Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		M-33-101-C-b
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:25 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh [Výběr z nabídky]		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Materna, Z. [kartograf] Kunc, L. [kreslič] Kášová, V. [kreslič] Československá armáda. Generální štáb [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Vodňany (oblast)

4c. Topografické mapy 1:50 000⁴⁰

Mapa vznikala v letech 1951 až 1965 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má tvar např.: M-33-101-C. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 7 barev. Původcem je Generální štáb Československé lidové armády.

40

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_50-R&menu=2909](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_50-R&menu=2909)



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archivácie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952, list M-33-101 Písek
Datace vzniku jednotky popisu	1968
Název autorského díla	Topografická mapa 1:50 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu	Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archivácie a pomůcky pro vyhledávání	https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw14ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_50-R&menu=2909
Edice a literatura	https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu	M-33-101


<i>Vyplňuje se, je-li aplikovatelné</i>			
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm	
Měřítko	Měřítko	1:50 000	
	Veřejná poznámka		
Souřadnice			
Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická	
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)	
		papír	
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Československá armáda. Generální štáb [kartograf, vydavatel]	
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha	
	Entity zachycené jednotkou popisu	Písek (oblast)	

4d. Topografické mapy 1:100 000⁴¹

Mapa vznikala v letech 1958 až 1965 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má tvar např.: M-33-101. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 8 barev. Původcem je Generální štáb Československé lidové armády.

⁴¹

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-TMS52_100-R&menu=2910](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZ-TMS52_100-R&menu=2910)



Úroveň popisu	Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh	Mapa
Evidenční jednotka – počet	1
Obsah, regist	Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952, list M-33-101 Písek
Datace vzniku jednotky popisu	1968
Název autorského díla	Topografická mapa 1:100 000 v systému S-1952
	Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání	https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514yppgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_50-R&menu=2909
Edice a literatura	https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu	M-33-101
Rozměry, hmotnost, velikost, množství	Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm

Měřítko	Měřítko	1:100 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh [Výběr z nabídky]		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Československá armáda. Generální štáb [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Písek (oblast)

4e. Topografické mapy 1:200 000⁴²

Mapa vznikala v letech 1965 až 1968 v kladu listů sovětské mapy světa. Označení mapového listu má tvar např.: M-33-XXVII. Mapový list má lichoběžníkový tvar (délka severní/jižní strany = 34,8 - 37,6 cm) a používá 8 barev. Původcem je Generální štáb Československé lidové armády.

⁴²

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_200-R&menu=2911](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZZK-TMS52_200-R&menu=2911)



Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regist		Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952, list M-33-XXVII Č. Budějovice
Datace vzniku jednotky popisu		1965
Název autorského díla		Topografická mapa 1:200 000 v systému S-1952
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		https://geoportal.cuzk.cz/(S(1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-TMS52_200-R&menu=2911
Edice a literatura		https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		M-33-XXVII
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:200 000
	Veřejná poznámka	
Souřadnice		

Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Československá armáda. Generální štáb [kartograf, vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	České Budějovice (oblast)




Státní mapa odvozená 1:5000⁴³

Po druhé světové válce byla obnovena tvorba Státního mapového díla v měřítcích 1:5 000 až 1:200 000. Protože však práce postupovaly příliš pomalu, bylo rozhodnuto mapy velkých měřítek (1:5 000 a 1:10 000) odvodit z katastrálních a pozemkových map, případně i dalších podkladů, proto „odvozená“.

Státní mapa odvozená 1:5 000 patří k nejužívanějším mapovým souborům ve státní správě a dosáhla od roku 1950 mnoha vydání, která se mohou lišit různě zpracovanými mapovými rámy. Její listy jsou dostupné pro celé území, vyjma těch, pro která vznikly regulérní mapové listy na základě měření (označeny Státní mapa 1:5 000; listy ze 70. let též Státní mapa – hospodářská).

Nomenklatura (kódové značení listu) obsahuje název významného sídla + označení sloupce a vrstvy, na které je rozdělen list Státní mapy 1:50 000 (vždy číslo 0-9). Název listu tedy zní např. Uherské Hradiště 5-0. Nejstarší listy ze 40. let mohou mít za názvem významného sídla souřadnice jihozápadního rohu mapy v kilometrech (např. Uherské Hradiště – záp. 540-1182). Rozměr listů je 52 x 62 cm. Polohopis a popis jsou tištěny šedě, výškopis (vrstevnice) hnědě; některé listy obsahují vzácně také modře tištěné vodní a zeleně tištěné lesní plochy. Některé listy založené na základě měření i starších mapových podkladů jsou označeny jako Státní mapa – částečně odvozená.



43

Varianta téže mapy v rámu⁴⁴



Úroveň popisu		Jednotlivost
Evidenční jednotka/Typ archiválie – druh		Mapa
Evidenční jednotka – počet		1
Obsah, regest		Státní mapa odvozená 1:5 000, list Praha 5-4
Datace vzniku jednotky popisu		1967
Název autorského díla		Státní mapa odvozená 1:5 000
Existence kopií jednotky popisu		Digitalizováno, digitální kopie uložena v ČÚZK
Odkazy na příbuzné dokumenty, archiválie a pomůcky pro vyhledávání		https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52-R&menu=29051
Edice a literatura		https://kgm.zcu.cz/Stare_mapy/Web/articles/nova_topograficka_mapovani.pdf
Díl, část, pořadí vydání jednotky popisu		Praha 5-4
Rozměry, hmotnost, velikost, množství		Rozsah: 1 mapový list Rozměr listu: XX x YY mm Zrcadlo mapy: XX x YY mm
Měřítko	Měřítko	1:5 000

⁴⁴

[https://geoportal.cuzk.cz/\(S\(e1om14niv1g04dyw514ypgzx\)\)/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52-R&menu=29051](https://geoportal.cuzk.cz/(S(e1om14niv1g04dyw514ypgzx))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=dSady_archiv&metadataID=CZ-CUZK-SMO5_S52-R&menu=29051)

	Veřejná poznámka	
Souřadnice		
Druh <i>[Výběr z nabídky]</i>		Topografická
Technika, adjustace, nosič a látka záznamu <i>V inventáři se uvádí pouze technika a barevnost</i>		Tisk (barevný)
		Papír
Popisované role entit ve vztahu k mapám a atlasům: Původci mapy <i>[opakovatelné dle potřeby; tvoří jednu entitu]</i>	Alternativní/variantní (originální) znění / Autoritní (ustálená) forma	Kartografický a reprodukční ústav v Praze [kartograf, tiskař] Ústřední správa geodézie a kartografie [vydavatel]
Entity: Geografické objekty <i>[opakovatelné dle potřeby]; dle pravidel CAM</i>	Místo vzniku jednotky popisu	Praha
	Entity zachycené jednotkou popisu	Záběhlce (katastrální území) Michle (katastrální území) Hostivař (katastrální území) Chodov (katastrální území) Kunratice (katastrální území)