

Название	Сортировка списка фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и кинокритиков.
Цель	Дать пользователям возможность выбора контента за счёт сортировки каталога по рейтингу зрителей и рейтингу кинокритиков в порядке возрастания/убывания.
Требование	Пользователь должен иметь возможность сортировать список фильмов и сериалов по рейтингу зрителей и по рейтингу кинокритиков, выбирая направление сортировки — от большего к меньшему или от меньшего к большему, Существующие фильтры, включая фильтр по жанру, применяются до сортировки Контент без выбранного рейтинга не исключается из выдачи и отображается в конце списка при любом направлении сортировки. Поле criticsRating в ответе API = 0 для контента без рейтинга
UseCase	1. Пользователь открывает раздел «Библиотека» и видит список фильмов и сериалов. 2. Пользователь в интерфейсе выбирает параметры, по которым он хочет отфильтровать список фильмов и сериалов, и/или режим сортировки. 3. Система сначала применяет выбранные фильтры, затем сортирует результат по выбранному рейтингу. 4. Система возвращает список фильмов и сериалов, отфильтрованный и отсортированный согласно указанным данным. Элементы без выбранного рейтинга находятся в конце, в интерфейсе для них отображается нейтральная метка.
Описание изменений	Необходимо доработать Films Server API. 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list добавить новое поле criticsRating. 1.2. В ответ {{FilmsServer}}/films добавить новое поле criticsRating. Необходимо доработать Series Server API. 2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list добавить новое поле criticsRating 2.2. В ответ {{SeriesServer}}/series добавить поле criticsRating Необходимо доработать Web Server API. 3.1. Добавить в эндпоинт {{WebServer}}/content/list query-параметры sortBy (допустимые значения: rating, criticsRating) и direction (допустимые значения: desc, asc)

	При сортировке по criticsRating элементы, у которых поле criticsRating отсутствует (null), должны отображаться в конце списка независимо от значения direction 3.2. В ответ {{WebServer}}/content/list добавить поля: rating и criticsRating 3.3. В ответ {{WebServer}}/content/details добавить новое поле criticsRating.
Контекст	В ответе запроса {{FilmsServer}}/films/list и {{SeriesServer}}/series/list уже есть рейтинг зрителей rating, по которому также нужно будет выполнять сортировку.

Операции Films Server API

- 1.1. В ответ {{FilmsServer}}/films/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков. Если рейтинг для фильма отсутствует, возвращать 0.

Тип метода	GET
URL запроса	/films/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films/list
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>[{ "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152,</pre>

	<pre> "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }] </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	]: number (decimal), диапазон 0–10	опциональное: если у контента нет рейтинга, то значение = 0	рейтинг фильма/сериала по оценкам профессиональных кинокритиков (агрегированный показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			

1.2. В ответ `{{FilmsServer}}/films` в объект с описанием фильма необходимо добавить новое опциональное поле `criticsRating`. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков. Если рейтинг для фильма отсутствует, возвращать 0.

Тип метода	GET
URL запроса	/films
Параметры запроса	Изменения не требуются
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/films?id=101
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre> { "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", </pre>

	<pre> "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "language": { "original": ["английский"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский"] }, "team": { "cast": ["Джон Джэксон", "Джулия Блэйк"], "dubbingTeam": ["Дэвид Браун"] }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 } </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number (decimal), диапазон 0–10	Опциональные. Если у контент-а нет рейтинга, то значение = 0	рейтинг фильма/сериала по оценкам профессиональных кинокритиков (агрегированный показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Series Server API

2.1. В ответ {{SeriesServer}}/series/list необходимо добавить новое опциональное поле criticsRating. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков. Если рейтинг для сериала отсутствует, возвращать 0.

Тип метода	GET
URL запроса	/series/list
Параметры запроса	-
Пример запроса	https://2ee4902e-6893-4bf2-9b6f-88b9f5fcb78a.mock.pstmn.io/series/list
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>[{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&l.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&l.mov", "genre": ["kids", "reality"], "recommended": true, "exclusive": true, "details": { "yearOfIssue": "2015", "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" }, "language": { "original": ["бахаса"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский", "бахаса"] } }],</pre>

	<pre>"rating": 9.4, "criticsRating": 8.4, "favorites": true },</pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number (decimal), диапазон 0–10	Опциональное . если у контента нет рейтинга, то значение = 0	рейтинг фильма/сериала по оценкам профессиональных кинокритиков (агрегированный показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			

2.2.В ответ `{{SeriesServer}}/series` необходимо добавить новое опциональное поле `criticsRating`. Поле должно заполняться данными о рейтинге кинокритиков.

Если рейтинг для сериала отсутствует, возвращать 0.

Тип метода	GET
URL запроса	/series
Параметры запроса	-
Пример запроса	<code>https://fa14561c-ded5-4c17-bd0f-457c4220b7b0.mock.pstmn.io/series?id=204</code>
Элементы тела запроса	-
Пример ответа	<pre>{ "id": 204, "type": "serie", "title": "Кухня за гранью", "description": "Приготовьтесь к горячим соревнованиям, взрывам вкуса и кулинарным искушениям в этом захватывающем реалити-шоу, где повара-любители сражаются за звание гурманского чемпиона.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/KitchenOutOfBoarders.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/KitchenOutOfBoarders.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/KitchenOutOfBoarders.mov", "genre": [</pre>

	<pre> "reality"], "recommended": false, "exclusive": true, "details": { "yearOfIssue": "2009", "episodesCount": 34, "country": ["Великобритания"], "ageRate": "12+" }, "language": { "original": ["английский"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский"] }, "rating": 7.7, criticsRating": 7.2 "favorites": false } </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number (decimal), диапазон 0–10	Опциональное . если у контента нет рейтинга, то значение = 0	рейтинг фильма/сериала по оценкам профессиональных кинокритиков (агрегированный показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			

Операции Web Server API

3.1. В запрос {{WebServer}}/content/list добавить два query-параметра: sortBy и direction.

Поле sortBy может принимать два значения:

- Если "sortBy": "rating", внутри массива сортировка элементов должна

выполняться по полю rating (рейтинг зрителей) ;

- Если "sortBy": "criticsRating", внутри массива сортировка элементов должна выполняться по полю criticsRating (рейтинг кинокритиков) .
- Поле direction может принимать два значения:
- Если "direction": "desc", внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по убыванию;
- Если "direction": "asc", внутри массива элементы должны сортироваться по параметру sortBy по возрастанию.

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/list			
Параметры запроса, которые нужно добавить	Название	Тип данных	Обязательность	Описание и варианты значений
	sortBy	string	Опциональное. Если не передан — сохраняется текущий порядок	Поле для сортировки. Допустимые значения: rating (рейтинг зрителей), criticsRating (рейтинг кинокритиков)
	direction	string	Опциональное. Используется вместе с sortBy	Направление сортировки. Допустимые значения: asc (по возрастанию), desc (по убыванию)
Пример запроса	https://fa14561c-ded5-4c17-bd0f-457c4220b7b0.mock.pstmn.io/content/list?genre=comedy&sortBy=criticsRating&direction=desc			
Элементы тела запроса	-			
Пример ответа	<pre>[{ "id": 201, "type": "serie", "title": "Индийский океан и я", "description": "Погрузитесь в веселые приключения на берегу Индийского океана, где дети вместе с местными животными учатся ценить природу и дружбу.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/IndianOcean&I.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/IndianOcean&I.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/IndianOcean&I.mov", }]</pre>			

	<pre> "genre": ["kids"], "recommended": false, "details": { "yearOfIssue": "2015", "episodesCount": 4, "country": ["Индонезия"], "ageRate": "6+" }, "rating": 9.5, "criticsRating": 8.4 }, { "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }] </pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number (decimal), диапазон 0–10	обязательное	рейтинг фильма/сериала по оценкам профессиональных кинокритиков (агрегированный показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			

3.3. В ответ {{WebServer}}/content/list/details добавить новое поле criticsRating.

Тип метода	GET			
URL запроса	/content/details			
Параметры запроса, которые нужно добавить	sortBy	direction	type	genre
Пример запроса	https://fa14561c-ded5-4c17-bd0f-457c4220b7b0.mock.pstmn.io/content/details?type=film&id=101			
Элементы тела запроса	-			
Пример ответа	<pre>[{ "id": 101, "type": "film", "title": "Хосэ Каньон", "description": "Хосэ Каньон — добрый и открытый парень — устроился в офис электриком и рассказывает коллегам историю своей необыкновенной жизни.", "imageUrl": "https://otium.imagestorage.ru/JoseCanyon.img", "previewUrl": "https://otium.previewstorage.ru/JoseCanyon.mov", "recordUrl": "https://otium.recordstorage.ru/JoseCanyon.mov", "genre": ["comedy"], "recommended": true, "details": { "yearOfIssue": "1995", "duration": 152, "country": ["США"], "ageRate": "16+" }, "language": { "original": ["английский"], "sound": ["русский", "английский"], "subtitle": ["русский", "английский"] }, "team": { "cast": ["Джон Джэксон", "Джулия Блэйк"], "dubbingTeam": ["Дэвид Браун"] }, "rating": 9.4, "criticsRating": 7.4 }]</pre>			
Элементы ответа, которые нужно добавить	criticsRating	number (decimal), диапазон 0–10	Опциональное. Если рейтинг	рейтинг фильма/сериала по оценкам

			отсутствует, поле не передаётся (0).	профессиональн ых кинокритиков (агрегированны й показатель из внешних источников)
Ошибки	Изменения не требуются			