

api pse

Łuczak Radosław (TW)<Radoslaw.Luczak@tauron-wytwarzanie.pl>

Ty

[EndpointsMap.pdf](#)

[PSE S.A. - Raporty OSP / Market Data](#)

mbp-tp

GET

/mbp-tp

Zwraca encje.

Parameters

Try it out



Name	Description
\$select string (query)	Lista pól oddzielonych przecinkami do zwrócenia w odpowiedzi.
\$filter string (query)	Wyrażenie OData (wyrażenie zwracające wartość logiczną) wykorzystujące pola encji do pobrania
\$orderby string (query)	Używa listy wyrażeń oddzielonych przecinkami do sortowania elementów odpowiedzi. Dodaj 'desc' dla sortowania malejącego.
\$first	Liczba całkowita określająca liczbę elementów do zwrócenia. Domyślnie 100.

Name **Description**

integer
(query)

\$after Jeśli dostępnych elementów jest więcej niż określono w parametrze \$first, w odpowiedzi pojawi s
string
(query)

Responses



Code **Description**

200 OK

Media type

application/json

Controls Accept header.

- **Example Value**
- Schema

```
{  
  "value": [  
    {  
      "dtime": "string",  
      "dtime_utc": "string",  
      "onmbp": "string",  
      "fcr_g": 0,  
      "fcr_d": 0,  
      "afrr_g": 0,  
      "afrr_d": 0,  
      "mfrrd_g": 0,  
      "mfrrd_d": 0,
```

Code Description

```
      "rr_g": 0,
      "rr_d": 0,
      "business_date": "string",
      "publication_ts": "string",
      "publication_ts_utc": "string"
    }
  ],
  "nextLink": "string"
}
```

- 400 BadRequest
- 403 Forbidden
- 404 NotFound

cmbp-tp{



dtime	string
	Godzina
dtime_utc	string
	Godzina UTC
onmb	string
	ONMB
fcr_g	number
fcr_d	number
afrr_g	number

afrr_d	number	
mfrd_g	number	
mfrd_d	number	
rr_d	number	
rr_g	number	
business_date	string	Doba handlowa
publication_ts	string	Data publikacji
publication_ts_utc	string	Data publikacji UTC

}