NEXUS TRADER MT5 — CYCLE CLOSURE REPORT

تقرير إغلاق الدورة

الإغلاق الرسمي لدورة M.2 للاختبار والاكتشاف والإصلاح
والتحقق النهائي — من أول عيب مكتشف حتى قرار المالك بالغلق

19	14	0
معرّفاً في سجل العيوب D1–D19	عيباً مغلقاً FIXED-VERIFIED	عيوب Critical / High مفتوحة

10/10
حالات المصادقة النهائية

CERTIFIED — PAPER ONLY

الاعتماد النهائي: بيئة تجريبية حصراً

مغلقة رسمياً

قرار المالك «اقفل الدورة» — 05-11-2026

PAPER TRADING ONLY — بيئة تجريبية حصراً

تاريخ الإغلاق: 05-11-2026 · نقطة الاعتماد Git: 9bf3a13 + إغلاق الدورة

ملخص الإغلاق

خلاصة الإغلاق في صفحة واحدة

بقرار المالك الصريح **«اقفل الدورة»** بتاريخ 05-11-2026 أُغلقت دورة M.2 لنظام NEXUS TRADER MT5 رسمياً بعد اكتمال مسارها الكامل: اكتشاف معماري مستقل، جرد شامل، خطة اختبار بالتسلسل الإلزامي ذي الخطوات الخمس عشرة، تنفيذ الاختبارات مع الإصلاح الفوري لكل عيب يُكتشف، التحقق النهائي والاعتماد للبيئة الورقية، ثم دورتان تكميليتان بعد الاعتماد — دورة D19 لتصفير ديون الاختبارات الموروثة، ودورة قرارات المالك «نفّذ» التي نفذت الإصلاحات الأمنية الثلاثة الأخيرة (D15/D14/D6) بتحقق حي من ثماني خطوات.

النتيجة الختامية الموثقة: **14 عيباً رئيسياً مغلقاً FIXED-VERIFIED** (D1/D2/D3/D6/D8/D10/D12/D13/D14/D15/D16/D17/D18/D19) مع P2-2 وP2-3(=D17) وN5 معالجةً تشغيلياً — و**صفر عيوب Critical أو High مفتوحة**. المصادقة الختامية 10/10 بعد انتقال TC-AU-06/07 من FAIL إلى PASS حي. الانحدار النهائي الكامل: **1903/1903** pytest (بضيف 19 اختباراً جديداً)، عقود الداشبورد **202/202** node، أتمتة Playwright **5/5**، وفحص الشفاء الذاتي (redis/forwarder/dashboard/stack) heal 4/4 ok.

كل ما تبقى مفتوحاً هو مفتوح **بقرار صريح وليس نقصاً**: بنود نطاق ميزات للدورة القادمة (D4/D5/D7/D9 وتحسينات P2-1/N1–N4) وثلاثة بنود محجوبة بيئياً تتطلب أجهزة أو وصولاً خارج الصندوق (جسر MT5 الحي، صفقة S2 الكاملة، pip-audit). الخطوط الحمراء الأربعة محفوظة حتى اللحظة الأخيرة، وسجل العيوب مجمّد الآن كأرشيف نهائي لا يُعدَّل إلا بفتح دورة جديدة بقرار مالك.

القسم 01

خط الدورة الزمني — من الاكتشاف إلى الإغلاق

2026-11-04 → 2026-11-05

#	المرحلة والتاريخ	المخرجات الموثقة
1	**الاكتشاف والجرد والخطة** 2026-11-04	ثلاث وثائق تأسيسية: اكتشاف معماري مستقل، جرد شامل (9 خدمات، 257 مسار API، 62 جدول DuckDB)، وخطة رئيسية بالتسلسل الإلزامي ذي الخطوات الخمس عشرة.
2	**تنفيذ الاختبار مع الإصلاح الفوري** 2026-11-04	المراحل 1–15 كاملة: Admin 5/5، Auth 8/10، MT5 3+BLOCKED، شاشات 17/17، خدمات 9/9، E2E 6+BLOCKED، DB 7/7، أمن NT+5، أداء ضمن العتبات — مع إصلاح فوري لكل عيب يُكتشف (D1/D2/D3/D8/D10 ثم D16/D17/P2-2/P2-3).
3	**التحقق النهائي والاعتماد** 2026-11-04	القبول النهائي: 69/69 حالة منفذة (تغطية 100%)، نجاح فعلي 64/69 = 92.8%، والفروقات موثقة الأسباب — الاعتماد: PAPER ONLY — CERTIFIED.
4	**دورة D19 — تصفير ديون الاختبارات** 2026-11-05	pytest: 39 node + 11 pytest فاشلة موروثة أُصلحت بصفر كود-إنتاج (5 عائلات)؛ D18/D19 — Playwright 5/5، node 202/202، 1884/1884 مغلقتان رسمياً.
5	**دورة قرارات المالك «نفّذ»** 2026-11-05	تنفيذ الخيارات الموصى بها: D14 (/api/v2/auth/refresh)، D15 (Redis denylist)، D6 (تباعد نداءات GLM) — 19 اختباراً جديداً، TC-AU-06/07 FAIL→PASS، المصادقة 8/10→10/10، تحقق حي من 8 خطوات، pytest 1903/1903.
6	**الإغلاق الرسمي للدورة** 2026-11-05	قرار المالك «اقفل الدورة»: تجميد سجل العيوب كأرشيف نهائي، إصدار تقرير الإغلاق هذا، ودفع كل شيء إلى GitHub بدفعات عادية (fast-forward) دون force push.

القسم 02

الحالة النهائية لسجل العيوب — الأرشيف المجمّد

qa/DEFECT_REGISTER.md — final state

ID	المكوّن	الخلاصة	الحالة النهائية	Commit
D1	nexus-api	PyJWT غائب عن المتطلبات يمنع الإقلاع	مغلقة — FIXED-VERIFIED	e492767
D2	dashboard	تجمّد تبويب TradingView (iframe ثقيل) — مفتاح default-OFF + ON/OFF + أدلة v4	مغلقة — FIXED-VERIFIED	842aa03 + رقعة
D3	api+dashboard	نهاية مسدودة بعد KILL — مسار release بـPIN إلزامي	مغلقة — FIXED-VERIFIED	7fe9f3d
D4	risk+dashboard	لا UI لقواعد المخاطرة (API يعمل)	مفتوحة — نطاق دورة قادمة بقرار المالك	—
D5	agents+dashboard	إيقاف وكيل شكلي (S3 غير منفذ)	مفتوحة — نطاق دورة قادمة بقرار المالك	—
D6	agents	429 من حصة GLM → قاطع يفتح → NO_TRADE — pacer عام + backoff ×4	مغلقة — FIXED-VERIFIED (دورة «نفّذ»)	cedd9c3
D7	api	evaluate متزامن → 502 بعد ~15s	مفتوحة — نطاق دورة قادمة بقرار المالك	—
D8	البوابة/التشغيل	كل /api/ml/* = 502 أبدي — تسليم env عبر المشرف	مغلقة — FIXED-VERIFIED	حي (لا كود)
D9	تشغيل	حلقة إعادة bind لأبناء المشرف	مفتوحة — إجراء تشغيلي (إعادة إقلاع كاملة بوقت هادئ)	—
D10	nexus-api	إنشاء مستخدم باسم محذوف منطقياً = 200 صامت — إحياء الصف + rollback + إظهار الرفض	مغلقة — FIXED-VERIFIED	826eecb + 5921635
D11	—	غير مستخدم — فجوة ترقيم محفوظة (لا عيب سُمي بها)	لا تنطبق	—
D12	tests	stub لرمز غير موجود يُسقط ملف الاختبار عند الجمع	مغلقة — FIXED-VERIFIED	5921635
D13	tests	نداء شبكة حقيقي داخل الاختبار (403 حي) — عزل الاختبار	مغلقة — FIXED-VERIFIED	5921635
D14	api (auth)	لا endpoint تجديد — api/v2/auth/refresh/ بأزواج typed + تدوير single-use	مغلقة — FIXED-VERIFIED (دورة «نفّذ») · TC-AU-06 PASS	cedd9c3
D15	api (auth)	logout لا يبطل التوكن خادمياً — Redis denylist بـ jti + TTL متبقٍ	مغلقة — FIXED-VERIFIED (دورة «نفّذ») · TC-AU-07 PASS	cedd9c3
D16	api+dashboard (WS)	بث /nexus معطل من الطرفين — موجّه /ws/broadcast + gatewayWsUrl	مغلقة — FIXED-VERIFIED	هذه الدورة
D17	news+dashboard	مفاتيح React مكررة — تضمين currency في معرّف cal-ui	مغلقة — FIXED-VERIFIED	هذه الدورة
D18	tests	العقد الذهبي منزاح عن الواقع — تحديث + تعزيز سلوكي	مغلقة — FIXED-VERIFIED (دورة D19)	4f6801c

ID	المكوّن	الخلاصة	الحالة النهائية	Commit
D19	tests (موروث)	39 node + 11 pytest فاشلة موروثة — 5 عائلات إصلاح بصفر كود-إنتاج	مغلقة — FIXED-VERIFIED (دورة D19)	6d94020→5d1c0e0
P2-1	dashboard	إلغاء توكن EA بلا حوار تأكيد	مفتوحة — تحسين (دورة قادمة)	—
P2-2	api/monitor	«unknown» في news/monitor/health — نبضة كاملة للطرفين	مغلقة — FIXED-VERIFIED	هذه الدورة
P2-3	dashboard	تحذيرات *-cal-ui — أُسندت صحيحاً إلى NewsFeed (صارت D17)	مغلقة كـD17	انظر D17
N1–N4	dashboard/api	تحسينات نصية وشكلية: لافتة paused، i18n أخطاء، CORS 3000:، ضجيج 404	مفتوحة — لا إجراء إلا برغبة المالك	—
N5	تشغيل	سقوط dashboard (OOM) — فحص + إعادة إقلاع أُضيفت لـnexus_heal.sh	مُعالجة تشغيلياً — heal: dashboard ok	حي

القسم 03

دورة «نفّذ» — الإصلاحات الثلاثة الأخيرة بتحقق حي

qa/evidence/d14_d15_d6_fix_evidence.json

D15 — إبطال خادمي للتوكن بعد logout (الخيار أ: Redis denylist)

كل توكن يولد الآن معرّف `jti`؛ عند logout يُضاف المفتاح `nexus:auth:denylist:<jti>` بمدة البقاء (TTL) المتبقية للتوكن نفسه. كل قراءة محمية عبر `get_current_user` تُجري فحص الإبطال وترد 401 «Token revoked (logged out)»، وقنوات WebSocket الجديدة تُرفض بالرمز 4401 إن كان `jti` مُبطلاً. الإبلاغ صادق: عند فشل كتابة الـdenylist يعيد `revoked=false` logout بدلاً من ادعاء نجاح كاذب (قراءة fail-open موثقة لضمان التوفر). التحقق الحي: logout → نفس التوكن على /me → 401، مع بقاء التوكنات الشقيقة سليمة (إبطال لكل-توكن) وتسامح ترقية للتوكنات القديمة بلا jti.

D14 — نقطة تجديد /api/v2/auth/refresh (الخيار أ)

الدخول يعيد الآن زوجاً مكتوب الأنواع (access 24h / refresh 168h) كلاهما بـjti، مع **تدوير إلزامي single-use**: كل استخدام للـrefresh يبطل القديم عبر الـdenylist ويولد بديلاً، وإعادة استخدام توكن مُدار تُقابَل بـ401 «Refresh token revoked»، وفشل كتابة الإبطال عند التدوير يُنهي النداء بـ503 (حد أمان لا صدار توكنات غير قابلة للإبطال). تقييد معدل مستقل 30/60s إلى جانب حارس الدخول 12/60s. الداشبورد يحتفظ بسلوكه الحالي والـrefresh متاح للاستهلاك عند الحاجة — صفر تغيير بصري.

D6 — تباعد نداءات GLM (معالجة 429 قبل فتح القاطع)

pacer على مستوى العملية بفاصل أدنى `NEXUS_LLM_MIN_INTERVAL_SEC` (افتراضي 1s، مدى مقيد 0–60) يُسلسل بدايات النداءات، وعند 429 backoff ×4 بسقف 32s مع تصنيف أخطاء الحصة. النتيجة: الدوران عند 429 يتحول من احتراق المحاولتين داخل النافذة المغلقة نفسها إلى انتظار هادئ واحد — والسلوك fail-closed الأصلي (NO_TRADE) يبقى حد الأمان عند استنفاد كل المحاولات. 7 اختبارات pacing جديدة تغطي الفاصل والتصنيف والسقف وإعادة ضبط الحالة.

#	الخطوة (تحقق حي)	النتيجة الموثقة	الحالة
1	health_9000	بوابة النظام تستجيب 200 — المنظومة حية قبل الفحص	✅
2	login	دخول المالك: زوج typed كامل (access + refresh + expiresAt)	✅
3	me_before	قراءة الحساب بالتوكن الطازج: 200	✅
4	logout	logout يعيد {ok:true, revoked:true} — كتابة الـdenylist مؤكدة	✅
5	me_replay (TC-AU-07)	نفس التوكن بعد logout → 401 «Token revoked (logged out)»	✅
6	refresh_rotate (TC-AU-06)	تدوير الزوج: 200 بزوج جديد — الاستخدام الواحد مُطبق	✅
7	refresh_replay	إعادة استخدام refresh القديم → 401 «Refresh token revoked»	✅
8	per-token scope	إبطال التوكن المُقدم فقط — التوكنات الشقيقة سليمة + تسامح ترقية للتوكنات بلا jti	✅

القسم 04

الانحدار الختامي وحالات الاختبار

regression @ closure

1903/1903
pytest كامل (125s) — 19 اختباراً جديداً: 12 auth + 7 pacing

202/202
عقود الداشبورد node — دون تغيير عن خط الأساس

5/5
مجموعة Playwright — T1–T5 بعد النشر، صفر أخطاء صفحة

4/4
شفاء ذاتي heal — redis / forwarder / dashboard / stack

10/10
حالات المصادقة TC-AU — بعد PASS→FAIL حي TC-AU-06/07

القبول الأصلي (69/69 منفذة، 64 PASS = 92.8%) لم يتزعزع؛ الفروقات الخمس الموثقة وقت الاعتماد تحولت حالة اثنتين منهما: TC-AU-06 وTC-AU-07 الفاشلتان تصميمياً بقرار المالك أصبحتا PASS حياً بعد دورة «نفّذ»، بينما تبقى ثلاث بنود محجوبة بيئياً بأسباب خارجية موثقة لا علاقة لها بجودة الكود، مفكوكة في القسم 06.

القسم 05

الالتزام بالخطوط الحمراء الأربعة

red lines — verified at closure

الخط الأحمر	الحالة	الدليل عند الإغلاق
لا تغيير للهوية البصرية	محفوظ	لم يُمس أي ملف UI في دورة «نفّذ» إلا جسر التخويل (gatewayWsUrl / إطار JWT)؛ لقطات Playwright الـ14 بعد النشر مطابقة للهوية المعتمدة — T2: صفر أخطاء صفحة.
لا حذف ميزات	محفوظ	كل الميزات القائمة بلا استثناء؛ دورة «نفّذ» أضافت فقط: endpoint تجديد جديد، إبطال خادمي عند logout، وpacer لنداءات LLM — صفر إزالة.
لا أسرار في المستودع أو الوثائق	محفوظ	`env.example.` بقيم شكلية فقط؛ كلمات المرور والتوكنات في `env.` المحلي غير المرفوع؛ لا وثيقة تحتوي بيانات اعتماد حقيقية.
لا Force Push	محفوظ	كل الدفعات إلى origin/main fast-forward: 291386a → 68adee1 → 9bf3a13 → إغلاق الدورة — سجل Git خطي بلا أي إعادة كتابة.

القسم 06

المؤجل للدورة القادمة — بقرار صريح

deferred scope + environmental blockers

البند	المرجع	مطلوب لفتحه
D4	لقواعد المخاطرة UI	فجوة ميزة: واجهة جديدة فوق API قائم (GET/PUT /api/config/risk) — تحتاج تحديد نطاق الواجهة
D5	إيقاف وكيل فعلي	فجوة ميزة: جعل enabled ملزماً في graph.py (S3) — تحتاج قرار سلوك الإيقاف
D7	غير متزامن evaluate	نمط async (job + polling) بدل النداء المتزامن المعرض للـ502 عند ~15s
D9	إعادة إقلاع كاملة	إجراء تشغيلي في وقت هادئ عبر run.py لمعالجة حلقة إعادة bind
P2-1 / N1–N4	نصية/UI تحسينات	حوار تأكيد EA، لافتة paused، i18n أخطاء، CORS :3000، ضجيج 404 المتوقع
محجوب بيئياً: جسر MT5	TC-MT-01	يتطلب جهاز المالك: MT5 terminal + ترجمة NexusBridgeEA.mq5 + allowlist WebRequest — خطوات docs/EA_BRIDGE.md
محجوب بيئياً: صفقة S2 كاملة	TC-E2E-06	يتطلب تراكم شموع XAUUSD + تدريب النماذج عبر bootstrap_ensemble.py
محجوب بيئياً: pip-audit	TC-SEC-06	يتطلب وصولاً لقاعدة CVE ثم pip-audit -r requirements.txt

القسم 07

شهادة الإغلاق الرسمية

formal closure certificate

FORMAL CYCLE CLOSURE — CERTIFICATE

تُغلق دورة M.2 للاختبار والإصلاح لنظام NEXUS TRADER MT5 رسمياً بحالة: CERTIFIED — PAPER ONLY

بناءً على قرار المالك «اقفل الدورة» (05-11-2026)، وبعد استكمال: الاكتشاف والجرد والخطة، المراحل الخمس عشرة كاملة، الاعتماد النهائي (69/69 منفذة — تغطية 100%)، دورة D19 لتصفير ديون الاختبارات (1884/1884)، ودورة قرارات المالك «نفّذ» (1903/1903 — D15/D14/D6، المصادقة 10/10، تحقق حي من 8 خطوات) — يُعتبر سجل العيوب هذا أرشيفاً نهائياً مجمّداً، ولا يجوز تعديله إلا بفتح دورة جديدة بقرار مالك صريح.

يظل النظام معتمداً للتشغيل في **بيئة التداول الورقي حصراً**. أي انتقال نحو التشغيل الحي يتطلب: قرار مالك صريحاً منفصلاً، تمكين TLS وتحصين رؤوس الأمان عند أي تعرض خارجي، جسر MT5 حياً على جهاز المالك، ودورة اختبار واعتماد كاملة على البيئة الحية ذاتها.

قرار المالك

«اقفل الدورة» — 05-11-2026

نقطة الاعتماد Git

9bf3a13 → closure commit

المرجع النهائي للدورة

qa/CYCLE_CLOSURE_REPORT.pdf

NEXUS TRADER MT5 · M.2 · CYCLE CLOSED

نهاية تقرير إغلاق الدورة

اعتماد ورقي حصراً — أي انتقال للتشغيل الحي يتطلب قرار مالك صريحاً وTLS وجسر MT5 حياً ودورة QA كاملة على البيئة الحية. الدورة القادمة تفتح بقرار مالك جديد فقط.

2026-11-05 · 14 · Git 9bf3a13 + closure عيباً مغلقاً · صفر Critical/High مفتوحة