

```

import { useState, useRef, useCallback } from "react";

const CLIENTS = [
  { name: "Талина",      address: "гр. Костинброд" },
  { name: "Ани",        address: "гр. Радомир" },
  { name: "Гарденфлора", address: "с. Драгановци" },
  { name: "Марин",      address: "гр. Плевен" },
  { name: "Христо",     address: "гр. Ловеч" },
  { name: "Анета",      address: "с. Дебелец" },
  { name: "Мариана",    address: "гр. Стражица" },
];

const GROUPS = [
  {
    label: "🌸 Мушкато & Сакъз",
    items: [
      ["мушкато",      "Пеларгониум зонале (мушкато) ф12",      1.55],
      ["селектирани", "Пеларгониум зонале Селектирани сортове ф12",      2.0],
      ["калиопе",      "Пеларгониум зонале Калиопе (мушкато - каскадно) ф12", 2.0],
      ["сакъз",        "Пеларгониум пелтатум (Сакъз) ф10.5",      1.5],
      ["алп.сакъз",    "Алпийски сакъз ф10.5",      1.5],
    ],
  },
  {
    label: "🌼 Петуния & Вербена",
    items: [
      ["петуния борд.", "Петуния (бордюрна) ф9",      0.41],
      ["петуния каск.", "Петуния (каскадна) ф10.5",      1.00],
      ["сурфина",      "Петуния (Сурфина - каскадна) ф10.5", 1.03],
      ["вербена борд.", "Вербена (бордюрна) ф9",      0.41],
      ["вербена каск.", "Вербена (каскадна) ф10.5",      1.00],
    ],
  },
  {
    label: "🌺 Летни цветя",
    items: [
      ["тагетис",      "Тагетис ф9",      0.46],
      ["бегония",      "Бегония (бордюрна) ф9", 0.41],
      ["циганче",      "Импатиенс (циганче) ф9", 0.41],
      ["далия",        "Далия ф10.5",      1.55],
      ["остео",        "Остеоспермум ф10.5",      1.28],
      ["карамфил",     "Карамфил ф10.5",      1.55],
      ["газания",      "Газания ф9",      0.52],
      ["агератум",     "Агератум (Морска пяна) ф9", 0.41],
    ],
  },
];

```

```

        ["калибрахое", "Калибрахое ф10.5",          1.00],
        ["биденс",      "Биденс ф10",                1.00],
        ["санвиталия", "Санвиталия ф10.5",          1.03],
    ],
},
{
    label: "🌿 Каскадни & Специални",
    items: [
        ["сънпатиенс", "Нова Гвинея (Сънпатиенс) ф12",          1.44],
        ["нова гвинея", "Нова Гвинея ф12",                      1.28],
        ["дихондра",    "Дихондра ф10.5",                      1.28],
        ["лавандула",   "Лавандула ф10.5",                      1.55],
        ["лобелия",     "Лобелия ф9",                          0.66],
        ["калоцефалус", "Калоцефалус ф10.5",                    1.55],
        ["ипомеа",       "Ипомеа Батата ф10.5",                  1.28],
        ["винка",        "Катарантус (Винка) ф9",                0.46],
        ["каска.винка",  "Катарантус (Каскадна Винка) ф9",        1.00],
        ["портулака",   "Портулака (калдъръмче) ф9",            0.41],
        ["каска.калдър.", "Каскадно калдъръмче (Портулака каскадна)", 1.53],
    ],
},
{
    label: "🌿 Зеленчуци",
    items: [
        ["домат",        "Домат",          0.40],
        ["пипер",        "Пипер",          0.40],
        ["патладжан",    "Патладжан", 0.40],
        ["тиква",        "Тиква",          0.40],
    ],
},
{
    label: "🌿 Други",
    items: [
        ["салвия",       "Салвия ф9",          0.41],
        ["алисум",       "Алисум ф9",          0.46],
        ["мимулус",      "Мимулус ф9",          0.41],
        ["колеус",       "Колеус (Копривка) ф9", 0.41],
        ["пентас",       "Пентас ф9",          0.93],
        ["цинерария",    "Цинерария ф9",          0.77],
        ["циния",        "Циния ф9",          0.77],
        ["целозия",      "Целозия",          0.43],
        ["ранункулос",   "Ранункулос",          0.77],
        ["канна",        "Канна ф12",          1.80],
        ["кошница",     "Кошница с микс цветя", 6.50],
    ],
},
},
];

```

```

const fmt = (n) => Number(n).toFixed(2);
const todayStr = () => {
  const d = new Date();
  return `${String(d.getDate()).padStart(2, "0")}.${String(d.getMonth()+1).padStar
};

export default function App() {
  const [screen, setScreen] = useState("form");
  const [client, setClient] = useState("");
  const [address, setAddress] = useState("");
  const [date, setDate] = useState(todayStr());
  const [qtys, setQtys] = useState({});
  const inputRefs = useRef({});

  const allItems = GROUPS.flatMap(g => g.items);

  const setQty = useCallback((key, val) => {
    setQtys(prev => ({ ...prev, [key]: val }));
  }, []);

  const selectClient = (c) => { setClient(c.name); setAddress(c.address); };

  const entries = allItems
    .map(([key, name, price]) => ({ key, name, price, q: parseInt(qtys[key]) || 0
    .filter(e => e.q > 0);

  const totalQty = entries.reduce((a, e) => a + e.q, 0);
  const totalSum = entries.reduce((a, e) => a + e.q * e.price, 0);
  const canGen = client.trim() && address.trim() && entries.length > 0;

  const handleReset = () => {
    setScreen("form"); setQtys({}); setClient(""); setAddress(""); setDate(todayS
  };

  // focus next input on Enter
  const handleKeyDown = (e, key) => {
    if (e.key === "Enter" || e.key === "Tab") {
      e.preventDefault();
      const keys = allItems.map(i => i[0]);
      const idx = keys.indexOf(key);
      const next = keys[idx + 1];
      if (next && inputRefs.current[next]) inputRefs.current[next].focus();
    }
  };
};

// — PREVIEW —

```

```

if (screen === "preview") {
  return (
    <div style={{ background:"#fff", minHeight:"100vh", padding:16, fontFamily:
      <div style={{ marginBottom:10 }}>
        <span style={{ fontWeight:900, fontSize:26, color:"#ccb000" }}>Zelenko<
        <span style={{ fontWeight:700, fontSize:14, color:"#5a9e1a", marginLeft
      </div>
      <div style={{ textAlign:"center", fontWeight:"bold", fontSize:15, marginB
      <div style={{ textAlign:"center", fontSize:11, marginBottom:14 }}>за прод

    <table style={{ width:"100%", borderCollapse:"collapse", marginBottom:12
      <tbody>
        {[
          ["Предава: БИЗНЕС ГРУП-11 ЕООД", `Дата: ${date}`, true],
          ["гр. Павликени, ул. Христо Смирненски 24", "Тип клиент: Частен клие
          ["МОЛ: Радослав Христов | ЕИК: BG201561045", `Получава: ${client}`
          ["", `Адрес: ${address}`, false],
        ]}.map(([l,r,bold],i)=>(
          <tr key={i}>
            <td style={{ border:"1px solid #000", padding:"4px 6px", width:"5
            <td style={{ border:"1px solid #000", padding:"4px 6px", fontWeig
          </tr>
        )))
      </tbody>
    </table>

    <table style={{ width:"100%", borderCollapse:"collapse", marginBottom:12
      <thead>
        <tr style={{ background:"#D9E1F2" }}>
          {[`"N"`, "Артикул", "Бр.", "Ед. цена (EUR)", "Сума (EUR)"]}.map(h=>(
            <th key={h} style={{ border:"1px solid #000", padding:"5px 6px" }
          )))
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {entries.map((e,i)=>(
          <tr key={e.key}>
            <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:
            <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px"}}>{e.name}
            <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:
            <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:
            <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:
          </tr>
        )))
        <tr style={{ background:"#D9E1F2" }}>
          <td colspan={2} style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",
          <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:"c

```

```

        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px"}}></td>
        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"4px 6px",textAlign:"r
    </tr>
    </tbody>
  </table>

  <div style={{ border:"1px solid #000", minHeight:55, marginBottom:12, pad
    <div style={{ fontWeight:"bold", borderBottom:"1px solid #000", padding
  </div>

  <table style={{ width:"100%", borderCollapse:"collapse" }}>
    <tbody>
      <tr>
        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"5px 8px",width:"50%",
        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"5px 8px",fontWeight:"
      </tr>
      <tr>
        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"20px 8px 8px",textAli
        <td style={{ border:"1px solid #000",padding:"20px 8px 8px",textAli
      </tr>
    </tbody>
  </table>

  <div style={{ textAlign:"right", fontWeight:"bold", fontSize:16, color:"#
    Обща сума: {fmt(totalSum)} EUR
  </div>
  <div style={{ display:"flex", gap:10, justifyContent:"flex-end" }}>
    <button onClick={handleReset} style={{ background:"transparent", border
    <button onClick={()=>window.print()} style={{ background:"#4a7c20", col
  </div>
</div>
  );
}

// — FORM —
const inp = { background:"#0a160a", border:"1px solid #3a6a2a", borderRadius:6,

return (
  <div style={{ background:"#0d1a0d", minHeight:"100vh", padding:"12px 10px", f
    <div style={{ background:"#111e11", border:"1px solid #2a4a1a", borderRadiu

    { /* Header */ }
    <div style={{ display:"flex", alignItems:"center", justifyContent:"space-
      <div style={{ display:"flex", alignItems:"baseline", gap:6 }}>
        <span style={{ color:"#f5e800", fontWeight:900, fontSize:22 }}>Zelenk
        <span style={{ color:"#7dc820", fontSize:13 }}>greenhouse</span>
      </div>

```

```
<div style={{ fontSize:16, fontWeight:"bold", color:"#f5e800" }}>Генератор
</div>
```

```
{/* Client buttons */}
```

```
<div style={{ marginBottom:14 }}>
```

```
<div style={{ fontSize:10, color:"#7dc820", textTransform:"uppercase",
```

```
<div style={{ display:"flex", flexWrap:"wrap", gap:7, marginBottom:10 }
```

```
{CLIENTS.map(c => (
```

```
<button key={c.name} onClick={() => selectClient(c)} style={{
```

```
background: client===c.name ? "#4a7c20" : "#1a3a0a",
```

```
border: `1px solid ${client===c.name?"#7dc820":"#3a6a2a"}`,
```

```
color: client===c.name ? "#fff" : "#aad080",
```

```
borderRadius:18, padding:"6px 14px", fontSize:13,
```

```
cursor:"pointer", fontWeight: client===c.name?"bold":"normal",
```

```
}}>
```

```
{c.name} <span style={{ fontSize:10, opacity:0.7 }}>{c.address}
```

```
</button>
```

```
)))
```

```
</div>
```

```
<div style={{ display:"flex", gap:8, flexWrap:"wrap" }}>
```

```
<div style={{ flex:2, minWidth:130 }}>
```

```
<input value={client} onChange={e=>setClient(e.target.value)} place
```

```
</div>
```

```
<div style={{ flex:2, minWidth:130 }}>
```

```
<input value={address} onChange={e=>setAddress(e.target.value)} pla
```

```
</div>
```

```
<div style={{ flex:"0 0 130px" }}>
```

```
<input value={date} onChange={e=>setDate(e.target.value)} placeholder
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
{/* All items grid */}
```

```
<div style={{ fontSize:10, color:"#7dc820", textTransform:"uppercase", le
```

```
🌸 Въведи бройки – Enter за следващ артикул
```

```
</div>
```

```
{GROUPS.map(group => (
```

```
<div key={group.label} style={{ marginBottom:14 }}>
```

```
<div style={{ fontSize:11, color:"#aad080", marginBottom:6, paddingBo
```

```
{group.label}
```

```
</div>
```

```
<div style={{ display:"grid", gridTemplateColumns:"repeat(auto-fill,
```

```
{group.items.map(([key, name, price]) => {
```

```
const val = qtys[key] || "";
```

```
const active = parseInt(val) > 0;
```

```
return (
```

```

<div key={key} style={{
  display:"flex", alignItems:"center", gap:6,
  background: active ? "#1a3a0a" : "#0d180d",
  border: `1px solid ${active?"#4a7c20":"#1e3a1e"}`,
  borderRadius:8, padding:"6px 8px",
  transition:"all 0.1s",
}}>
  <div style={{ flex:1, minWidth:0 }}>
    <div style={{ fontSize:12, color: active?"#fff":"#8ab070",
      {key}
    }}>
    </div>
    <div style={{ fontSize:10, color:"#5a7a3a" }}>{fmt(price)}
  </div>
  <input
    ref={el => inputRefs.current[key] = el}
    type="number" min="0"
    value={val}
    onChange={e => setQty(key, e.target.value)}
    onKeyDown={e => handleKeyDown(e, key)}
    placeholder="0"
    style={{
      width:58, background: active?"#0d2a0d":"#0a140a",
      border:`1px solid ${active?"#7dc820":"#2a4a2a"}`,
      borderRadius:6, color: active?"#f5e800":"#668844",
      padding:"5px 4px", fontSize:15, textAlign:"center", outline:
      fontWeight:"bold",
    }}
  />
  {active && (
    <div style={{ fontSize:11, color:"#7dc820", minWidth:38, textAlig
      {fmt(parseInt(val)*price)}
    </div>
  )}
</div>
);
}}
</div>
</div>
)))

{/* Summary bar */}
<div style={{ display:"flex", justifyContent:"space-between", alignItems:
  <div style={{ fontSize:13, color:"#aaa" }}>
    {entries.length > 0
      ? <span>Артикули: <b style={{color:"#e8f0e8"}}>{entries.length}</b>
      : <span style={{color:"#556644"}}>Все още няма въведени бройки</spa
    }
  }

```

```
    </div>
    <div style={{ fontSize:22, fontWeight:"bold", color: totalSum>0?"#f5e80
      {fmt(totalSum)} EUR
    </div>
  </div>

  <button
    onClick={() => setScreen("preview")}
    disabled={!canGen}
    style={{ width:"100%", background:"#4a7c20", color:"#fff", border:"none
  >
     Генерирай протокол
  </button>
</div>
</div>
);
}
```