Relatório Final

de Acompanhamento

Estrutura padronizada para integração de telemetria, métricas, contexto clínico e rastreabilidade.

Documento de avaliação neuropsicológica gerado com os biomarcadores Teko.

Sumário

01	Identificação	03
02	Motivo da avaliação	04
03	Metodologia	05
04	Variáveis do modelo	06
05	Resultados dos jogos - Goleiro	07-09
06	Síntese comportamental	10
07	Modelo probabilístico	11
08	Contextualização clínica	12
09	Integração dos achados	13
10	Evolução longitudinal	14
11	Pontos para consideração profissional	15
12	Conclusão	16
13	Assinatura e rastreabilidade	17
14	Apêndice técnico	18

Estrutura preenchida do relatório final com a síntese de telemetria e conduta clínica.

01

Identificação

Nome do paciente	Lucas Gabriel Silva
Idade	8 anos e 4 meses
Gênero	Masculino
Responsável	Helena Silva (Mãe)
Data da aplicação	01/10/2026
Psicólogo	Dra. Mariana Costa
CRP	CRP 06/142589
Clínica	Centro Teko de Neuropsicologia
Número da aplicação	Sessão #04
Duração total	35 minutos
Status de completude da bateria	Concluída (100%)

Jogos realizados

1. Goleiro (Tempo de Reação Visomotor) 2. Toca Rápido (Go/No-Go - Controle Inibitório) 3. Fotógrafo da Floresta (Atenção Sustentada e QA)

02

Motivo da avaliação

Objetivo da avaliação

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mapear biomarcadores digitais de regulação atencional e controle inibitório através da bateria de testes gamificados Teko.

Queixa principal

Lorem ipsum dolor sit amet. A mãe e a equipe escolar relatam hiperatividade leve, desatenção em tarefas de longa duração e episódios frequentes de impulsividade interpessoal.

Contexto inicial resumido

Lorem ipsum dolor sit amet. Criança sem diagnósticos prévios consolidados. Apresenta rendimento escolar oscilante no 3º ano do Ensino Fundamental.

03

Metodologia

Jogos | Telemetria | Métricas | Modelo estatístico | Contexto clínico | Relatório

Descrição metodológica

Lorem ipsum dolor sit amet. A bateria Teko utiliza jogos sérios com rastreamento comportamental de micro-movimentos, tempo de resposta visomotora e taxa de erros de comissão/omissão.

Condições da aplicação e qualidade da sessão

Lorem ipsum dolor sit amet. Aplicação realizada em ambiente silencioso, no período da manhã. A criança demonstrou alto engajamento e motivação com a interface gamificada.

04

Variáveis do modelo

VTR / VTRI

VTR Médio: 412ms | VTRI: 85ms (Variabilidade aumentada)

Erro No-Go / IMP

Erro No-Go: 28% | IMP Score: 1.45 (Viés de resposta liberal)

Queda de atenção / QA

QA Score: 0.32 | Declínio de atenção a partir do bloco 3

Idade, se mantida no modelo

Faixa etária 8-9 anos (Normalizada por escore Z)

Variáveis efetivamente utilizadas nesta aplicação

Lorem ipsum dolor sit amet. Todas as variáveis de VTR, IMP e QA apresentaram consistência amostral e foram mantidas no modelo estatístico.

Observações sobre exclusões, dados ausentes ou qualidade


Lorem ipsum dolor sit amet. Nenhuma exclusão de bloco foi necessária. Qualidade de telemetria classificada como Excelente.

05

Resultados dos jogos - Goleiro

VTR	VTRI	Posição em relação ao padrão
412 ms	85 ms	Percentil 35 (Variabilidade Elevada)

Gráfico de desempenho / evolução / oscilações



VTR/VTRI

Síntese do Goleiro


Lorem ipsum dolor sit amet. Flutuação de latência nos blocos finais indicando oscilação na manutenção do foco.

05

Resultados dos jogos - Toca Rápido

Erros de comissão	Taxa de erros	Acertos	Omissões
4 / 10	40%	14 / 15	1 / 15

Evolução entre blocos



Síntese do Toca Rápido


Lorem ipsum dolor sit amet. Tendência a responder rapidamente antes do tempo de inibição em estímulos No-Go.

05

Resultados dos jogos - Fotógrafo da Floresta

QA	Desempenho inicial	Desempenho final	Inclinação temporal
0.32	92%	68%	-1.4ms/bloco

Trajetória durante a sessão



Síntese do Fotógrafo da Floresta

Lorem ipsum dolor sit amet. Queda progressiva da atenção ao longo dos 10 minutos de sessão.

06

Síntese comportamental

Variabilidade de resposta

Lorem ipsum dolor sit amet. Oscilação moderada do tempo de resposta (VTRI = 85ms), sugerindo momentos transitórios de desatenção.

Controle inibitório

Lorem ipsum dolor sit amet. Dificuldade moderada em frear respostas automáticas frente a estímulos No-Go.

Atenção sustentada

Lorem ipsum dolor sit amet. Curva descendente de desempenho na segunda metade da bateria.

Interpretação conjunta das três métricas

Lorem ipsum dolor sit amet. O perfil observado aponta para fragilidade na autorregulação motora e atencional sob estímulo prolongado.

07

Modelo probabilístico

Probabilidade estimada

68% (Probabilidade Estimada de Perfil compatível com TDAH)

Regressão logística multivariada

Modelo Logístico Multivariado Teko v2.4

Versão do modelo

Algoritmo Teko ML v2.4

Data da versão

Setembro / 2026

Variáveis utilizadas

Lorem ipsum dolor sit amet. VTR, VTRI, IMP e QA ponderados em modelo logístico multinomial.

Fórmula resumida

P(TDAH) = 1 / (1 + e^-(-1.2 + 0.04*VTRI + 1.8*IMP + 2.1*QA))

08

Contextualização clínica

Anamnese - desenvolvimento, histórico escolar, sono, saúde, contexto familiar, histórico comportamental e medicação

Lorem ipsum dolor sit amet. Histórico de queixas escolares desde o ano anterior. Sono agitado e alimentação seletiva relatados pela mãe.

Notas clínicas - fatos relevantes do período

Lorem ipsum dolor sit amet. Criança hiperativa verbalmente durante a entrevista inicial, demonstrando curiosidade rápida.

Histórico - número de sessões, evolução observada, mudanças relevantes e aplicações anteriores

Lorem ipsum dolor sit amet. Sessão #04 de avaliação. Observada rápida curva de aprendizado nos controles do aplicativo.

09

Integração dos achados

Relação entre telemetria, probabilidade, anamnese, notas e histórico

Lorem ipsum dolor sit amet. Alta convergência entre o declínio atencional na telemetria (QA) e as queixas escolares apresentadas pela família.

Convergências

Lorem ipsum dolor sit amet. Impulsividade detectada no Toca Rápido alinha-se aos relatos de interrupção verbal frequente.

Divergências

Lorem ipsum dolor sit amet. Bom desempenho nas tarefas visuoespaciais contrasta com as dificuldades em tarefas verbais puras.


Síntese integrada

Lorem ipsum dolor sit amet. Os dados apontam para padrão neuropsicológico caracterizado por impulsividade atencional e fadiga atencional precoce.

10

Evolução longitudinal

Aplicações sucessivas - VTRI, IMP, QA e probabilidade estimada



Leitura longitudinal

Lorem ipsum dolor sit amet. Comparado à aplicação inicial (#01), observa-se estabilização do VTR com manutenção da impulsividade (IMP).

11

Pontos para consideração profissional

Padrões que merecem investigação

Padrão de resposta impulsivo frente a estímulos visuais rápidos.

Comparação com ambiente escolar

Comparação com relato de desatenção em sala de aula.

Acompanhamento entre sessões

Recomenda-se reavaliação em 6 meses pós-intervenção.

Instrumentos complementares

Aplicação de escalas complementares (ex: SNAP-IV, WISC-V).

Possíveis interferências de sono, medicação ou ambiente

Avaliar impacto da rotina de sono e horários escolares no desempenho.

Conclusão

Resultado dos jogos

Desempenho com variabilidade elevada e erros de comissão acima do percentil 75.

Resultado probabilístico

Probabilidade estimada de 68% para o perfil avaliado.

Relação com contexto clínico

Forte alinhamento entre a telemetria gamificada e a anamnese comportamental.

Ressalvas e interpretação profissional

Os resultados devem ser interpretados conjuntamente com a avaliação clínica qualitativa em consultório.

Compreender para cuidar.

13

Assinatura e rastreabilidade

Psicólogo

Dra. Mariana Costa

CRP

CRP 06/142589

Data de geração

01/10/2026

Data da última atualização

01/10/2026

ID do relatório

TEKO-REP-2026-0984

Versão do algoritmo

Teko Engine v2.4.1

Versão do template

Modelo Ouro v1.0

Hash / identificador do documento

SHA256: 8f9b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6e7f8a9b

Assinatura do profissional

Documento assinado digitalmente por Dra. Mariana Costa (CRP 06/142589) em 01/10/2026.

14

Apêndice técnico

Definição de VTRI

Variabilidade do Tempo de Reação Visomotor

Definição de IMP

Índice de Impulsividade e Erro No-Go

Definição de QA

Queda de Atenção Sustentada

Versão do modelo

Teko Engine v2.4.1

Fórmula matemática

P = 1 / (1 + e^-Z)

Qualidade da sessão

Excelente (100% de integridade)

Dados ausentes e flags

Sem dados ausentes detectados

Período da aplicação

01/10/2026