

# Projektarbeit HS16 Studiengang Informatik

## [Trip]od

Autoren
Gruppe 15: Fabio Costi, Raphael Emberger,
Nicolas Kaiser, Julian Visser

Hauptbetreuung
Daniel Liebhart

Liby Kunthrayil

**Datum** 7. November 2016





## Inhaltsverzeichnis



## 1 Einleitung

Unsere Gruppe hat beim Brainstorming festgestellt, dass es noch kein geeignetes Werkzeug gibt, mit welchem man seine Ferien planen kann, sämtliche Informationen an einem Ort gesammelt sind und auf diese Informationen von jedem Mitglied der Reisegruppe jederzeit zugegriffen werden kann. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diese Lücke zu schliessen.

Geplant ist in unserem Projekt eine Webapplikation, mit welcher der Nutzer bequem seine künftigen Ferien planen kann.

Der Ferienplaner trägt den Namen [Trip]od, welcher sich aus folgenden drei Punkten zusammensetzt:

- TRIP: steht für die kommende Reise
- POD: englisches Sprichwort "like two peas in a pod" (übersetzt: wie zwei Erbsen in einer Schote), steht in unserem Fall dafür, dass die Reisenden alle eine gemeinsame Faszination teilen
- TRIPOD: das Stativ, auf welchem das Fernrohr befestigt ist, um auf der Reise in die Ferne zu schauen

Der Nutzer kann sich auf der Webseite registrieren und sich einloggen. Anschliessend kann die Planung gestartet werden. Man legt zuerst die Ferien an und kann, wenn dies gewünscht ist, beliebig Freunde dazu einladen. Diese Freunde müssen sich auch registrieren und können dann bei der Planung mitwirken. Im nächsten Schritt einigt man sich auf einen Zeitraum, in dem die Ferien stattfinden, auf ein Reiseziel und ein Budget.

Nun informiert sich jeder Teilnehmer über mögliche Verkehrsmittel, um zu der gewünschten Destination zu gelangen und über mögliche Unterkünfte. Diese Suche findet ausserhalb unserer Webseite statt. Ein Wunschziel von uns ist es, dass wir über verschiedene API's der Anbieter (Schnittstellen zu deren Webseiten) die Suche direkt auf unserer Webseite ermöglichen können. Wenn ein Nutzer ein attraktives Angebot für ein Verkehrsmittel oder eine Unterkunft gefunden hat, kann er dieses auf unserer Seite eintragen. Dieses Angebot ist dann für jeden Teilnehmer einsehbar. Diese Angebote können dann in der Gruppe mittels der Kommentar-Funktion besprochen werden. Für das definitive Buchen der Reise bietet unsere Webseite keine Funktion an. Dies geschieht weiterhin über die jeweiligen Anbieter.

Da während der Reise oft kein Internet verfügbar ist, bieten wir eine Funktion an, mit welcher sich alle Informationen exportieren lassen und sie somit jederzeit auch offline zur Verfügung stehen.



### 1 Visualisierungsideen

Zur Visualisierung der Applikation haben wir noch ein Wireframe, sowie einige Sketches verschiedener Applikationsseiten erstellt. Diese dienen als ersten Entwurf. Die endgültige Version kann davon abweichen.




Abbildung 1.1: Wireframe Übersicht






Abbildung 1.2: Sketch Willkommensseite






Abbildung 1.3: Sketch Ferienplanungsseite



## 2 Zielbestimmungen

#### 1 Musskriterien

Die Applikation muss Accounts verwalten können. Dafür ist das Anlegen des Accounts und das Anund Abmelden unabdingbar. Darüber hinaus muss es möglich sein, den eigenen Account zu bearbeiten: Passwort, Name und weitere persönliche Daten soll der Benutzer ändern können. Falls das Passwort vergessen wird, soll eine Funktion zur Passwort-Rücksetzung angeboten werden. Ein Account muss Ferien anlegen können und weitere Personen zu diesen Ferien hinzufügen können. Es müssen Reisedaten bearbeitbar sein. Weiter soll man ein Budget festlegen, Destinationen hinzufügen, bearbeiten und entfernen können. Selbiges muss für Verkehrsmittel und Unterkünfte gelten. Alle Einträge müssen kommentierbar sein und alle relevanten Daten müssen exportierbar sein.

Account verwalten		
Kriterium		
Account anlegen		
Account bearbeiten (Passwort ändern, persönliche Daten ausfüllen)		
Benutzer an- und abmelden		
Passwort wiederherstellen		

Tabelle 1: Musskriterien Account

Ferien verwalten				
Kriterium				
Ferien anlegen				
Personen hinzufügen und entfernen				
Reisedaten festlegen				
Budget festlegen				
Destination hinzufügen, bearbeiten, entfernen				
Verkehrsmittel hinzufügen, bearbeiten, entfernen				
Unterkunft hinzufügen, bearbeiten, entfernen				
Kommentar-Funktion				
Offline-Export				

Tabelle 2: Musskriterien Ferien



#### 2 Wunschkriterien

Um den Funktionsumfang bei verbleibender Zeit zu erweitern, wurden entsprechende Wunschkriterien definiert.

Es wäre wünschenswert, Dokumente anhängen zu können(Bsp. Booking-Bestätigungen o.Ä.). Es soll auch das Hinzufügen von mehreren Destinationen möglich sein. Die Abfrage von Flugdaten oder Unterkünften automatisiert anzubieten wäre ebenfalls erstrebsam.

Ferien verwalten
Kriterium
Dokumente anhängen
Mehrere Destinationen
API-basierte Flugsuche
API-basierte Unterkunftssuche

Tabelle 3: Wunschkriterien Ferien

#### 3 Abgrenzungskriterien

Die in diesem Kapitel definierten Abgrenzungskriterien sollen bewusst nicht erreicht werden. Das tatsächliche Booking von Käufen oder Buchungen sind nicht zu unterstützen, da dies Verantwortungen auflädt, welche nicht getragen werden sollen. Weiter sollen keine Verknüpfungen zu Social-Media-Plattformen(Facebook, Twitter, Tumbler etc.) eingebaut werden. Auch auf Werbung wird in diesem Stadium aus Gründen des Konsumenten-Komforts gänzlich verzichtet.

	Allgemein				
Kriterium	Kurzbeschrieb	Beschreibung			
/F3.1000/	Booking	Die tatsächliche Tätigung von Käufen oder Buchungen soll nicht unterstützt werden. Die Buchung geschieht über Drittanbieter.			
/F3.1010/	Social-Media	Verknüpfungen auf Social-Media-Plattformen werden nicht unterstützt. Ebenso ist kein Login über einen Social-Media-Account möglich.			
/F3.1020/	Werbung	Es wird keine Werbung eingebaut. Der komplette Funktionsumfang der Webseite ist kostenlos verfügbar.			
/F3.1030/	Mehrsprachigkeit	Die Webseite ist lediglich in der deutschen Sprache verfügbar. Die Implementation einer zusätzlichen Sprache ist für den ersten Release nicht geplant.			

Tabelle 4: Abgrenzungskriterien Allgemein



#### 3 Produkteinsatz

#### 1 Anwendungsbereiche

Genutzt wird der Ferienplaner über das Web. Dies ermöglicht, dass mehrere Personen problemlos zusammen ihre Reise planen können.

Theoretisch kann jeder Mensch, der Zugang zum Internet hat, unsere Applikation benutzen, jedoch ist vorerst nur eine deutsche Webseite geplant, sodass in einem ersten Schritt auf deutschsprachige Nutzer gezielt wird.

#### 2 Benutzergruppen des Produktes

Das Produkt gilt der öffentlichen, nicht-kommerziellen Nutzung und ist für Gruppen wie auch Einzelpersonen geeignet. Dies umfasst Personen jeden Geschlechtes oder Alters. Ein wichtiger Punkt unserer Webseite ist auch das Budget, da gerade wir Studenten oftmals nicht über grosse, finanzielle Möglichkeiten verfügen. Somit ist unsere Applikation bestens geeignet für reiselustige Personen, welche gerne ihre Reise selber planen oder sich den Luxus eines Reisebüros nicht leisten können.



## 4 Funktionale Anforderungen

Der Ferienplaner ist über einen eigenen Account zu verwalten. Jeder Reisende braucht einen eigenen Account (Dummy-Accounts für Gruppen könnten eine Alternative sein). Mit diesem Account lassen sich neue Ferien anlegen, denen andere Accounts hinzugefügt werden können. Bei Gruppen ist der Gruppenersteller automatisch der Gruppenadmin. Ferien können nun terminlich eingeschränkt, Abreise- und Rückkehrdaten festgelegt und Reiseziele bestimmt werden. Weitere Einstellmöglichkeiten (Minimum-Budget, Maximum-Komfort, etc.) können ebenfalls bestimmt werden. All diese Parameter können vom Admin uneingeschränkt und von Gruppenmitgliedern nach Revision des Admins und anderer Gruppenmitglieder aufgenommen werden.

Nun kann auf Knopfdruck die Berechnung gestartet werden. Dabei werden über die API's von mehreren Anbietern Angebote gesammelt und Rechnungen getätigt. Der Output soll aus den Kosten der Ideallösung (Auswahl der Möglichkeiten evtl. ebenfalls möglich), einer Tabelle der buchbaren Mittel und einem Zeitplan bestehen. Das effektive Buchen geht dann aus Sicherheitsgründen weiterhin händisch über den Admin.

		Account verwalten			
Kriterium	m Kurzbeschrieb Beschreibung		Komplexität	Priorität	
/F1.1000/ Account anle- gen		Es kann ein Account mit den folgenden Daten angelegt werden:	mittel	hoch	
		E-Mail Adresse [zwingend]			
		Passwort [zwingend]			
		Name (Vor- und Nachna- me) [zwingend]			
		Telefonnummer [fakultativ]			
/F1.1010/	Account bear- beiten	Das Passwort und die persönli- chen Daten können angepasst werden. Einzig die E-Mail Adres- se kann nicht verändert werden.	tief	hoch	
/F1.1020/	Benutzer anmel- den	Ein Benutzer kann sich mit seinem Account (E-Mail und Passwort) anmelden.	mittel	hoch	
/F1.1030/	Benutzer abmel- den	Ein Benutzer kann sich, wenn er angemeldet ist, auch wieder abmelden.	tief	hoch	
/F1.1040/	Passwort wiederherstellen	Wenn ein Benutzer sein Passwort vergessen hat, kann er mittels Eingabe seiner E-Mail Adresse ein neues Passwort anfordern.	tief	hoch	

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen Account



Ferien verwalten					
Kriterium	Kurzbeschrieb	Beschreibung	Komplexität	Priorität	
/F1.2000/	Ferien anlegen	Jeder Benutzer kann Ferien erstellen. Eine Ferienplanung beinhaltet folgende Informationen:	tief	hoch	
		Titel [zwingend]			
		Beschreibung [zwingend]			
		Ersteller [zwingend]			
		<ul> <li>Personen [fakultativ, kann auch nur der "Ersteller" sein]</li> </ul>			
		Reisedaten (An- und Abrei- sedatum) [zwingend]			
		Budget [fakultativ]			
		Destinationen [mindestens Eine]			
		Verkehrsmittel [fakultativ]			
		Unterkünfte [fakultativ]			
		Kommentare [fakultativ]			
/F1.2010/	Personen hinzu- fügen	Jeder Benutzer kann zusätzliche Personen (registrierte Benutzer) per E-Mail Adresse zur Ferienplanung hinzufügen. Die hinzugefügte Person wird mittels E-Mail über die neu verfügbare Ferienplanug informiert.	tief	hoch	
/F1.2020/	Personen ent- fernen	Jeder Benutzer kann sich oder andere Personen (registrierte Benutzer) entfernen. Die ent- fernte Person wird mittels E-Mail über den Ausschluss aus der Ferienplanung informiert.	tief	hoch	
/F1.2030/	Reisedaten fest-	Der Zeitraum der Ferien kann festgelegt und verändert wer-	tief	hoch	
	legen	den.			
/F1.2040/	Budget festle- gen	Das Budget kann festgelegt und verändert werden. Dieses besteht aus:  • Budget für die Reise	tief	hoch	
		Budget für die Unterkunft			
/F1.2050/	Destination hin- zufügen	Jeder Benutzer kann eine Destination hinzufügen.	tief	hoch	
/F1.2060/	Destination be- arbeiten	Jeder Benutzer kann eine Destination bearbeiten.	tief	hoch	




/F1.2070/	Destination ent- fernen	Jeder Benutzer kann eine Destination entfernen.	tief	hoch
/F1.2080/	Verkehrsmittel hinzufügen	Jeder Benutzer kann ein Ver- kehrsmittel hinzufügen. Hierzu kann ein Link des jeweiligen An- gebotes hinterlegt werden.	tief	hoch
/F1.2090/	Verkehrsmittel bearbeiten	Jeder Benutzer kann ein Verkehrsmittel bearbeiten.	tief	hoch
/F1.2100/	Verkehrsmittel entfernen	Jeder Benutzer kann ein Verkehrsmittel entfernen.	tief	hoch
/F1.2110/	Unterkunft hinzufügen	Jeder Benutzer kann eine Unterkunft hinzufügen. Hierzu kann ein Link des jeweiligen Angebotes hinterlegt werden.	tief	hoch
/F1.2120/	Unterkunft bear- beiten	Jeder Benutzer kann eine Unter- kunft bearbeiten.	tief	hoch
/F1.2130/	Unterkunft entfernen	Jeder Benutzer kann eine Unter- kunft entfernen.	tief	hoch
/F1.2140/	Kommentar- Funktion	Jeder Benutzer kann Kommentare hinterlassen (Chat).	mittel	hoch
/F1.2150/	Offline-Export	Jeder Benutzer kann einen Export mit den wichtigsten Daten der Ferien herunterladen.	mittel	hoch
/F2.2000/	Dokumente an- hängen	Booking-Bestätigungen und ähn- liche Dokumente sollen abgelegt werden können.	hoch	tief
/F2.2010/	Mehrere Desti- nationen	Es soll möglich sein, eine Pla- nung für mehrere Destinationen hintereinander zu machen.	hoch	tief
/F2.2020/	API-basierte Flugsuche	Es soll möglich sein, Flugange- bote über eine API abzurufen. z.B. Google Flights	hoch	tief
/F2.2030/	API-basierte Unterkunftssu- che	Es soll möglich sein, Unterkünfte über eine API abzurufen. z.B. Booking.com	hoch	tief

Tabelle 3: Funktionale Anforderungen Ferien



## 5 Funktionsbaum





## 6 Nicht-Funktionale Anforderungen

Kriterium	Kurzbeschrieb	Beschreibung	Komplexität	Priorität
/F4.1000/	Gebrauchsfähigkeit (Usability)	Die Webseiten müssen durch den Benutzer, welcher dem Be- nutzerprofil entspricht, ohne wei- tere Hilfe verwendet werden kön- nen.	mittel	hoch
/F4.1010/	Fehlertoleranz	Hinweise und Fehlermeldungen müssen für den Benutzer ver- ständlich formuliert sein und ei- ne Hilfestellung zur Problemlö- sung beinhalten.	mittel	mittel
/F4.1020/	Sprache & länder- spezifische Einstel- lungen	Die Webseiten sind in deutscher Sprache (Schweiz) verfasst, ver- wenden den Zeichensatz UTF- 8 und die Schweiz-spezifischen Einstellungen von Datum, Zeit, Zahlen und Währung.	tief	hoch
/F4.1030/	Zielplattform (Server)	Die Web-Applikation muss als JavaServer-Pages auf dem zur Verfügung gestellten virtuellen Server unter Verwendung ei- ner SQL-Datenbank mit Apache Tomcat betrieben werden.	mittel	hoch
/F4.1040/	Zielplattform (Client)	Die Webseiten werden in der aktuellsten freigegebenen Version des Mozilla Firefox und Google Chrome korrekt dargestellt.	mittel	hoch
/F4.1050/	Werkzeuge zur Ent- wicklung	Als Projektmanagement-Tool und zur Verwaltung des Source-code und der Dokumente muss der zur Verfügung gestellte github Server verwendet werden.	tief	hoch
/F4.1060/	Robustheit	Auch nach einem Neustart des virtuellen Servers muss die Webseite voll funktionsfähig sein.	mittel	hoch
/F4.1070/	Testbarkeit	Für die Durchführung der Tests und der Abnahme müssen sinn- volle Testdaten in genügendem Umfang zur Verfügung gestellt werden.	hoch	hoch

Tabelle 1: Nicht-Funktionale Anforderungen



# 7 Abnahmekriterien Anforderungen

Kriterium	Kurzbeschrieb	Beschreibung		
/T.1000/	Account anlegen und Pro-	- Es ist ein Account anzulegen mit dem Name		
	fil befüllen	"Test Account" und der E-Mail-Addresse "account@test.me". Weiter soll das Profil wie folgt befüllt werden:		

Tabelle 1: Abnahmekriterien



#### 8 Verzeichnisse

#### 1 Glossar

This document is incomplete. The external file associated with the glossary 'main' (which should be called zhawFunctionalSpecificationDocument.gls) hasn't been created.

Check the contents of the file zhawFunctionalSpecificationDocument.glo. If it's empty, that means you haven't indexed any of your entries in this glossary (using commands like \gls or \glsadd) so this list can't be generated. If the file isn't empty, the document build process hasn't been completed.

You may need to rerun LaTeX. If you already have, it may be that TeX's shell escape doesn't allow you to run makeindex. Check the transcript file zhawFunctionalSpecificationDocument.log. If the shell escape is disabled, try one of the following:

- Run the external (Lua) application: makeglossaries-lite.lua "zhawFunctionalSpecificationDocument"
- Run the external (Perl) application: makeglossaries "zhawFunctionalSpecificationDocument"

Then rerun LATEX on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

#### 2 Akronyme

This document is incomplete. The external file associated with the glossary 'acronym' (which should be called zhawFunctionalSpecificationDocument.acr) hasn't been created.

Check the contents of the file zhawFunctionalSpecificationDocument.acn. If it's empty, that means you haven't indexed any of your entries in this glossary (using commands like \gls or \glsadd) so this list can't be generated. If the file isn't empty, the document build process hasn't been completed.

You may need to rerun LaTeX. If you already have, it may be that TeX's shell escape doesn't allow you to run makeindex. Check the transcript file zhawFunctionalSpecificationDocument.log. If the shell escape is disabled, try one of the following:

- Run the external (Lua) application: makeglossaries-lite.lua "zhawFunctionalSpecificationDocument"
- Run the external (Perl) application: makeglossaries "zhawFunctionalSpecificationDocument"

Then rerun LaTEX on this document.

This message will be removed once the problem has been fixed.

#### 3 Tabellenverzeichnis

1	Musskriterien Account	5
2	Musskriterien Ferien	5

für Angev	vandte Wissenschaf	The state of the s	
a	zh W	School of Engineering	[Trip]od
	3 4	Wunschkriterien Ferien	
	2	Funktionale Anforderungen Account	
	1	Nicht-Funktionale Anforderungen	12
	1	Abnahmekriterien	13
4	Ab	bildungsverzeichnis	
	1.2	Wireframe Übersicht	3