

# School of Engineering

# Projektarbeit HS16 Studiengang Informatik

## [Trip]od

| Autoren        | Gruppe 15: Fabio Costi, Raphael Emberger,<br>Nicolas Kaiser, Julian Visser |
|----------------|--|
| Hauptbetreuung | Daniel Liebhart  |
| Nebenbetreuung | Liby Kunthrayil  |
| Datum          | 17. Oktober 2016   |

Bitte füllen Sie das Titelblatt aus und berücksichtigen Sie Folgendes:

- -> Bitte auf keinen Fall Schriftart und Schriftgrösse ändern. Text soll lediglich überschrieben werden!
- -> Bitte pro Tabellenzeile max. 4 Textzeilen!
- Titel: Fügen Sie Ihren Studiengang direkt nach dem Wort "Projektarbeit" ein (max. 2 Zeilen).
- Titel der Arbeit: Überschreiben Sie den Lauftext mit dem Titel Ihrer Arbeit (max. 4 Zeilen).
- Autoren: Tragen Sie Ihre Vor- und Nachnamen ein (alphabetisch nach Name).
- Betreuer: Tragen Sie Ihren Betreuer / Ihre Betreuer ein (alphabetisch nach Name).
- Ohne Nebenbetreuung, Industriepartner oder externe Betreuung, ganze Tabellenzeile löschen.
- Am Schluss löschen Sie den ganzen Beschrieb (grau) und speichern das Dokument als pdf. ab.





## Inhaltsverzeichnis

| 1 | Einleitung  | 1                     |  |  |  |  |
|---|---|-----------------------|--|--|--|--|
| 2 | Zielbestimmungen1Musskriterien2Wunschkriterien3Abgrenzungskriterien | 2<br>2<br>3<br>3      |  |  |  |  |
| 3 | Produkteinsatz1Anwendungsbereiche                                   | <b>4</b><br>4<br>4    |  |  |  |  |
| 4 | Funktionale Anforderungen   | 5                     |  |  |  |  |
| 5 | Funktionsbaum   | 7                     |  |  |  |  |
| 6 | Nicht-Funktionale Anforderungen                                     |                       |  |  |  |  |
| 7 | Abnahmekriterien Anforderungen                                      |                       |  |  |  |  |
| 8 | Verzeichnisse  1 Tabellenverzeichnis                                | <b>10</b><br>10<br>11 |  |  |  |  |



# 1 Einleitung

Geplant ist ein Ferienplaner namens "[Trip]od".

Der Ferienplaner dient zur Verwaltung und effizienten Planung von Ferien für Einzelpersonen oder ganzen Gruppen. Die Applikation dient also zur automatischen Datensammlung relevanter Daten um möglichst kostengünstig die Ferien geniessen zu können. Dazu wird es eine Webseite als Schnittstellenplattform geben, welche die gesamte Verwaltung übernimmt. Auf dem Server läuft dann die gesamte Logik wie API-Aufrufe, Datenverwaltung, Filterung oder Ausgabe.



# 2 Zielbestimmungen

#### 1 Musskriterien

In den folgenden Tabellen sind die Musskriterien des [Trip]od's definiert.

| Account verwalten   |  |  |
|---|--|--|
| Kriterium   |  |  |
| Account anlegen   |  |  |
| Account bearbeiten (Passwort ändern, persönliche Daten ausfüllen) |  |  |
| Benutzer an- und abmelden   |  |  |

Tabelle 1: Musskriterien Account

| Ferien verwalten                                 |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Kriterium  |  |  |  |
| Ferien anlegen                                   |  |  |  |
| Personen hinzufügen und entfernen                |  |  |  |
| Reisedaten festlegen                             |  |  |  |
| Budget festlegen                                 |  |  |  |
| Destination hinzufügen, bearbeiten, entfernen    |  |  |  |
| Verkehrsmittel hinzufügen, bearbeiten, entfernen |  |  |  |
| Unterkunft hinzufügen, bearbeiten, entfernen     |  |  |  |
| Kommentar-Funktion                               |  |  |  |
| Offline-Export                                   |  |  |  |

Tabelle 2: Musskriterien Ferien



#### 2 Wunschkriterien

Um den Funktionsumfang bei verbleibender Zeit zu erweitern, wurden die in der folgenden Tabelle stehenden Wunschkriterien definiert.

| Ferien verwalten              |
|-------------------------------|
| Kriterium                     |
| Dokumente anhängen            |
| Mehrere Destinationen         |
| API-basierte Flugsuche        |
| API-basierte Unterkunftssuche |

Tabelle 3: Wunschkriterien Ferien

## 3 Abgrenzungskriterien

Die in diesem Kapitel definierten Abgrenzungskriterien sollen bewusst nicht erreicht werden.

| Allgemein |               |  |             |           |
|-----------|---------------|--|-------------|-----------|
| Kriterium | Kurzbeschrieb | Beschreibung   | Komplexität | Priorität |
| /F3.1000/ | Booking       | Die tatsächliche Tätigung von Käufen oder Buchungen soll nicht unterstützt werden. | hoch        | tief      |

Tabelle 4: Abgrenzungskriterien Allgemein



#### 3 Produkteinsatz

#### 1 Anwendungsbereiche

Genutzt wird die Applikation über das Web, welches die Zusammenarbeit von mehreren Personen an der gleichen Reise ermöglicht.

#### 2 Benutzergruppen des Produktes

Das Produkt gilt der öffentlichen, nicht-kommerziellen Nutzung und ist für Gruppen wie auch Einzelpersonen geeignet. Das umfasst Personen jeden Geschlechtes, Alters oder Region (Mehrsprachigkeit ist für die Seite vorerst jedoch nicht vorgesehen). Es sollen Personen mit Reiselust angesprochen werden, welche aber vielleicht kein grosses Budget zur Verfügung haben, wie Studenten. Das Programm soll auch eine Möglichkeit der Reiseplanung für Firmen oder Vereine darstellen.



## 4 Funktionale Anforderungen

Der Ferienplaner ist über einen eigenen Account zu verwalten. Jeder Reisende braucht einen eigenen Account (Dummy-Accounts für Gruppen könnten eine Alternative sein). Mit diesem Account lassen sich neue Ferien anlegen, denen andere Accounts hinzugefügt werden können. Bei Gruppen ist der Gruppenersteller automatisch der Gruppenadmin. Ferien können nun terminlich eingeschränkt, Abreise- und Rückkehrdaten festgelegt und Reiseziele bestimmt werden. Weitere Einstellmöglichkeiten (Minimum-Budget, Maximum-Komfort, etc.) können ebenfalls bestimmt werden. All diese Parameter können vom Admin uneingeschränkt und von Gruppenmitgliedern nach Revision des Admins und anderer Gruppenmitglieder aufgenommen werden.

Nun kann auf Knopfdruck die Berechnung gestartet werden. Dabei werden über die API's von mehreren Anbietern Angebote gesammelt und Rechnungen getätigt. Der Output soll aus den Kosten der Ideallösung (Auswahl der Möglichkeiten evtl. ebenfalls möglich), einer Tabelle der buchbaren Mittel und einem Zeitplan bestehen. Das effektive Buchen geht dann aus Sicherheitsgründen weiterhin händisch über den Admin.

| Account verwalten |                                      |  |             |           |  |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|--|
| Kriterium         | Kriterium Kurzbeschrieb Beschreibung |  | Komplexität | Priorität |  |
| /F1.1000/         | Account anle-<br>gen                 | Es kann ein Account mit E-Mail,<br>Passwort und persönlichen Da-<br>ten erstellt werden. | mittel      | hoch      |  |
| /F1.1010/         | Account bear-<br>beiten              | Das Passwort und die persönli-<br>chen Daten können angepasst<br>werden.                 | tief        | hoch      |  |
| /F1.1020/         | Benutzer anmel-<br>den               | Ein Benutzer kann sich mit seinem Account (E-Mail und Passwort) anmelden.                | mittel      | hoch      |  |
| /F1.1030/         | Benutzer abmel-<br>den               | Ein Benutzer kann sich, wenn er angemeldet ist, auch wieder abmelden.                    | tief        | hoch      |  |

Tabelle 1: Funktionale Anforderungen Account




| 17.14     | 17                                    | Ferien verwalten  | 17 1 14111  | D        |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------|----------|
| Kriterium | Kurzbeschrieb                         | Beschreibung  | Komplexität | Prioritä |
| /F1.2000/ | Ferien anlegen                        | Jede Person kann Ferien erstellen.  | tief        | hoch     |
| /F1.2010/ | Personen hinzu-<br>fügen              | Jede Person kann zusätzliche Personen hinzufügen.   | tief        | hoch     |
| /F1.2020/ | Personen ent-<br>fernen               | Jede Person kann sich oder andere Personen entfernen.   | tief        | hoch     |
| /F1.2030/ | Reisedaten fest-<br>legen             | Der Zeitraum der Ferien kann festgelegt werden.   | tief        | hoch     |
| /F1.2040/ | Budget festle-<br>gen                 | Das Budget muss festgelegt werden. Dieses besteht aus den Kosten der Reise und der Unterkunft.                                | tief        | hoch     |
| /F1.2050/ | Destination hin-<br>zufügen           | Jede Person kann eine Destination hinzufügen.   | tief        | hoch     |
| /F1.2060/ | Destination be-<br>arbeiten           | Jede Person kann eine Destination bearbeiten.   | tief        | hoch     |
| /F1.2070/ | Destination ent-<br>fernen            | Jede Person kann eine Destination entfernen.  | tief        | hoch     |
| /F1.2080/ | Verkehrsmittel<br>hinzufügen          | Jede Person kann ein Verkehrs-<br>mittel hinzufügen. Hierzu kann<br>ein Link des jeweiligen Angebo-<br>tes hinterlegt werden. | tief        | hoch     |
| /F1.2090/ | Verkehrsmittel bearbeiten             | Jede Person kann ein Verkehrs-<br>mittel bearbeiten.  | tief        | hoch     |
| /F1.2100/ | Verkehrsmittel entfernen              | Jede Person kann ein Verkehrs-<br>mittel entfernen.   | tief        | hoch     |
| /F1.2110/ | Unterkunft<br>hinzufügen              | Jede Person kann eine Unter-<br>kunft hinzufügen. Hierzu kann<br>ein Link des jeweiligen Angebo-<br>tes hinterlegt werden.    | tief        | hoch     |
| /F1.2120/ | Unterkunft bear-<br>beiten            | Jede Person kann eine Unter-<br>kunft bearbeiten.   | tief        | hoch     |
| /F1.2130/ | Unterkunft<br>entfernen               | Jede Person kann eine Unter-<br>kunft entfernen.  | tief        | hoch     |
| /F1.2140/ | Kommentar-<br>Funktion                | Jede Person kann Kommentare hinterlassen (Chat).  | mittel      | hoch     |
| /F1.2150/ | Offline-Export                        | Jede Person kann einen Export mit den wichtigsten Daten der Ferien herunterladen.   | mittel      | hoch     |
| /F2.2000/ | Dokumente an-<br>hängen               | Booking-Bestätigungen und ähn-<br>liche Dokumente sollen abgelegt<br>werden können.   | hoch        | tief     |
| /F2.2010/ | Mehrere Desti-<br>nationen            | Es soll möglich sein, eine Pla-<br>nung für mehrere Destinationen<br>hintereinander zu machen.                                | hoch        | tief     |
| /F2.2020/ | API-basierte<br>Flugsuche             | Es soll möglich sein, Flugange-<br>bote über eine API abzurufen.<br>z.B. Google Flights                                       | hoch        | tief     |
| /F2.2030/ | API-basierte<br>Unterkunftssu-<br>che | Es soll möglich sein, Unterkünfte über eine API abzurufen. z.B. Booking.com   | hoch        | tief     |

Tabelle 2: Funktionale Anforderungen Ferien



## 5 Funktionsbaum





# 6 Nicht-Funktionale Anforderungen

| Kriterium  | Kurzbeschrieb            | Beschreibung   |
|------------|--------------------------|--|
| /F4.1000/  | Gebrauchsfähigkeit (Usa- | Die Webseiten müssen durch den Benutzer, wel-                          |
|            | bility)                  | cher dem Benutzerprofil entspricht, ohne weitere Hil-                  |
|            |                          | fe verwendet werden können.  |
| /F4.1010/  | Fehlertoleranz           | Hinweise und Fehlermeldungen müssen für den Be-                        |
|            |                          | nutzer verständlich formuliert sein und eine Hilfestel-                |
|            |                          | lung zur Problemlösung beinhalten.                                     |
| /F4.1020/  | Sprache & länderspezifi- | Die Webseiten sind in deutscher Sprache (Schweiz)                      |
|            | sche Einstellungen       | verfasst, verwenden den Zeichensatz UTF-8 und                          |
|            |                          | die Schweiz-spezifischen Einstellungen von Datum,                      |
|            | <del>-</del>             | Zeit, Zahlen und Währung.  |
| /F4.1030/  | Zielplattform (Server)   | Die Web-Applikation muss als JavaServer-Pages                          |
|            |                          | auf dem zur Verfügung gestellten virtuellen Server                     |
|            |                          | unter Verwendung einer SQL-Datenbank mit Apa-                          |
| /F4.1040/  | Zielnlettform (Client)   | che Tomcat betrieben werden.   |
| /F4.1040/  | Zielplattform (Client)   | Die Webseiten werden in der aktuellsten freigegebe-                    |
|            |                          | nen Version des Mozilla Firefox und Google Chrome korrekt dargestellt. |
| /F4.1050/  | Werkzeuge zur Entwick-   | Als Projektmanagement-Tool und zur Verwaltung                          |
| 71 4.1030/ | lung                     | des Sourcecode und der Dokumente muss der zur                          |
|            | lang                     | Verfügung gestellte github Server verwendet wer-                       |
|            |                          | den.   |
| /F4.1060/  | Robustheit               | Auch nach einem Neustart des virtuellen Servers                        |
|            |                          | muss die Webseite voll funktionsfähig sein.                            |
| /F4.1070/  | Testbarkeit              | Für die Durchführung der Tests und der Abnahme                         |
|            |                          | müssen sinnvolle Testdaten in genügendem Um-                           |
|            |                          | fang zur Verfügung gestellt werden.                                    |

Tabelle 1: Nicht-Funktionale Anforderungen



# 7 Abnahmekriterien Anforderungen

| Kriterium | Kurzbeschrieb            | Beschreibung   |
|-----------|--------------------------|--|
| /T.1000/  | Account anlegen und Pro- | Es ist ein Account anzulegen mit dem Namen   |
|           | fil befüllen             | "Test Account" und der E-Mail-Addresse "account@test.me". Weiter soll das Profil wie folgt befüllt werden: |

Tabelle 1: Abnahmekriterien



# 8 Verzeichnisse

## 1 Tabellenverzeichnis

|   | Musskriterien Account             |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 2 | Musskriterien Ferien              | 2 |
| 3 | Wunschkriterien Ferien            |   |
| 4 | Abgrenzungskriterien Allgemein    | 3 |
|   | Funktionale Anforderungen Account |   |
| 2 | Funktionale Anforderungen Ferien  | 6 |
| 1 | Nicht-Funktionale Anforderungen   | 8 |
| 1 | Abnahmekriterien                  | 9 |



### 2 Literaturverzeichnis