



Autor: Adnan

Fecha: 6 de octubre de 2025

Curso / Área: IA - Big Data

Título de la práctica: Azure Database for PostgreSQL

Ejercicio: Creación y uso de una base de datos en Azure Database for PostgreSQL

Antes de empezar


- Necesitamos contar con una suscripción activa de Azure para poder realizar este laboratorio.

Paso 1: Acceso al portal de Azure

- Ingresamos al portal de Azure y iniciamos sesión con nuestras credenciales.

Paso 2: Crear recurso de Azure Database for PostgreSQL

- En el portal, seleccionamos **Crear un recurso**.
- Buscamos **Azure Database for PostgreSQL** y seleccionamos la opción **Azure Database for PostgreSQL**
- Hacemos clic en **Crear**.



Paso 3: Configuración del recurso

- Rellenamos los campos con las opciones que deseemos, como:
 - Nombre del servidor.
 - Tipo de suscripción.
 - Grupo de recursos (puede ser uno nuevo o existente).
 - Ubicación (región).
 - Versión de PostgreSQL.
- Establecemos el tipo de autenticación que queramos (por ejemplo, autenticación SQL).
- En la sección de redes, agregamos nuestra IP actual para permitir el acceso desde nuestra ubicación.
- Finalmente, revisamos toda la configuración y hacemos clic en **Revisar y crear**.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) > [Marketplace](#) >

Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico

Redes

Seguridad

Etiquetas

Revisar y crear

Cree un servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL. [Más información](#)

¿Sabía que los nuevos usuarios en Azure pueden usar el servidor flexible de PostgreSQL gratis hasta 750 horas usando la cuenta gratuita de Azure? [Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción *

Azure for Students

Grupo de recursos *

(Nuevo) LaboratorioAdnan

[Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluida la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor *

servidor-adnan

Región *

UK South

Versión de PostgreSQL *

17

Tipo de carga de trabajo

Desarrollo

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

portal.azure.com/?ocid=AIDcmm68ejnsa0_SEM_k_EAlaIQobChMluuj1o6-PkAMVg... Incógnito Reinicia para actualizar

Microsoft Azure Buscar recursos, servicios y documentos (G+/) Copilot

Inicio > Crear un recurso > Marketplace >

Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Implemente una réplica en espera para la funcionalidad de conmutación automática por error. Se recomienda alta disponibilidad para todas las cargas de trabajo de producción. [Más información](#)

Alta disponibilidad

☒ Deshabilitado (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,9 %)

☐ Misma zona: un servidor en espera está disponible dentro de la misma zona (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,95 %). Proporciona una latencia transaccional menor que la redundancia de zona.

☐ Redundancia de zona: un servidor en espera está disponible en otra zona dentro de la misma región. Proporciona la mejor disponibilidad (Acuerdo de Nivel de Servicio del 99,99 %).

Autenticación

Seleccione el método de autenticación que desea admitir para obtener acceso a este servidor de PostgreSQL. Si habilita PostgreSQL autenticación de contraseñas, podrá autenticarse con nombres de usuario y contraseñas almacenados en su PostgreSQL.

Habilitar Microsoft Entra autenticación le permite crear nombres de usuario en PostgreSQL, que se asignan a cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o las aplicaciones autenticados en Microsoft Entra ID pueden recuperar los tokens que se presentan a PostgreSQL como su contraseña de tiempo limitado correspondiente. [Más información](#)

Método de autenticación

☒ Autenticación de PostgreSQL

☐ Solo autenticación de Microsoft Entra

☐ PostgreSQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador

Contraseña

Confirmar contraseña

Revisar y crear

Siguiente: Redes >

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/)

Copilot

Inicio > Crear un recurso > Marketplace >

Nuevo servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico

Redes

Seguridad

Etiquetas

Revisar y crear

Configure el acceso de redes y la seguridad para su servidor.

Conectividad de red

Puede conectarse a su servidor especificando una dirección IP pública, creando puntos de conexión privados o mediante una red virtual seleccionada.

Método de conectividad

Acceso público (direcciones IP permitidas) y punto de conexión privado

Acceso privado (integración con red virtual)

Las conexiones procedentes de las direcciones IP configuradas en la sección Reglas de firewall, más abajo, tendrán acceso a este servidor. De forma predeterminada, no se permiten direcciones IP públicas. [Más información](#)

Acceso público

Permitir el acceso público a este recurso a través de Internet mediante una dirección IP pública

Reglas de firewall

Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 5432 de este servidor. [Más información](#)

Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (79.116.248.142)

+ Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall

Dirección IP inicial

Dirección IP final

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Seguridad >

Paso 4: Implementación y acceso al recurso

- Esperamos a que se complete la creación del recurso.
- Una vez creado, podemos acceder a él haciendo clic en el botón **Ir al recurso**.

portal.azure.com/?ocid=AIDcmm68ejnsa0_SEM__k_EAlaIQobChMluuj1o6-PkAMVg...

IncógnitoReinicia para actualizar

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

Inicio >

PostgreSqlFlexibleServer_823b3263fc2c4786acbfbc28e35a786c | Información g...

Implementación

Buscar

EliminarCancelarVolver a implementarDescargarActualizar

Información general

EntradasSalidasPlantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación : PostgreSqlFlexibleServer_823b3263fc2c4786acbfbc28e35a786c

Suscripción : [Azure for Students](#)

Grupo de recursos : [LaboratorioAdnan](#)

Hora de inicio : 6/10/2025, 13:27:42

Id. de correlación : 7beeeb31-fb92-445f-bc5a-8ab41462b5b2

> Detalles de implementación

✓ Pasos siguientes

Ir al recurso