UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA

APACHE MAVEN

CURSO	**: TALLER DE DESARROLLO DE APLICACIONES 1**
ESTUDIANTE	**Cajahuaringa Camasca Rafael Max**
CICLO	**: Iv**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

Actividad 01

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

Una tienda vende un producto por docenas.

Descuento:

Docenas adquiridas	Descuento
⩾ 10	20%
< 10	10%

Obsequio:

Importe a pagar	Lapiceros
⩾ 200	2 por cada docena
< 200	0

Debe calcular:

- Importe compra
- Importe descuento
- Importe pagar
- Cantidad de lapiceros

CODIGO

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Actividad01 extends JFrame implements ActionListener{

JLabel l1,l2;
JTextField t1,t2;
JButton b1;
JTextArea area;

public Actividad01(){

setTitle("Actividad 01");
setSize(400,350);
setLayout(null);

l1=new JLabel("Precio Docena:");
l1.setBounds(30,30,100,25);
add(l1);

t1=new JTextField();
t1.setBounds(150,30,100,25);
add(t1);

l2=new JLabel("Cantidad:");
l2.setBounds(30,70,100,25);
add(l2);

t2=new JTextField();
```

```
t2.setBounds(150,70,100,25);
add(t2);

b1=new JButton("Calcular");
b1.setBounds(130,110,100,30);
add(b1);

area=new JTextArea();
area.setBounds(30,160,320,120);
add(area);

b1.addActionListener(this);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e){

double precio=Double.parseDouble(t1.getText());
int cant=Integer.parseInt(t2.getText());

double compra=precio*cant;

double desc=(cant>=10)? compra*0.20 : compra*0.10;

double pagar=compra-desc;

int lap=(pagar>=200)? cant*2 : 0;

area.setText("Compra: "+compra+
"\nDescuento: "+desc+
"\nPagar: "+pagar+
"\nLapiceros: "+lap);
```

```
}

public static void main(String[] args){
new Actividad01().setVisible(true);
}
}
```