

CAPÍTULO 8

Guia Prático

Receitas Prontas — Configurações para Copiar e Colar

Chegamos à parte mais prática do livro. Aqui estão as receitas prontas — configurações baseadas nas técnicas que você aprendeu ao longo de todos os capítulos anteriores.

Use estes números como ponto de partida. Seu equipamento, sua guitarra, sua captação e o ambiente onde você toca são únicos. Ajuste conforme seus ouvidos — agora treinados — mandarem.

Lembre-se: não existe receita mágica

Estes presets são pontos de partida científicos, não verdades absolutas.

O que funciona para uma Les Paul com captações de alto output pode não funcionar para uma Stratocaster com single coils.

Use os números, ouça em contexto e confie nos seus ouvidos treinados.

Receita 1 — Solo Limpo

RECEITA 1

Solo Limpo

Clean · Pop · Worship · Blues

- › High-Pass (Low Cut): 100 Hz a 120 Hz — limpa a lama, mantém o corpo quente
- › 400 Hz: corte sutil de -1 dB a -2 dB se o som estiver nasal
- › 1 kHz: boost largo de +2 dB a +3 dB — traz a guitarra para a frente
- › 5 kHz: boost de +2 dB para destacar o ataque da palheta (estilo Funk / Cory Wong)
- › 8 kHz: boost High Shelf de +2 dB para brilho aéreo e cristalino (estilo Worship / Ambient)
- › Low-Pass (High Cut): 12 kHz — remove o chiado digital
- › Sons limpos suportam EQ mais agressivo — não tenha medo de agir



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

Gere um tom de 8000 Hz no app. Ouça esse chiado fino e aéreo.

É exatamente esse 'ar' que o High Shelf em 8 kHz adiciona ao seu som limpo.

A diferença entre um som clean comum e um som clean de produção cara está nesse detalhe.

Receita 2 — Solo de Alto Ganho

RECEITA 2

Solo de Alto Ganho

Rock · Metal · Shred · High Gain

- › High-Pass (Low Cut): 180 Hz a 200 Hz — corte agressivo para articulação em notas rápidas
- › 400 Hz: corte de -2 dB se o som estiver embolado ou nasal

- › 2.5 kHz: boost de +2 dB a +3 dB — a mordida que corta a parede de som
- › 4 kHz: corte Notch estreito de -3 dB a -5 dB — remove a aspereza e a fadiga auditiva
- › Low-Pass (High Cut): 10 kHz — remove o fizz digital e deixa o som orgânico
- › Menos é mais: em sons com ganho alto, prefira cortes sutis a boosts drásticos
- › Dieta do ganho: menos ganho = mais dinâmica e clareza no P.A.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

Gere um tom de 4000 Hz no app. Ouça aquele som irritante e estridente.

É exatamente isso que o Notch em 4 kHz remove do seu som de alto ganho.

Depois de cortar, você vai conseguir aumentar o volume geral sem machucar ninguém.

Receita 3 — Base de Suporte

RECEITA 3

Base de Suporte

Rhythm · Guitarra Base · Suporte à Banda

- › High-Pass (Low Cut): 80 Hz a 100 Hz — mantém o peso fundamental da nota
- › 100 Hz a 120 Hz: mantenha — aqui está a 'carne' da guitarra base
- › 2 kHz a 3 kHz: corte de -2 dB a -3 dB — este é o Pocket para o solo ou vocal

- › Low-Pass (High Cut): 10 kHz a 12 kHz — remove o fizz e limpa o espectro
- › A base deve ser sólida e estável — não chamativa
- › Hard Pan: 100% esquerda ou 100% direita — libera o centro para o solo e o vocal
- › Lembre-se: a base que abraça o solo é melhor do que a que compete com ele

Tabela de Referência Rápida

Salve esta tabela no celular ou tire uma foto. Consulte antes do show, durante o soundcheck ou sempre que estiver perdido na frente de um equalizador.

Hz	Apelido	Ação Recomendada
80–100	Peso / Fundamental	Mantenha nas bases. Corte abaixo disso (High-Pass).
200 Hz	Lama / Ronco	Corte agressivo em solos rápidos e High Gain.
400 Hz	Corpo vs. Papelão	Corte sutil se o som estiver nasal ou embolado.
720 Hz	Voz do Tube Screamer	Frequência chave para empurrar amplificadores valvulados.
1 kHz	Frente / Presença	Boost para trazer o solo 'na cara' — Pop / Clean / Worship.
2.5 kHz	Mordida / Bite	Boost para cortar bases pesadas — Rock / Metal.
4 kHz	Aspereza / Fadiga	Corte Notch sempre — suaviza o som e poupa ouvidos.
5 kHz	Ataque da Palheta	Boost para articulação em solos rápidos — Funk / Shred.

Hz	Apelido	Ação Recomendada
8 kHz	Ar / Brilho de Estúdio	High Shelf +2 dB para som cristalino e caro.
10 kHz+	Fizz / Chiado Digital	Corte sempre com Low-Pass — especialmente com IRs.

CONCLUSÃO

O Mundo Precisa Ouvir o Seu Solo

Dominar a equalização de guitarra não é sobre decorar números ou comprar o pedal mais caro da vitrine.

É sobre entender relacionamentos.

O que você aprendeu a ouvir

Se o baixo sumiu na mixagem — você está invadindo os 100 Hz dele.

Se a voz sumiu — você está brigando nos médios sem abrir espaço.

Se o seu solo está baixo — talvez o problema não seja falta de volume, mas falta de Bite em 2.5 kHz.

Se o seu som dói no ouvido ao vivo — você tem excesso na zona da aspereza em 4 kHz.

Se o som ficou perfeito em casa e horrível no palco — a Curva de Fletcher-Munson estava te enganando.

Ao longo deste livro você recebeu três ferramentas fundamentais:

Suas Três Ferramentas

O Mapa do Tesouro — as frequências e o que cada uma faz no seu som.

O Conhecimento Biológico — a Curva de Fletcher-Munson e como neutralizar o ouvido que mente.

A Arma Secreta — o conceito do Hybrid Rig com EQ Paramétrico para soar bem em qualquer lugar.

Agora você não equalizará mais no achismo. Cada corte e cada boost terá uma razão — e você vai saber exatamente qual é essa razão.

O guitarrista que entende o som que produz é sempre mais seguro no palco. Ele não depende da sorte, não culpa o técnico de som e não compra pedal novo toda vez que o som não sai certo.

Ele esculpe o espaço que precisa. E o mundo ouve.

Pare de brigar com o volume.

Comece a esculpir o seu espaço.

Nos vemos no topo da mixagem.

RafaBlues