

Bootstrap

Na última aula

pseudo-elementos, tabelas
e barras de navegação



Bootstrap - Framework para layouts



Bootstrap - Container


`<div class="container">`

`<div class="container-fluid">`


| Viewport | Sigla | largura .container |
|-------------------------|-------|--------------------|
| Mobile (<768px) | xs | 100% |
| Tablets (≥768px) | sm | 750px |
| Desktop (≥992px) | md | 970px |
| Large Desktop (≥1200px) | lg | 1170px |

Bootstrap - Grid


Grid, ou grade em português, é a maneira que o bootstrap divide sua tela.



Bootstrap - Grid



Bootstrap - Grid



Bootstrap - Grid básica

```
<div class="row">  
  <div class="col-lg-8">  
    ...  
  </div>  
  <div class="col-lg-4">  
    ...  
  </div>  
</div>
```


Bootstrap - Grid básica

Grade básica para diferentes viewports.

```
<div class="row">  
  <div class="col-lg-8 col-md-6 col-xs-12">  
    ...  
  </div>  
  <div class="col-lg-4 col-md-6 col-xs-12">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

Bootstrap - Grade aninhadas

```
<div class="row">  
  <div class="col-lg-8 col-md-6 col-xs-12">  
    <div class="row">  
      <div class="col-lg-6">...</div>  
      <div class="col-lg-6">...</div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Bootstrap - Instalação

Opção 1 - Baixar código

Download:

<http://getbootstrap.com/getting-started/#download>

Permite a personalização:

<http://getbootstrap.com/customize/>

Bootstrap - Instalação

Opção 2 - Importar código com CDN

Usando CDN

<http://bootstrapcdn.com>

```
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/  
css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

OUTROS FRAMEWORKS

Zurb Foundation

<http://foundation.zurb.com>

BassCss

<http://www.basscss.com/>

Tachyons

<http://tachyons.io>

Semantic UI

<http://semantic-ui.com/>